


Marbodal

Mått & fakta



MARBODAL

Innehållsförteckning

KÖK OCH PLUS

Artikelnummerbeskrivning	287	Luckor (lucksatser)	60
Belysning och elprodukter	232	- <i>Fronter</i>	61
- <i>Belysning 12V</i>	232	- <i>Lådfronter Legrabox</i>	64
- <i>Belysning 230V</i>	238	- <i>Lådfronter Tandembox</i>	63
- <i>Belysning övrigt</i>	239	- <i>Täta luckor</i>	60
- <i>Soundunit</i>	239	- <i>Vitrinluckor</i>	61
Beslag och gångjärn	221	- <i>Vitrinluckor med kryss-spröjs</i>	61
- <i>Barnspärrar och lås</i>	221	Måttinformation	285
- <i>Beslagspåsar PLUS</i>	230	PLUS måttinformation	286
- <i>Dämpare och handtagslös luck/frontöppning</i>	222	PLUS presentation	9
- <i>Gångjärn</i>	223	Skåp för barnstugor	60
- <i>Hyllbärare och täckplugg</i>	227	Skåp över kyl/frys	28
- <i>Monteringsbeslag</i>	225	Skåpsinredning	241
- <i>Sammankopplingsbeslag luckor</i>	229	- <i>Hyllor</i>	241
- <i>Skensystem för skjutdörrar</i>	226	- <i>Källsortering</i>	243
- <i>Vinkelbeslag</i>	231	- <i>Lådor och inredning/tillbehör till lådor</i>	248
- <i>Övriga beslag</i>	228	- <i>Motordrivna lådor</i>	260
Blandare	172	- <i>Säkert vatten mm</i>	262
Blockklimad skärbräda	150	- <i>Trådbackar, gallerhyllor</i>	263
Bänkskivor Corestone Basic 3mm	116/139	- <i>Utdragbara inreden</i>	264
- <i>Kortkanter och bakkanter Corestone Basic</i>	139	- <i>Övrig skåpsinredning</i>	267
- <i>Bearbetningar Corestone Basic</i>	140	Sockellåda, Höjd 166 mm	11
- <i>Tillbehör Corestone Basic</i>	142	Stänkskydd i glas	171
Bänkskivor i kompaktlaminat	116/127	Stänkskydd i laminat	115/122
- <i>Kantbearbetning kompaktlaminat</i>	127	Stänkskydd i kvartskomposit	160/164
Bänkskivor i kvartskomposit	160/163	Stänkskydd i natursten	160/163
Bänkskivor i laminat	115/117	Stänkskydd rostfria	153
- <i>Framkants- och kortkantslister laminat</i>	122	Utdragbar skåpsenhet med uppfällbar skiva	21
- <i>Bakkantslister laminat och kompaktlaminat</i>	128	Väggska K-höjd 704 mm	24
- <i>Sidoavslutningslister laminat</i>	128	Väggska S-höjd, 864 mm	25
- <i>Skärningar och bearbetningar laminat och kompaktlaminat</i>	130	Väggska F-höjd, 960 mm	26
- <i>Tillbehör laminat och kompaktlaminat</i>	135	Väggska udda höjder	23
Bänkskivor i massivträ	144/145	Övriga köksprodukter	270
- <i>Skärningar och bearbetningar massivträ</i>	145	- <i>Ben och konsoler</i>	272
- <i>Tillbehör massivträ</i>	150	- <i>Klädkammardinredning - direkt på vägg</i>	271
Bänkskivor natursten	160/163	- <i>Klädkammardinredning- väggsystem på skenor</i>	270
- <i>Bearbetning i natursten och kvartskomposit</i>	165	- <i>Ramhyllor</i>	276
- <i>Mätning, montering och leverans av natursten och kvartskomposit</i>	162	- <i>Tak- och vägghyllor</i>	278
- <i>Fraktzoner natursten och kvartskomposit</i>	161	- <i>Tillbehör till perforerade dekorsidor</i>	278
- <i>Tillbehör till natursten och kvartskomposit</i>	170	- <i>Ventilationsgaller</i>	279
Bänkskivor rostfria	151	- <i>Övriga tillbehör</i>	280
- <i>Skärningstyper rostfria bänkskivor</i>	155		
- <i>Bakkanter rostfria bänkskivor</i>	159		
- <i>Rostfria täck- och stödsidor</i>	154	BAD	288
Bänkskåp Höjd 870mm inkl. sockel, djup 565mm	12	Belysning	305
Bänkskåp udda höjder och djup	10	Blandare	301
Dekorskåp för/med vitrinluckor	57	Bänkskivor Corestone Basic 3mm	297
Dekorskåp utan luckor	54	Dekorsidor Toniton	310
Dekorskåp/vitrinskåp PLUS	58	Högska	290
Dekortillbehör	65	Infästningshöjder/måttinformation	311
Dekortillbehör unika för PLUS	78	Lucksatser	292
Diskbänkar heltäckande	84	Presentation bad	288
- <i>Tillbehör diskbänkar</i>	95	Spegel	304
Diskhoar	96	Spegelska	291
- <i>Intra</i>	96	Tillbehör	296/306
- <i>Franke</i>	106	Tvättställ i gjutmarmor	293
- <i>Blanco</i>	111	Tvättställ i porslin	295
- <i>Purus</i>	112	Underska	289
- <i>Porslin omnia Pro</i>	112	Underska Toniton	289
- <i>Tillbehör</i>	113	Väggska/underska för bänkskiva utan handfat	290
Diskmaskinspelare	53		
Ekonomigarderöber	51		
Elfronter	49		
Flyttbara högska med sidor till golv.	50		
Handtag, knoppar, grepplister	187		
Högska K-höjd 2118 mm inkl. sockel	33		
Högska L-höjd 141,4 cm inkl. sockel	31		
Högska S-höjd 2278 mm inkl. sockel	41		
Hörnbänkska med hissfunktion	22		
Inredning/tillbehör PLUS	82		
Jalusiska	27		
Kassett med glasbehållare Reda	59		
- <i>Glasbehållare Reda</i>	276		
Kompletteringska/toppska Höjd 256 mm, Djup 565 mm	23		

Luckor och skåp

Bokstav efter prisgruppnumret betyder att luckan kan fås med färganpassad stomframkant. Priserna visas på två rader i prislistan- priset överst med vit stomframkant och priset under är med färganpassad stomframkant.

Bokstav före prisgruppnumret betyder att det finns undantag i sortimentet och att dessa luckor får egen priskolumn i prislisetabellerna för skåp

Prisgrupp tät lucka	Luckanamn	Material i lucka	Stomframkant		Utförande-kod Tät lucka	Hel/delad lucka på högskåp
			Framkant	Framkant		
1	Arkitekt Frost	Målad MFC	Vit	05	310	Hel
2	Aspekt Frost	Målad MDF	Vit	05	304	Hel
2	Aspö Frost	MFC	Vit	05	301	Hel
2	Malevik Ljus	MFC	Vit	05	256	Delad
2A	Vinga Granit	MFC	Mörkgrå	46	222	Hel
3	Arkitekt Plus Frost	Målad MDF	Vit	05	305	Delad
3	Öland Frost	Målad MDF	Vit	05	311	Delad
3	Ljusterö Frost	Laminat	Vit	05	302	Hel
4	Arkitekt Plus Lin	Målad MDF	Vit	05	237	Delad
4	Arkitekt Plus Moln	Målad MDF	Vit	05	212	Delad
4	Arkitekt Plus Sand	Målad MDF	Vit	05	296	Delad
4	Ekerö Frost	Målad MDF	Vit	05	309	Delad
4	Torö Frost/ek	Laminat/trä	Vit	05	303	Delad
4	Form Frost	Målad MDF	Vit	05	306	Delad
4A	Arkitekt Plus Bark	Målad MDF	Brun	AC	D03	Delad
4A	Arkitekt Plus Frö	Målad MDF	Gråbeige	AB	D02	Delad
4A	Arkitekt Plus Granit	Målad MDF	Mörkgrå	46	D00	Delad
4A	Arkitekt Plus Hav	Målad MDF	Mörkblå	AA	D01	Delad
4A	Arkitekt Plus Tall	Målad MDF	Grön	AD	D04	Delad
4A	Arkitekt Plus Åska	Målad MDF	Mörkgrå	46	288	Delad
4A	Malevik Brun	MFC	Mörk	44	331	Delad
5	Arkitekt Plus Ask	Fanér	Vit	05	070	Delad
5	Torö Frost/ask	Laminat/trä	Vit	05	312	Delad
5	Fagerö Frost	Målad MDF	Vit	05	308	Delad
5	Form Lin	Målad MDF	Vit	05	287	Delad
5	Form Moln	Målad MDF	Vit	05	139	Delad
5	Form Sand	Målad MDF	Vit	05	294	Delad
5	Lindö Frost	Målad MDF	Vit	05	307	Delad
5A	Arkitekt Plus Ek	Fanér	Ek	65	249	Delad
5A	Form Bark	Målad MDF	Brun	AC	C03	Delad
5A	Form Frö	Målad MDF	Gråbeige	AB	C02	Delad
5A	Form Granit	Målad MDF	Mörkgrå	46	C00	Delad
5A	Form Hav	Målad MDF	Mörkblå	AA	C01	Delad
5A	Form Tall	Målad MDF	Grön	AD	C04	Delad
5A	Form Åska	Målad MDF	Mörkgrå	46	290	Delad
5A	Ramsvik Ek	Massivträ o fanér	Ek	65	281	Delad
A5	Viken Frost	Målad MDF	Vit	05	313	Delad
ASA	Viken Åska	Målad MDF	Mörkgrå	46	283	Delad
B5	Arkitekt plus Toniton gul	Målad MDF	Vit	05	D05	Delad
B5	Arkitekt plus Toniton grå	Målad MDF	Vit	05	D06	Delad
B5	Arkitekt plus Toniton creme	Målad MDF	Vit	05	D07	Delad
B5	Arkitekt plus Toniton grön	Målad MDF	Vit	05	D10	Delad
B5	Arkitekt plus Toniton blå	Målad MDF	Vit	05	D08	Delad
B5	Arkitekt plus Toniton peach	Målad MDF	Vit	05	D09	Delad
6	Fagerö Lin	Målad MDF	Vit	05	286	Delad
6	Fagerö Moln	Målad MDF	Vit	05	260	Delad
6	Fagerö Sand	Målad MDF	Vit	05	295	Delad
6	Lindö Lin	Målad MDF	Vit	05	244	Delad
6	Lindö Moln	Målad MDF	Vit	05	227	Delad
6	Lindö Sand	Målad MDF	Vit	05	297	Delad
6A	Arkitekt plus ek Svartbets	Fanér	Svart	47	250	Delad
6A	Ekbacken (slät)	Ek	Brunbets	66	322	Delad
6A	Fagerö Bark	Målad MDF	Brun	AC	E03	Delad
6A	Fagerö Frö	Målad MDF	Gråbeige	AB	E02	Delad
6A	Fagerö Granit	Målad MDF	Mörkgrå	46	E00	Delad
6A	Fagerö Hav	Målad MDF	Mörkblå	AA	E01	Delad
6A	Fagerö Tall	Målad MDF	Grön	AD	E04	Delad
6A	Fagerö Åska	Målad MDF	Mörkgrå	46	291	Delad
6A	Lindö Bark	Målad MDF	Brun	AC	H03	Delad
6A	Lindö Frö	Målad MDF	Gråbeige	AB	H02	Delad
6A	Lindö Granit	Målad MDF	Mörkgrå	46	H00	Delad
6A	Lindö Hav	Målad MDF	Mörkblå	AA	H01	Delad
6A	Lindö Tall	Målad MDF	Grön	AD	H04	Delad
6A	Lindö Åska	Målad MDF	Mörkgrå	46	293	Delad
7A	Lindö Ek	Massivträ	Ek	65	216	Delad
7A	Ramsvik Svartbets	Massivträ o fanér	Svart	47	282	Delad
8A	Lindö Ek Granit	Massivträ	Mörkgrå	46	234	Delad
9A	Ekbacken (räfflad)	Ek	Brunbets	66	323	Delad

Luckor i kulör Bark, Frö, Granit, Hav och Tall samt Ekbacken kan fås med vit stomframkant (05) men då levereras och beställs stomme och lucka separat.

Aluvitrin med räfflat glas

används till:

Aspö

Arkitekt Frost

Vinga Granit

Malevik Ljus

Malevik Brun

Arkitekt Plus Toniton

Ljusterö

Ekbacken

Ramsvik Ek vitrin

används till:

Arkitekt Plus Ek

Ramsvik ek Svartbets

vitrin används till:

Arkitekt Plus ek

Svartbets

Vitrinluckor

Bokstav efter prisgruppnumret betyder att luckan kan fås med färganpassad stomframkant. Priserna visas på två rader i prislistan

Bokstav före prisgruppnumret betyder att det finns undantag i sortimentet och att dessa luckor får egen priskolumn i prislisetabellerna för skåp

Prisgrupp Vitrin	Lucknamn	Utförandekoder			Dekorskåp till vitrin	
		Vitrin med räfflat glas	Vitrin med klart glas	Vitrin med spröjs/klarglas	Färganpassad stomme	Utförande kod
0	Svart aluvitrin med räfflat glas	121	-	-	-	-
2	Aspekt Frost	-	304	-	Frost	63
3	Arkitekt Plus Frost	-	305	-	Frost	63
B3	Öland Frost	-	-	311	Frost	63
4	Arkitekt Plus Bark	-	D03	-	Bark	FD
4	Arkitekt Plus Frö	-	D02	-	Frö	FC
4	Arkitekt Plus Granit	-	D00	-	Granit	FA
4	Arkitekt Plus Hav	-	D01	-	Hav	FB
4	Arkitekt Plus Lin	-	237	-	Lin	91
4	Arkitekt Plus Moln	-	212	-	Moln	57
4	Arkitekt Plus Sand	-	296	-	Sand	59
4	Arkitekt Plus Tall	-	D04	-	Tall	FE
4	Arkitekt Plus Åska	-	288	-	Åska	58
A4	Form Frost	-	306	-	Frost	63
B4	Åkerö Frost	-	-	314	Frost	63
C4	Ekerö Frost	-	309	-	Frost	63
5	Ramsvik ek	-	281	-	Ek	81
A5	Form Bark	-	C03	-	Bark	FD
A5	Form Frö	-	C02	-	Frö	FC
A5	Form Granit	-	C00	-	Granit	FA
A5	Form Hav	-	C01	-	Hav	FB
A5	Form Lin	-	287	-	Lin	91
A5	Form Moln	-	139	-	Moln	57
A5	Form Sand	-	294	-	Sand	59
A5	Form Tall	-	C04	-	Tall	FE
A5	Form Åska	-	290	-	Åska	58
B5	Lindö Frost	-	-	307	Frost	63
C5	Åkerö Moln	-	-	774	Moln	57
E5	Fagerö Frost	-	-	308	Frost	63
F5	Viken Frost	-	313	-	Frost	63
G5	Viken Åska	-	283	-	Åska	58
H5	Arkitekt Plus Ask	-	70	-	Ask	52
6	Fagerö Bark	-	-	E03	Bark	FD
6	Fagerö Frö	-	-	E02	Frö	FC
6	Fagerö Granit	-	-	E00	Granit	FA
6	Fagerö Hav	-	-	E01	Hav	FB
6	Fagerö Lin	-	-	286	Lin	91
6	Fagerö Moln	-	-	260	Moln	57
6	Fagerö Sand	-	-	295	Sand	59
6	Fagerö Tall	-	-	E04	Tall	FE
6	Fagerö Åska	-	-	291	Åska	58
6	Lindö Bark	-	-	H03	Bark	FD
6	Lindö Frö	-	-	H02	Frö	FC
6	Lindö Granit	-	-	H00	Granit	FA
6	Lindö Hav	-	-	H01	Hav	FB
6	Lindö Lin	-	-	744	Lin	91
6	Lindö Moln	-	-	727	Moln	57
6	Lindö Sand	-	-	297	Sand	59
6	Lindö Tall	-	-	H04	Tall	FE
6	Lindö Åska	-	-	293	Åska	58
7	Lindö Ek	-	-	616	Ek	81
A7	Ramsvik Svartbets	-	282	-	Ek Svartbets	56
A8	Lindö ek Granit	-	-	734	Ek Granit	89

Vitriner med kryss-spröjs

Prisgrupp	Lucknamn	Utförandekoder		Dekorskåp till vitrin	
		Lucka med kryss-spröjs klarglas/klarglas	Lucka med kryss-spröjs klarglas/tät	Färganpassad stomme	Utförande kod
A	Form Frost	G41	-	Frost	63
B	Form Bark	03J	-	Bark	FD
B	Form Frö	02J	-	Frö	FC
B	Form Granit	00J	-	Granit	FA
B	Form Hav	01J	-	Hav	FB
B	Form Lin	G36	-	Lin	91
B	Form Moln	G32	-	Moln	57
B	Form Sand	G39	-	Sand	59
B	Form Tall	04J	-	Tall	FE
B	Form Åska	G37	-	Åska	58
C	Form Frost	-	T41	Frost	63
D	Form Bark	-	03I	Bark	FD
D	Form Frö	-	02I	Frö	FC
D	Form Granit	-	00I	Granit	FA
D	Form Hav	-	01I	Hav	FB
D	Form Lin	-	T36	Lin	91
D	Form Moln	-	T32	Moln	57
D	Form Sand	-	T39	Sand	59
D	Form Tall	-	04I	Tall	FE
D	Form Åska	-	T37	Åska	58
E	Lindö Frost	G42	-	Frost	63
F	Lindö Bark	03L	-	Bark	FD
F	Lindö Frö	02L	-	Frö	FC
F	Lindö Granit	00L	-	Granit	FA
F	Lindö Hav	01L	-	Hav	FB
F	Lindö Lin	G34	-	Lin	91
F	Lindö Moln	G29	-	Moln	57
F	Lindö Sand	G40	-	Sand	59
F	Lindö Tall	04L	-	Tall	FE
F	Lindö Åska	G38	-	Åska	58
G	Lindö Frost	-	T42	Frost	63
H	Lindö Bark	-	03K	Bark	FD
H	Lindö Frö	-	02K	Frö	FC
H	Lindö Granit	-	00K	Granit	FA
H	Lindö Hav	-	01K	Hav	FB
H	Lindö Lin	-	T34	Lin	91
H	Lindö Moln	-	T29	Moln	57
H	Lindö Sand	-	T40	Sand	59
H	Lindö Tall	-	04K	Tall	FE
H	Lindö Åska	-	T38	Åska	58

Marbodal PLUS

Prisgrupp tät lucka	Beskrivning/Lucka	Utförandekod/ lucka	Utförandekod stomme/detaljer	
0	Inga målade detaljer	-	05*	*Endast skåp 2511, 7521, 8521 samt skåp över kyl.
0	Bark, målade detaljer	-	FD	
0	Frost, målade detaljer	-	10	
0	Frö, målade detaljer	-	FC	
0	Granit, målade detaljer	-	FA	
0	Hav, målade detaljer	-	FB	
0	Lin, målade detaljer	-	13	
0	Moln, målade detaljer	-	11	
0	Sand, målade detaljer	-	15	
0	Tall, målade detaljer	-	FE	
0	Åska, målade detaljer	-	12	
3	Arkitekt Plus Frost	305	10	
4	Arkitekt Plus Lin	237	13	
4	Arkitekt Plus Moln	212	11	
4	Arkitekt Plus Sand	296	15	
4	Form Frost	306	10	
4A	Arkitekt Plus Bark	D03	FD	
4A	Arkitekt Plus Frö	D02	FC	
4A	Arkitekt Plus Granit	D00	FA	
4A	Arkitekt Plus Hav	D01	FB	
4A	Arkitekt Plus Tall	D04	FE	
4A	Arkitekt Plus Åska	288	12	
5	Fagerö Frost	308	10	
5	Form Lin	287	13	
5	Form Moln	139	11	
5	Form Sand	294	15	
5	Lindö Frost	307	10	
5A	Form Bark	C03	FD	
5A	Form Frö	C02	FC	
5A	Form Granit	C00	FA	
5A	Form Hav	C01	FB	
5A	Form Tall	C04	FE	
5A	Form Åska	290	12	
6	Fagerö Lin	286	13	
6	Fagerö Moln	260	11	
6	Fagerö Sand	295	15	
6	Lindö Lin	244	13	
6	Lindö Moln	227	11	
6	Lindö Sand	297	15	
6A	Fagerö Bark	E03	FD	
6A	Fagerö Frö	E02	FC	
6A	Fagerö Granit	E00	FA	
6A	Fagerö Hav	E01	FB	
6A	Fagerö Tall	E04	FE	
6A	Fagerö Åska	291	12	
6A	Lindö Bark	H03	FD	
6A	Lindö Frö	H02	FC	
6A	Lindö Granit	H00	FA	
6A	Lindö Hav	H01	FB	
6A	Lindö Tall	H04	FE	
6A	Lindö Åska	293	12	

Marbodal PLUS Vitrinskåp

Prisgruppinformation för lösa vitrinluckor till PLUS, se utvik med standardvitrin och kryss-spröjsluckor

Bokstav före prisgruppnumret betyder att det finns undantag i sortimentet och att dessa luckor får egen priskolumn i prislistetabellerna för skåp

Prisgrupp vitrinskåp	Beskrivning/Lucka	Utförandekod vitrin med klart glas	Utförandekod vitrin med spröjs och klart glas	Kulör stomme	Utförandekod stomme
0	Bark målad stomme	-	-	Bark	FD
0	Frost målad stomme	-	-	Frost	63
0	Frö målad stomme	-	-	Frö	FC
0	Granit målad stomme	-	-	Granit	FA
0	Hav målad stomme	-	-	Hav	FB
0	Lin målad stomme	-	-	Lin	91
0	Moln målad stomme	-	-	Moln	57
0	Sand målad stomme	-	-	Sand	59
0	Tall målad stomme	-	-	Tall	FE
0	Åska målad stomme	-	-	Åska	58
3	Arkitekt Plus Frost	305	-	Frost	63
4	Arkitekt Plus Bark	D03	-	Bark	FD
4	Arkitekt Plus Frö	D02	-	Frö	FC
4	Arkitekt Plus Granit	D00	-	Granit	FA
4	Arkitekt Plus Hav	D01	-	Hav	FB
4	Arkitekt Plus Lin	237	-	Lin	91
4	Arkitekt Plus Moln	212	-	Moln	57
4	Arkitekt Plus Sand	296	-	Sand	59
4	Arkitekt Plus Tall	D04	-	Tall	FE
4	Arkitekt Plus Åska	288	-	Åska	58
A4	Form Frost	306	-	Frost	63
A5	Form Bark	C03	-	Bark	FD
A5	Form Frö	C02	-	Frö	FC
A5	Form Granit	C00	-	Granit	FA
A5	Form Hav	C01	-	Hav	FB
A5	Form Lin	287	-	Lin	91
A5	Form Moln	139	-	Moln	57
A5	Form Sand	294	-	Sand	59
A5	Form Tall	C04	-	Tall	FE
A5	Form Åska	290	-	Åska	58
B5	Lindö Frost	-	307	Frost	63
E5	Fagerö Frost	-	308	Frost	63
6	Fagerö Bark	-	E03	Bark	FD
6	Fagerö Frö	-	E02	Frö	FC
6	Fagerö Granit	-	E00	Granit	FA
6	Fagerö Hav	-	E01	Hav	FB
6	Fagerö Lin	-	286	Lin	91
6	Fagerö Moln	-	260	Moln	57
6	Fagerö Sand	-	295	Sand	59
6	Fagerö Tall	-	E04	Tall	FE
6	Fagerö Åska	-	291	Åska	58
6	Lindö Bark	-	H03	Bark	FD
6	Lindö Frö	-	H02	Frö	FC
6	Lindö Granit	-	H00	Granit	FA
6	Lindö Hav	-	H01	Hav	FB
6	Lindö Lin	-	744	Lin	91
6	Lindö Moln	-	727	Moln	57
6	Lindö Sand	-	297	Sand	59
6	Lindö Tall	-	H04	Tall	FE
6	Lindö Åska	-	293	Åska	58

Dekorskåp och dekortillbehör

Prisgrupp Dekortillbehör o dekorskåp utan lucka	Kulör	Variantkod Dekortillbehör	Variantkod Dekorskåp utan lucka
A	Rostfri look	101	-
B	MFC Frost	105	-
C	MFC Brun	180	80
C	MFC Ljus	193	93
D	MFC Granit	190	-
E	Frost målad	163	63
F	Moln målad	157	57
F	Åska målad	158	58
F	Sand målad	159	59
F	Lin målad	191	91
F	Granit målad	X00	FA
F	Hav målad	X01	FB
F	Frö målad	X02	FC
F	Bark målad	X03	FD
F	Tall målad	X04	FE
G	Toniton Gul målad	X05	-
G	Toniton Grå målad	X06	-
G	Toniton Creme målad	X07	-
G	Toniton Blå målad	X08	-
G	Toniton Peach målad	X09	-
G	Toniton Grön målad	X10	-
H	Laminat Frost	L07	-
I	Ask faner	152	52
J	Ek faner	181	81
K	Ek granit faner	189	89
L	Ek Svartbets faner	156	56
M	Brunbets	178	78

Presentation av PLUS sortimentet



I vårt PLUS-sortiment ingår unika skåp och tillbehör som inte finns i ordinarie kökssortiment. Skåpen är markerade med symbolen **+** i denna måttfakta-information.

PLUS-skåpen finns med både Tandembox och Legrabox lådor. Mellan varje låda sitter en ramdetalj med höjdmått 30mm. Ramen följer alltid luckans kulör. Ramdetaljen mellan lådorna är fabriksmonterad, men finns även som reservdel. Samtliga lådfronter levereras med monterad distans/dämpare.

Alla standardskåp med lucka kan användas i kombination med PLUS- skåpen. Detta gäller även bänkskåp för inbyggnadsugn, hörnbänkskåp, väggskåp för micro och kylöverdelar.

Det som *inte* kan kombineras i PLUS-sortimentet är skåp med mer än en lucka/lådfront ovanpå varandra, eftersom de saknar ramdelen som finns mellan varje front på PLUS-skåpen.

Till skåp över kyl används standardskåp men justeringshöjden på vitvaran blir annorlunda tillsammans med PLUS-sortimentet. Vilka vitvaruhöjder som passar tillsammans med respektive skåp i PLUS-utförande finns beskrivet i produkttexterna till skåpen.

Dekorsidor, socklar och passbitar är unika för PLUS-sortimentet. De är markerade med ett + framför beskrivningen i denna måttfakta-information.

Övriga dekortillbehör, inredningar, tillbehör, bänkskivor, vaskar mm i standardsortimentet kan kombineras med PLUS.

Bänkskåp udda höjder

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp i L-höjd med 1st hylla. Höjd 742mm inklusive sockel. Djup 565mm.	1010	400	150402
		1010	500	150403
		1010	600	150420
	Lågt bänkskåp med 3 lådor. Låda tandembox. Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1568	400	160741 160741 160739
		1568	600	160743 160743 160759
	Lågt bänkskåp med 3 lådor. Låda tandembox med lådmattor i alla lådorna. Låda Tandembox Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1569	400	160741 160741 160739
		1569	600	160743 160743 160759
	Lågt bänkskåp med 3 lådor. Låda legrabox med lådmattor i alla lådorna. Låda Legrabox Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1768	400	160838 160838 160820
		1768	600	160840 160840 160822
	Lågt bänkskåp med 3 lådor. Lådmattor i alla tre lådorna. Låda Legrabox Tip-on Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1769	400	160838 160838 160820
		1769	600	160840 160840 160822
	Lågt bänkskåp med 2 lådor. Låda tandembox. Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1564	400	150751
		1564	600	150753
	Lågt bänkskåp med 2 lådor. Låda tandembox med lådmattor i båda lådorna. Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1565	400	150751
		1565	600	150753

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Lågt bänkskåp med 2 lådor. Låda legrabox med lådmattor i båda lådorna. Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1764	400	160810 160820
		1764	600	160815 160822
	Lågt bänkskåp med 2 lådor. Lågt bänkskåp med 2 lådor. Låda legrabox tip-on med lådmattor i båda lådorna. Höjd 742mm inkl. sockel, Djup 565mm.	1765	400	160810 160820
		1765	600	160815 160822
	Diskbänkskåp med plåtbelagd botten, höjd 612mm inkl. sockel. För porslinsvask. Täckfront 16 0402 beställs separat till 60-bredd och 16 0408 till 80-bredd. Enkellucka till 60-bredden, parluckor till 80-bredden.	1007	600	150480 160402
		1007	800	150628 160408
	Diskbänkskåp med indragen plastbotten, höjd 612 mm inkl. sockel. För porslinsvask. Täckfront 16 0402 beställs separat till 60-bredd och 16 0408 till 80-bredd. Uppsamlingsstråg beställs separat. Enkellucka till 60-bredden, parluckor till 80-bredden.	1008	600	150480 160402
		1008	800	150628 160408
	Underskåp/ kompletteringsskåp Höjd 256 mm (422mm inkl. sockel), djup 565mm Låda Tandembox (låg låda utan reling). Kan användas som brittsskåp eller sättas under högskåp. Bygger tillsammans med K-höga högskåp 2374 mm inkl. sockel. Dvs. F-höjd.	1533	400	160760
		1533	500	160761
		1533	600	160762

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Underskåp/ kompletteringsskåp inkl lådmatta. Höjd 256 mm (422mm inkl. sockel), djup 565mm Låda Tandembox (låg låda utan reling). Kan användas som brittsskåp eller sättas under högskåp. Bygger tillsammans med K-höga högskåp 2374 mm inkl. sockel. Dvs. F-höjd.	1534	400	160760
		1534	500	160761
		1534	600	160762
	Underskåp/ kompletteringsskåp inkl lådmatta. Höjd 256 mm (422mm inkl. sockel), djup 565mm Låda Legrabox. Kan användas som brittsskåp eller sättas under högskåp. Bygger tillsammans med K-höga högskåp 2374 mm inkl. sockel. Dvs. F-höjd.	1735	400	160864
		1735	500	160866
		1735	600	160868
	Underskåp/ kompletteringsskåp inkl lådmatta. Höjd 256 mm (422mm inkl sockel), djup 565mm. Låda Legrabox tip-on. Kan användas som brittsskåp eller sättas under högskåp. Bygger tillsammans med K-höga högskåp 2374 mm inkl. sockel. Dvs. F-höjd.	1736	400	160864
		1736	500	160866
		1736	600	160868

Sockellåda, höjd 166mm. Skåpstommar av vit MFC.

Alla lådor levereras monterade i stommen.


		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Sockellåda med tandemboxlåda. Handtag medföljer. Lådans höjd 86 mm, djup 450 mm. Frontens höjd 150 mm. Välj utförande lika som sockel till skåp.	1540	400	160413
		1540	500	160414
		1540	600	160415
		1540	800	160416
	Sockellåda med legraboxlåda. Lådmatta i lådan. Handtag medföljer. Lådans höjd 90,5 mm, djup 450 mm. Frontens höjd 150 mm. Välj utförande lika som sockel till skåp.	1740	400	160845
		1740	500	160846
		1740	600	160847
		1740	800	160849
	Sockellåda med legraboxlåda med tip-on för handtaglös öppning. Lådmatta i lådan. Handtag medföljer. Lådans höjd 90,5 mm, djup 450 mm. Frontens höjd 150 mm. Välj utförande lika som sockel till skåp.	1741	400	160845
		1741	500	160846
		1741	600	160847
		1741	800	160849

Bänkskåp höjd 870mm inkl. sockel, djup 565mm Skåpstommar av vit MFC.


Alla lådor och inredningar levereras monterade i stommen om inget annat anges.

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Handdukkåp med hängare	2091	200	150461
	Bänkskåp med sidohängt, utdragbart silverfärgat inre bestående av två metallkorgar (150 mm breda) som kan justeras i höjled. Fullutdrag med softstop.	2096	200	15 0474
	Bänkskåp med utdragbart inre. 1st nedre hyllplan ingår. Välj sedan önskat tillval av extra hyllplan (36 1927 0000) till 30-bredd eller 36 1928 0000 till 40-bredd) eller ett box-set (36 1929 0000), dessa beställs separat. Levereras med stativ och det undre hyllplanet monterat. Maxbelastning på hyllorna: 12 kg.	2095	300	150450
		2095	400	150451
	Bänkskåp utan inre, 200mm.	2090	200	150461
	Bänkskåp utan inre. Borning i skåpet passar för placering av hyllplan och tandemboxlådor. Bredd 800 och 1000 mm har parluckor.	2050	300	150462
		2050	400	150464
		2050	500	150467
		2050	600	150469
		2050	800	150465
		2050	1000	150468

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp utan inre. Borning i skåpet passar för placering av hyllplan och legraboxlåda. Bredd 800 och 1000 mm har parluckor.	2055	300	150462
		2055	400	150464
		2055	500	150467
		2055	600	150469
		2055	800	150465
		2055	1000	150468
	Bänkskåp med 2 hyllor. Bredd 800 och 1000 mm har parluckor.	2120	300	150462
		2120	400	150464
		2120	450	150441
		2120	500	150467
		2120	600	150469
		2120	800	150465
		2120	1000	150468
	Diskbänkskåp med plåtbelagd botten. Tätningssset (36 7080) beställs separat. Bredd 700, 800 och 1000 mm har parluckor.	2021	600	150469
		2021	700	150438 150438
		2021	800	150465
		2021	1000	150468
	Diskbänkskåp med indragen botten och plastinlägg. Tillhörande uppsamlingstråg beställs separat. Tätningssset (36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragning i golv och därmed genom uppsamlingstråget. Bredd 700, 800 och 1000 mm har parluckor.	2022	600	150469
		2022	700	150438 150438
		2022	800	150465
		2022	1000	150468

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Diskbänkskåp med delad skåpsbotten och hel plåtbotten. Barnsäkerhetsspärr ingår. Tätningssset(36 7080 000) beställs separat. Bredd 700, 800 och 1000 mm har parluckor.	2024	600	150469
		2024	700	150438 150438
		2024	800	150465
		2024	1000	150468
	Diskbänkskåp med plåtbelagd botten och källsortering med fullutdrag. Tätningssset (36 7080) beställs separat. Bredd 700, 800 och 1000 mm har parluckor.	2027	600	150469
		2027	700	150438 150438
		2027	800	150465
		2027	1000	150468
	Diskbänkskåp med indragen botten och plastinlägg. Sidohängd källsortering med fullutdrag. Tillhörande uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssset(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragn i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat. Bredd 700, 800 och 1000 mm har parluckor.	2037	600	150469
		2037	700	150438 150438
		2037	800	150465
		2037	1000	150468
	Diskbänkskåp med delad botten och hel plåtbotten. Sidohängd källsortering med fullutdrag. Barnsäkerhetsspärr ingår. Tätningssset(36 7080 0000) beställs separat. Bredd 700, 800 och 1000 mm har parluckor.	2026	600	150469
		2026	700	150438 150438
		2026	800	150465
		2026	1000	150468
	Diskbänkskåp med källsortering och plåtbelagd botten. Skåpet har en plåtbelagd halvhylla. Låda tandembox. Tätningssset(36 7080 000) beställs separat.	2025	600	160402 160775
		2025	800	160408 160776
	Diskbänkskåp med källsortering och hel plåtbelagd botten. Skåpet har en plåtbelagd halvhylla. Låda legrabox. Tätningssset(36 7080 000) beställs separat.	2728	600	160402 160823
		2728	800	160408 160825

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Diskbänkskåp med källsortering och hel plåtbelagd botten. Låda legrabox tip-on för handtagslös öppning. Tätningssset(36 7080 000) beställs separat..	2729	600	160402 160823
		2729	800	160408 160825
	Diskbänkskåp med källsortering och indragen botten med plastinlägg. Låda tandembox. Uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssset(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragn i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat.	2035	600	160402 160775
		2035	800	160408 160776
	Diskbänkskåp med källsortering och indragen botten med plastinlägg. Låda legrabox. Uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssset(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragn i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat.	2738	600	160402 160823
		2738	800	160408 160825
	Diskbänkskåp med källsortering och indragen botten med plastinlägg. Låda legrabox tip-on för handtagslös öppning. Uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssset(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragn i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat.	2739	600	160402 160823
		2739	800	160408 160825
	Diskbänkskåp med fast front. Plåtbotten ingår. Skåp 2012 bredd 600 mm och skåp 2015 bredd 800 mm har parluckor.	2012	600	160402 150413
		2015	600	160402 150420
		2015	800	160408 150402 150402

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Diskbänkskåp med fast front. Indragen botten med plastinlägg. Uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssat(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragning i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat. Skåp 2032 bredd 600 mm och skåp 2030 bredd 800 mm har parluckor.	2030	600	160402 150420
		2030	800	160408 150402 150402
		2032	600	160402 150413
	Hörndiskbänkskåp med plåtblagd botten. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101 till 120-cm skåp eller 37 1105 till 140-cm skåp. Tätningssat (36 7080) beställs separat. Skåpet är 1000 mm men förskjuts 200 mm resp. 400 mm från vägg. Bredd 1400 mm har parluckor.	2043	1200	150469
		2043	1400	150465
	Hörndiskbänkskåp (120cm) med indragen botten med plastinlägg. Uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssat(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragning i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101 till 120cm skåp eller 37 1105 till 140cm skåp. Skåpet är 1000mm men förskjuts 200mm respektive 400mm från vägg. Bredd 1400 mm har parluckor.	2046	1200	150469
		2046	1400	150465
	Hörndiskbänkskåp med plåtblagd botten. Inklusive barnsäkerhetsspärr. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101 till 120cm skåp eller 37 1105 till 140cm skåp. Skåpet är 1000mm men förskjuts 200mm respektive 400mm från vägg. Bredd 1400 mm har parluckor.	2044	1200	150469
		2044	1400	150465

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Hörndiskbänkskåp med indragen botten med plastinlägg. Inklusive barnsäkerhetsspärr. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101 till 120cm skåp eller 37 1105 till 140cm skåp. Uppsamlingsstråg beställs separat. Tätningssat(36 1942 0000) behövs bara i de fall som man har rördragning i golv och därmed genom uppsamlingsstråget, beställs separat. Skåpet är 1000mm men förskjuts 200mm respektive 400mm från vägg. Bredd 1400 mm har parluckor.	2047	1200	150469
		2047	1400	150465
	Hörndiskbänkskåp med plåtblagd botten och sidohängd källsortering. Inklusive barnsäkerhetsspärr. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101 till 120cm skåp eller 37 1105 till 140cm skåp. Tätningssat beställs separat. Skåpet är 1000mm men förskjuts 200mm respektive 400mm från vägg. Bredd 1400 mm har parluckor.	2045	1200	150469
		2045	1400	150465
	Hörndiskbänkskåp med indragen botten med plastinlägg och sidohängd källsortering. Inklusive barnsäkerhetsspärr. Till stomme utan front ingår front i vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101 till 120cm skåp eller 37 1105 till 140cm skåp. Skåpet är 1000mm men förskjuts 200mm respektive 400mm från vägg. Bredd 1400 mm har parluckor.	2048	1200	150469
		2048	1400	150465
	Hörnbänkskåp med 1 hylla.	2086	900	150455

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Hörnbänkskåp med karusellhyllor, levereras helt monterad. Max belastning 15kg/hylla.	2087	900	150455
	Hörnbänkskåp med vita karusellhyllor med silvergrå reling. Arena Classic. Max belastning 20kg/hylla.	2088	900	150455
	Hörnkarusell diskus med 2 gummibelagda hyllor. Maxbelastning 25kg/hylla. Luckorna monteras i karusellen och följer med in i skåpet när det öppnas. Detta skåp levereras alltid med grå stomframkant.	2083	900	150625
	Bänkskåp med 1 låda och 2 låga invändiga lådor. Låda tandembox.	2551	400	160741 150402
		2551	500	160742 150403
		2551	600	160743 150420
	Bänkskåp med 1 låda och 2 låga invändiga lådor. Låda tandembox, lådmatta i översta lådan.	2553	400	160741 150402
		2553	500	160742 150403
		2553	600	160743 150420
	Bänkskåp med 1 låda och 2 invändiga låga lådor. Låda legrabox, lådmatta i alla lådorna.	2751	400	160838 150402
		2751	500	160839 150403
		2751	600	160840 150420
	Bänkskåp med 1 låda och 2 invändiga låga lådor. Låda legrabox tip-on för handtaglös öppning, lådmatta i alla lådorna.	2753	400	160838 150402
		2753	500	160839 150403
		2753	600	160840 150420

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp med 1 låg låda och 1 hylla. Låda tandembox. Bredd 800 mm har parluckor.	2530	400	160741 150402
		2530	500	160742 150403
		2530	600	160743 150420
		2530	800	160744 150402 150402
	Bänkskåp med 1 låg låda och 1 hylla. Låda legrabox, lådmatta i lådan. Bredd 800 mm har parluckor.	2730	400	160838 150402
		2730	500	160839 150403
		2730	600	160840 150420
		2730	800	160842 150402 150402
	Bänkskåp med 1 låg låda och 1 hylla. Låda legrabox tip-on för handtaglös öppning, lådmatta i lådan. Bredd 800 mm har parluckor.	2731	400	160838 150402
		2731	500	160839 150403
		2731	600	160840 150420
		2731	800	160842 150402 150402
	Bänkskåp med 2 invändiga lådor. 1 låg och en hög invändig låda. Låda tandembox.	2550	400	150464
		2550	500	150467
		2550	600	150469
	Bänkskåp med 2 invändiga lådor. 1 låg och en hög invändig låda. Låda legrabox, lådmattor i lådorna.	2750	400	150464
		2750	500	150467
		2750	600	150469
	Bänkskåp med 1 låg och 2 höga lådor. Låda tandembox.	2564	400	160741 160751
		2564	500	160742 160752
		2564	600	160743 160753
		2564	700	160621 160622 160623
		2564	800	160744 160754
		2564	1000	160777 160778

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp med 1 låg och 2 höga lådor. Låda tandembox, lådmattor i alla lådorna.	2565	400	160741 160751
		2565	500	160742 160752
		2565	600	160743 160753
		2565	700	160621 160622 160623
		2565	800	160744 160754
		2565	1000	160777 160778

	Bänkskåp med 1 låg och 2 höga lådor. Låda legrabox, lådmattor i alla lådorna.	2764	400	160838 160810 160820
		2764	500	160839 160813 160821
		2764	600	160840 160815 160822
		2764	800	160842 160817 160824
		2764	1000	160844 160818 160826

	Bänkskåp med 1 låg och 2 höga lådor. Låda legrabox tip-on för handtaglös öppning, lådmattor i alla lådorna.	2765	400	160838 160810 160820
		2765	500	160839 160813 160821
		2765	600	160840 160815 160822
		2765	800	160842 160817 160824
		2765	1000	160844 160818 160826

	Bänkskåp med 3 låga och 1 hög låda. Låda tandembox.	2568	300	160738
		2568	400	160735
		2568	500	160736
		2568	600	160737

	Bänkskåp med 3 låga och 1 hög låda. Besticklåda och barnsäkerhetsspärr i översta lådan, lådmatta i de 3 nedersta. Låda tandembox.	2569	300	160738
		2569	400	160735
		2569	500	160736
		2569	600	160737

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp med 3 låga och 1 hög låda. Låda legrabox, lådmatta i alla lådorna.	2768	300	160837 160837 160837 160819
		2768	400	160838 160838 160838 160820
		2768	500	160839 160839 160839 160821
		2768	600	160840 160840 160840 160822

	Bänkskåp med 3 låga och 1 hög låda. Låda legrabox tip-on, lådmatta i alla lådorna.	2769	300	160837 160837 160837 160819
		2769	400	160838 160838 160838 160820
		2769	500	160839 160839 160839 160821
		2769	600	160840 160840 160840 160822

	Bänkskåp med 2 höga lådor. Låda tandembox. Skåpet kan även användas som spishällskåp, ventilationen behöver då säkerställas. Hällskydd beställs separat.	2570	400	160611 160612
		2570	500	160613 160614
		2570	600	160704 160700
		2570	700	160624 160625
		2570	800	160705 160702
		2570	1000	160706 160703

	Bänkskåp med 2 höga lådor. Låda tandembox, lådmatta i alla lådorna. Skåpet kan även användas som spishällskåp, ventilationen behöver då säkerställas. Hällskydd beställs separat.	2572	400	160611 160612
		2572	500	160613 160614
		2572	600	160704 160700
		2572	700	160624 160625
		2572	800	160705 160702
		2572	1000	160706 160703

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
		2770	400	160827 160828
		2770	500	160829 160830
		2770	600	160831 160832
		2770	800	160833 160834
		2770	1000	160835 160836

		2772	400	160827 160828
		2772	500	160829 160830
		2772	600	160831 160832
		2772	800	160833 160834
		2772	1000	160835 160836

		2031	600	160707 160700
		2031	800	160708 160702

		2754	600	160875 160832
		2754	800	160876 160834

		2755	600	160875 160832
		2755	800	160876 160834

		2041	600	160707 160700
		2041	800	160708 160702

		2756	600	160875 160832
		2756	800	160876 160834

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
		2757	600	160875 160832
		2757	800	160876 160834

		2571	400	160611 160612
		2571	500	160613 160614
		2571	600	160704 160700
		2571	700	160624 160625
		2571	800	160705 160702
		2571	1000	160706 160703

		2573	400	160611 160612
		2573	500	160613 160614
		2573	600	160704 160700
		2573	700	160624 160625
		2573	800	160705 160702
		2573	1000	160706 160703

		2771	600	160831 160832
		2771	800	160833 160834
		2771	1000	160835 160836

		2773	600	160831 160832
		2773	800	160833 160834
		2773	1000	160835 160836

		2105	400	150464
		2105	500	150467
		2105	600	150469

		Skåp	Bredd	Luksatsnr
	Hörnbänkskåp med 1 hylla. Till stomme utan front ingår en front i MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1103 till 100cm skåp, 37 1100 till 110cm skåp eller 37 1101 till 120cm skåp. Skåpet är 1000mm men förskjuts 0mm, 100mm respektive 200mm från vägg. Bredd 1200 mm har parluckor.	2062	1000	150464
		2063	1100	150467
		2065	1200	150469
	Hörnbänkskåp Le Mans med 2 utsvängbara hyllor. Till stomme utan front ingår front i vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1100. Karusellen är inte förmonterad från fabrik. Stommen är förborrad för karusellen. Skåpet är 1000mm men förskjuts 150mm från vägg.	2075	1100	150467
	Hörnbänkskåp med halvkarusell (110cm). Till stomme utan front ingår front i vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1100. Skåpet är 1000mm men förskjuts 100mm från vägg. Max belastning 15kg/hylla.	2076	1100	150467
	Bänkskåp för spishäll med 2 gallerhyllor. Hällskydd beställs separat.	2104	600	160402 150420
	Bänkskåp för spishäll med hällskydd. 1 låg och 2 höga lådor. Låda tandembox. Observera att barnspärr inte får plats i översta lådan.	2537	600	160781 160753
		2537	800	160782 160754
		2537	1000	160747 160794 160795
	Bänkskåp för spishäll med hällskydd. 1 låg och 2 höga lådor. Låda tandembox, lådmatta i lådorna. Observera att barnspärr inte får plats i översta lådan.	2539	600	160781 160753
		2539	800	160782 160754
		2539	1000	160747 160794 160795

		Skåp	Bredd	Luksatsnr
	Bänkskåp för spishäll med hällskydd. 1 låg och 2 höga lådor. Låda legrabox, lådmatta i lådorna. Observera att barnspärr inte får plats i översta lådan.	2737	600	160850 160815 160822
		2737	800	160851 160817 160824
		2737	1000	160852 160818 160826
	Bänkskåp för spishäll med hällskydd. 1 låg och 2 höga lådor. Låda legrabox tip-on för handtaglös öppning, lådmatta i lådorna.	2740	600	160850 160815 160822
		2740	800	160851 160817 160824
		2740	1000	160852 160818 160826
	Bänkskåp med maskinlyft. Maxbelastning 15kg.	2160	500	150467
		2160	600	150469
	Bänkskåp för ugn med utdragbar gallerhylla. Inbyggnadshöjd 584mm.	2140	600	160427
	Bänkskåp för ugn med utdragbar låda. Sockelfront(16 0421) och ventilationsgaller (36 2121 0000 – Svart målad metall; 36 2122 0000 – Vit målad metall ; 36 2123 0000 – Borstad silver,) beställs separat. Inbyggnadsmått 615mm.	2143	600	160405
	Bänkskåp med strykbräda och 2 trädbackar. Utfällt mått 930mm, bredd 315mm. Finns ej till Viken-utförande.	2170	400	160406 150402

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Sneddat bänkskåp med 2 hyllor 36°. Finns i höger och vänstervariant.	2220	300	150438
	Diskbänkskåp med plåtbotten och källsortering i tandemboxlåda.	2225	600	160402 160605
		2225	800	160408 160606
	Diskbänkskåp med plåtbotten och källsortering i legraboxlåda.	2425	600	160402 160873
		2425	800	160408 160874
	Diskbänkskåp med indragen plastbotten och källsortering i tandemboxlåda.	2235	600	160402 160605
		2235	800	160408 160606
	Diskbänkskåp med indragen plastbotten och källsortering i legraboxlåda.	2435	600	160402 160873
		2435	800	160408 160874
	Diskbänkskåp med plåtbotten och källsortering i tandemboxlåda.	2226	600	160402 160607
		2226	800	160408 160608
	Diskbänkskåp med plåtbotten och källsortering i legraboxlåda.	2427	600	160402 160886
		2427	800	160408 160887
	Diskbänkskåp med indragen plastbotten och källsortering i tandemboxlåda.	2236	600	160402 160607
		2236	800	160408 160608

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Diskbänkskåp med indragen plastbotten och källsortering i legraboxlåda.	2436	600	160402 160886
		2436	800	160408 160887
	Bänkskåp med 1 låg och 2 höga tandemboxlådor.	2264	400	160724 160729 160710
		2264	500	160725 160730 160711
		2264	600	160726 160731 160712
		2264	700	160626 160627 160628
		2264	800	160727 160732 160713
		2264	1000	160728 160733 160714
	Bänkskåp med 1 låg och 2 höga legraboxlådor. Lådmattor i alla lådor.	2464	400	160838 160810 160864
		2464	500	160839 160812 160866
		2464	600	160840 160815 160868
		2464	800	160842 160817 160870
		2464	1000	160844 160818 160872
	Bänkskåp med 2 höga tandemboxlådor.	2270	400	160632 160720
		2270	500	160633 160721
		2270	600	160701 160765
		2270	700	160629 160630
		2270	800	160715 160766
		2270	1000	160716 160767

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp med 2 höga legraboxlådor. Lådmattor i lådorna.	2470	600	160877 160832
		2470	800	160878 160834
		2470	1000	160879 160836
	Bänkskåp med 2 låga och 1 hög tandemboxlådor.	2364	400	160724 160717 160720
		2364	500	160725 160718 160721
		2364	600	160726 160768 160765
		2364	700	160626 160631 160630
		2364	800	160727 160719 160766
	Bänkskåp med 2 låga och 1 hög legraboxlådor. Lådmattor i alla lådorna.	2466	400	160838 160856 160828
		2466	500	160839 160858 160830
		2466	600	160840 160848 160832
		2466	800	160842 160862 160834
	Lådfack med 4 låga tandemboxlådor.	2268	400	160724 160717 160717 160722
		2268	500	160725 160718 160718 160723
		2268	600	160726 160768 160768 160769
	Bänkskåp med 4 låga legraboxlådor. Lådmattor i alla lådorna.	2468	400	160838 160856 160856 160857
		2468	500	160839 160858 160858 160859
		2468	600	160840 160848 160848 160891

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Bänkskåp för spishäll med hållskydd. 3 tandemboxlådor.	2260	600	160609 160731 160712
		2260	800	160610 160732 160713
	Bänkskåp för spishäll med hållskydd. 3 legraboxlådor. Lådmattor i alla lådorna.	2460	600	160840 160815 160868
		2460	800	160842 160817 160870

Utdragbar skåpsenhet med uppfällbar bänkskiva

Finns endast med vit stomme. Levereras omonterat.

	Skåp	Bredd	Lucksatsnr	
	Utdragbart bänkskåp med uppfällbar bänkskiva. Vit stomme och två invändiga lådor med vita fronter. Hjul och samtliga beslag som behövs för att montera lucka, sockel och bänkskivor ingår. Höjd 704 mm. Djup 500 mm. Beställ till front(15 0655), sockel(16 0417) och bänkskivor (YSP52530 och YSP65430) samt valfritt handtag.	2094	600	150655

Hörnbänkskåp med hissfunktion

Med två hyllplan. Belysning under det översta. Båda hyllorna hissas upp. Maxbelastning övre hyllplan 10kg, undre hyllplan 15kg

OBS - ingenting får placeras över skåpet. Både skåp och hörnprofil måste beställas.

Levereras i 2 paket. Delar genereras i CET.

Tunnaste bänkskivan som går att använda är 12mm. Bänkskivan skall vara lika djup på båda skivorna för att få en 45 graders vinkel:

Sten/kvartskomposit: Skärning typ 24 används. Laminat och Corestone: Skärning Typ 24B används.

Träskivor ska inte användas pga risk för svällning.

Distanser är monterade på två sidor av skåpet vid leverans. Dessa flyttas av kund enligt monteringsanvisning. Om skåpet ska placeras

i en rak lösning i ett 90-graders hörn så måste man montera på en täcksida bak. Denna kommer att sticka ut 1mm på grund

av att ramen är 15mm.

Lucksats alt front (15 0462 xxxx eller 37 1101 xxxx) beställs separat för att täcka justeringar i sidled.

Passbit 34 3039 xxxx beställs separat.


	Skåp	Bredd	Lucksatsnr
 Hörnbänkskåp med hissfunktion. 2 hyllplan. Belysning under det översta hyllplanet. Båda hyllorna hissas upp. Maxbelastning övre hyllplan 10 kg, undre hyllplan 15 kg. OBS! inget får placeras över skåpet. Beställ till hörnprofil (36 2124 0000) måste beställas. Levereras i 2 paket. Delar genereras i CET. Tunnaste bänkskivan som går att använda är 12 mm. Bänkskivan ska vara lika djup på båda sidorna för att få en 45 graders vinkel in mot hyllplanets kant. Träskivor ska inte användas på grund av risk för svällning. Distanser är monterade på två sidor av skåpet vid leverans, dessa flyttas sedan av kund enligt monteringsanvisning. Lucksats alt. front(15 0462 xxxx eller 37 1101 xxxx) och passbit 34 3039 xxxx beställs separat. Planeringsmått 650x650x704mm. Rammått 582x582mm.	2125	600	150462

Väggskap udda höjder, Skåpstommar av vit MFC.

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp höjd 320 mm. Ingen hylla. Skåp 3412 bredd 600 mm och skåp 3410 bredd 800 mm har parluckor.	3410	400	150651
		3410	500	150652
		3410	600	150653
		3410	800	150651 150651
		3412	600	150650 150650
	Väggskåp L-höjd med 1 hylla. Höjd 576 mm. Skåp 3012 bredd 600 mm och skåp 3010 bredd 800 mm har parluckor.	3010	400	150402
		3010	500	150403
		3010	600	150420
		3010	800	150421
		3012	600	150413
	Väggskåp med 4 hyllor. Höjd 1248 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	1120	400	150432
		1120	800	150434 150434

Kompletteringsskåp/toppskåp Höjd 256 mm, Djup 565 mm Skåpstommar av vit MFC.

Bygger tillsammans med K-höga högsåp 2374 mm inkl. sockel. Dvs. F-höjd

	Toppskåp höjd 256mm. Bygger tillsammans med K-höga högsåp 2374mm inklusive sockel, Dvs. F-höjd.	9055	400	150665
		9055	500	150666
		9055	600	150667

Väggskåp K-höjd 704 mm Skåpstommar av vit MFC.

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp i K-höjd med 2 hyllor. Skåp 4012 bredd 600mm och skåp 4010 bredd 700, 800mm har parluckor.	4010	200	150461
		4010	300	150462
		4010	400	150464
		4010	450	150441
		4010	500	150467
		4010	600	150469
		4010	700	150423
		4010	800	150465
		4012	600	150463

	Hörnväggskåp i K-höjd med 2 hyllor. Till stomme utan front ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1101.	4020	800	150464
--	---	------	-----	--------

	Hörnväggskåp i K-höjd 45° med 2 hyllor.	4040	600	150438
---	---	------	-----	--------


	Hörnväggskåp i K-höjd med 2 hyllor.	4045	700	150647
---	-------------------------------------	------	-----	--------

	Väggskåp i K-höjd för fläkt med 1 hylla. Skåp 4082 bredd 600mm har parluckor.	4080	600	150420 160407
		4082	600	150413 160407

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp i K-höjd för micro. Inbyggnadsmått 306-424mm. Täcklist beställs separat. Täcklist finns ej i 500-bredd, här måste 600-bred list beställas och kapas..	4073	500	150666 160780
		4073	600	150667 160407

	Fläktskåp i K-höjd djup 93 mm. Skåp 4062 bredd 600 mm har parluckor.	4061	600	150420 160407
		4062	600	150413 160407

	Fläktskåp i K-höjd med 1 hylla djup 93 mm. Lucka/luckor ej vändbara. Skåp 4084 bredd 600 mm har parluckor.	4083	600	150641
		4084	600	150644 150644

	Väggskåp i K-höjd med 2 hyllor och viklucka.	4074	600	150631
		4074	800	150632

Väggskap S-höjd, 864 mm Skåpstommar av vit MFC.

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp i S-höjd med 3 hyllor. Skåp 5012 bredd 600mm och skåp 5010 bredd 700, 800mm har parluckor.	5010	200	150691
		5010	300	150442
		5010	400	150444
		5010	450	150456
		5010	500	150447
		5010	600	150449
		5010	700	150443
		5010	800	150446
		5012	600	150445

	Hörnväggskåp S-höjd med 3 hyllor. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1102.	5020	800	150444
--	---	------	-----	--------

	Hörnväggskåp S-höjd 45° med 3 hyllor.	5040	600	150435
---	---------------------------------------	------	-----	--------

	Hörnväggskåp S-höjd med 3 hyllor.	5045	700	150648
---	-----------------------------------	------	-----	--------

	Väggskåp S-höjd för fläkt med 2 hyllor. Skåp 5082 bredd 600mm har parluckor.	5080	600	150469 160403
		5082	600	150463 160403

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp S-höjd för micro. Inbyggnadsmått 273-393 mm. Täcklist beställs separat. Täcklist finns ej i 500-bredd, här måste 600-bred list beställas och kapas..	5071	500	150624 160780
		5071	600	150480 160407

	Fläktskåp S-höjd djup 93 mm. Skåp 5062 bredd 600 mm har parluckor.	5061	600	150469 160403
		5062	600	150463 160403

	Fläktskåp S-höjd 2 hyllor djup 93 mm. Lucka/luckor ej vändbara. Skåp 5084 bredd 600 mm har parluckor.	5083	600	150642
		5084	600	150645 150645

Väggskap F-höjd, 960 mm Skåpstommar av vit MFC.

				Skåp	Bredd	Lucksatsnr					
	Väggskåp F-höjd med 3 hyllor. Skåp 6012 bredd 600mm och skåp 6010 bredd 700, 800mm har parluckor.	6010	200	150692		6071	500	150624 160780			
		6010	300	150458			6071	600	150480 160407		
		6010	400	150460		Fläktskåp F-höjd med 3 hyllor djup 93 mm. Skåp 6062 bredd 600 mm har parluckor.		6061	600	150449 160407	
		6010	450	150466			6062		600	150445 160407	
		6010	500	150471				Fläktskåp F-höjd med 2 hyllor djup 93 mm. Lucka/luckor ej vändbara. Skåp 6084 bredd 600 mm har parluckor.	6083	600	150643
		6010	600	150472			6084			600	150646
		6010	700	150477							
		6010	800	150476							
		6012	600	150475							

	Hörnväggsskåp F-höjd med 3 hyllor. Till stomme utan lucka ingår front i utförande vit MFC. Önskas annat utförande beställ art.nr. 37 1104.	6020	800	150460			

	Hörnväggsskåp F-höjd 45° med 3 hyllor.	6040	600	150459			

	Hörnväggsskåp F-höjd med 3 hyllor.	6045	700	150649			





	Väggskåp F-höjd för fläkt med 3 hyllor. Skåp 6082 bredd 600mm har parluckor.	6080	600	150449 160407			
		6082	600	150445 160407			




Jalusiskåp



		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp i K-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 1218 mm, djup 330 mm. Stommen levereras som platt paket(omonterat) i tre delar - skåp, skenpar (HÖ+VÄ) och kassett med jalusidörr.	4099	600	
	Bänk/höghöjdsdjup i K-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 1218 mm, djup 565 mm. Stommen levereras som platt paket (omonterat) i tre delar - skåp, skenpar(HÖ+VÄ) och kassett med jalusidörr.	4095	600	
	Väggskåp i S-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 1378 mm, djup 330 mm. Stommen levereras som platt paket(omonterat) i tre delar - skåp, skenpar (HÖ+VÄ) och kassett med jalusidörr.	5099	600	
	Bänk/höghöjdsdjup i S-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 1378 mm, djup 565 mm. Stommen levereras som platt paket (omonterat) i tre delar - skåp, skenpar(HÖ+VÄ) och kassett med jalusidörr.	5095	600	

Skåp över kyl/frys i olika höjder. Skåpstommar av vit MFC

Galler och täcklister beställs alltid separat och ingår ej i skåpet.

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Tak över kyl/frys Höjd 84 mm Djup 565 mm. Inklusive täckfront med dubbelhäftande tejp. Täckfronten kapas till rätt mått av kund och ingår endast vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1950-2025 mm. K-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1865-2025 mm	9260	600	160403
	Skåp över kyl/frys Höjd 224 mm. Galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1880 mm. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 2010-2025 mm. K-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1860 mm. S-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 2000-2025 mm.	9301	600	150664
	Skåp över kyl/frys Höjd 256 mm. Galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1810-1820 mm. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 2000 mm. K-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1800-1820 mm.	9302	600	150664
	Skåp över kyl/frys Höjd 288 mm. Galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1790-1800 mm. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1950 mm. K-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1790 mm. S-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1950 mm. F-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 2025 mm.	9303	600	150667

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Skåp över kyl/frys Höjd 320 mm. Galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1750-1760 mm. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 2010-2025 mm. K-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1750-1760 mm. F-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 2000-2019 mm.	9304	600	150667
	Skåp över kyl/frys Höjd 352 mm. Täcklist och galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1710 mm. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1875-1880 mm. K-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1710 mm. S-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1880 mm. F-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1950 mm.	9305	600	150667 160407
	Skåp över kyl/frys Höjd 352 mm. Galler beställs separat. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 2000 mm.	9306	600	150667
	Skåp över kyl/frys Höjd 400 mm. Galler beställs separat. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1820-1865 mm. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1950 mm. S-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1800-1820 mm.	9307	600	150671

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Skåp över kyl/frys Höjd 448 mm. Täcklist och galler beställs separat. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1865-1875 mm. K-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1600 mm. S-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1754-1760mm. F-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1880mm.	9308	600	150673 160407
	Skåp över kyl/frys Höjd 448 mm. Galler beställs separat. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1790-1810 mm. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1880 mm. S-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1790 mm.	9309	600	150673
	Skåp över kyl/frys Höjd 496 mm. Galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1590-1600 mm. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1750-1760 mm. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1850-1860 mm. K-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1590mm. S-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1710-1750mm. F-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1800-1820mm.	9294	600	150480
	Skåp över kyl/frys Höjd 544 mm. Galler beställs separat. K-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1560 mm. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1710 mm. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1790-1820 mm. F-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1790mm.	9295	600	150480

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Skåp över kyl/frys Höjd 576 mm. Täcklist och galler beställs separat. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1754-1760 mm. F-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1750-1760mm.	9296	600	150480 160407
	Skåp över kyl/frys Höjd 608 mm. Täcklist och galler beställs separat. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1750 mm. S-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1600mm. F-höjd Plus/Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1710mm.	9273	600	150480 160407 Plus-skåp i S-höjd har inte 160407
	Skåp över kyl/frys Höjd 656 mm. Galler beställs separat. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1590-1600 mm. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1710 mm. S-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1590mm.	9297	600	150420
	Skåp över kyl/frys Höjd 704mm. Galler beställs separat. S-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1560 mm. F-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1600mm.	9298	600	150420
	Skåp över kyl/frys Höjd 752 mm. Galler beställs separat. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1590-1600 mm. F-höjd Plus/ Tradition: Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1590mm.	9299	600	150469
	Skåp över kyl/frys Höjd 544+256 mm. Galler beställs separat. F-höjd: Kombinera med vitvaruhöjd 1550-1560 mm.	9314	600	150667 150480

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Skåp över kyl. Side by side 90 cm. Höjd 256 mm K-höjd: kombinera med vitvaruhöjd 1800-1810 mm.	9310	900	150665 150666
	Skåp över kyl. Side by side 90 cm. Höjd 320 mm. K-höjd: kombinera med vitvaruhöjd 1740-1780 mm.	9311	900	150669 150670
	Skåp över kyl. Side by side 90 cm. Höjd 448 mm. S-höjd: kombinera med vitvaruhöjd 1740 - 1810 mm.	9173	900	150623 150624
	Skåp över kyl side by side 90 cm höjd 2x256 mm, F-höjd: kombinera med vitvaruhöjd 1800-1810 mm. Finns ej till greppluckor.	9312	900	150665 150665 150666 150666
	Skåp över kyl. Side by side 90 cm. Höjd 256 x 320 mm. F-höjd: kombinera med vitvaruhöjd 1740 - 1780. Finns ej till greppluckor.	9313	900	150665 150666 150669 150670

Högsåp L-höjd 141,4 cm inkl. sockel. Skåpstommar av vit MFC

Alla lådor och inredningar levereras monterade i stommen om inget annat anges

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr			Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp L med 1 hylla.	2315	400	150432		Högsåp L för inbyggnad med 1 tandemboxlåda inklusive lådmatta. Inbyggnadsmått 376-456 mm samt 592 mm.	2522	600	160407 160750
		2315	500	150433					
		2315	600	150430					
	Högsåp L för inbyggnad. Inbyggnadsmått 393-526 mm.	2322	600	160407 150469		Högsåp L för inbyggnad med 1 legraboxlåda inklusive lådmatta. Inbyggnadsmått 376-456 mm samt 592 mm.	2722	600	160407 160891
	Högsåp L för inbyggnad med 3 tandemboxlådor. Inbyggnadsmått 584 mm.	2520	600	160749 160749 160759		Högsåp L för inbyggnad med 1 legrabox tip-on låda inklusive lådmatta. Inbyggnadsmått 376-456 mm samt 592 mm.	2723	600	160407 160891
	Högsåp L för inbyggnad med 3 tandemboxlådor inklusive lådmattor. Inbyggnadsmått 584 mm.	2531	600	160749 160749 160759		Högsåp L för integrerad kyl/frys med 2 tandemboxlådor. Inbyggnadsmått 936 mm.	2524	600	150472 160748 160750
	Högsåp L för inbyggnad med 3 legraboxlådor inklusive lådmattor. Inbyggnadsmått 584 mm.	2720	600	160848 160848 160822		Högsåp L för integrerad kyl/frys med 2 tandemboxlådor inklusive lådmattor. Inbyggnadsmått 936 mm.	2523	600	150472 160748 160750
	Högsåp L för inbyggnad med 3 legrabox tip-on lådor inklusive lådmattor. Inbyggnadsmått 584 mm.	2721	600	160848 160848 160822		Högsåp L för integrerad kyl/frys med 2 legraboxlådor inklusive lådmattor. Inbyggnadsmått 936 mm.	2724	600	150472 160840 160891
	Högsåp L för inbyggnad med 1 tandemboxlåda. Inbyggnadsmått 376-456 mm samt 592 mm.	2527	600	160407 160750		Högsåp L för integrerad kyl/frys med 2 legrabox tip-on lådor inklusive lådmattor. Inbyggnadsmått 936 mm.	2725	600	150472 160840 160891


	Skåp	Bredd	Lucksatsnr	
	Högsåp L för inbyggnad med 2 tandemboxlådor, inbyggnadsmått 590 mm.	2529	600	160407 160768 160765
	Högsåp L för inbyggnad med 2 legraboxlådor med lådmattor i båda lådorna, inbyggnadsmått 590 mm.	2429	600	160407 160848 160832

Högsåp K-höjd 2118 mm inkl. sockel Skåpstommar av vit MFC

Alla lådor och inredningar levereras monterade i stommen om inget annat anges

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr			Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K med 1 hylla. Bredd 800 mm har parluckor.	7090	400	150660			7034	600	150663
		7090	500	150662					
		7090	600	150663					
		7090	800	150661					
	Högsåp K med 1 hylla. Borrning för legrabox. Bredd 800 mm har parluckor.	7095	400	150660			7525	400	150660
		7095	500	150662					
		7095	600	150663					
		7095	800	150661					
	Högsåp K med 1 hylla, 2 stänger. Bredd 800 mm har parluckor.	7312	400	150660			7065	500	150662
		7312	500	150662					
		7312	600	150663					
		7312	800	150661					
	Högsåp K med 1 hylla, 1 stång, 2 backar.	7314	400	150660			7015	500	150680 150467
		7314	500	150662					
		7314	600	150663					
	Högsåp K med 5 hyllor och 4 trådbackar.	7316	400	150660			7072	1150	150444 150444 150432 150432 För vitrin 6st 150452
		7316	500	150662					
		7316	600	150663					
	Hyllskåp K med 5 hyllor.	7010	400	150660			7510	400	150660
		7010	500	150662					
		7010	600	150663					
	Stådsåp K med låsbart medicinskåp, sammanhållande hylla och halvhylla.	7032	600	150663					

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Speceriskåp K med 1 hög och 4 låga invändiga legraboxlådor inklusive lådmattor i alla lådorna.	7710	400	150660
		7710	500	150662
		7710	600	150663
	Högsåp K med lucka, 1 låg och 2 höga tandemboxlådor.	7540	400	150432 160771 160751
		7540	500	150433 160772 160752
		7540	600	150430 160748 160753
	Högsåp K med lucka, 1 låg och 2 höga tandemboxlådor inklusive lådmattor i alla 3 lådorna.	7541	400	150432 160741 160751
		7541	500	150433 160742 160752
		7541	600	150430 160748 160753
	Högsåp K med lucka, 1 liten och 2 höga legraboxlådor inklusive lådmattor i alla 3 lådorna.	7740	400	150432 160838 160810 160820
		7740	500	150433 160839 160813 160821
		7740	600	150430 160840 160815 160822
	Högsåp K med lucka, 1 låg och 2 höga legrabox tip-on lådor inklusive lådmattor i alla 3 lådorna.	7741	400	150432 160838 160810 160820
		7741	500	150433 160839 160813 160821
		7741	600	150430 160840 160815 160822

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 344-464 mm.	7158	600	150420 160407 150439
	Högsåp K för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	7135	600	150469 160407 150420
	Högsåp K för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 792-912 mm.	7144	600	150671 160407 150469
	Högsåp K för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1104 (592,392-502) mm.	7145	600	150667 160407 150420

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 3 tandemboxlådor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 408-528 mm.	7543	600	150469 160407 160748 160753

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 3 tandemboxlådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 408-528 mm.	7544	600	150469 160407 160748 160753
--	---	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 3 legraboxlådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 408-528 mm.	7743	600	150469 160840 160815 160822
--	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 3 legrabox tip-on lådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 408-528 mm.	7744	600	150469 160840 160815 160822
--	--	------	-----	--------------------------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	7536	600	150469 160407 160753

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	7545	600	150469 160407 160753
---	---	------	-----	----------------------------

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 legraboxlådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	7736	600	150469 160815 160822
---	--	------	-----	----------------------------

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 legrabox tip-on lådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	7745	600	150469 160815 160822
---	--	------	-----	----------------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048-1168 mm.	7547	600	150480 160407 160759
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda inklusive lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048-1168 mm.	7551	600	150480 160407 160759
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 legraboxlåda inklusive lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048-1168 mm.	7747	600	150480 160407 160822
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 legrabox tip-on låda inklusive lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048-1168 mm.	7751	600	150480 160407 160822

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1104 (592, 392-502) mm.	7558	600	150667 160407 160753
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1104 (592,392-502) mm.	7563	600	150667 160407 160753
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 legraboxlådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1104 (592,392-502) mm.	7758	600	150667 160407 160815 160822
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 2 legrabox tip-on lådor inklusive lådmattor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1104 (592,392-502) mm.	7763	600	150667 160407 160815 160822

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048 (588/388-458) mm.	7555	600	150420 160407 160759

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda inklusive lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048 (588/388-458) mm.	7565	600	150420 160407 160759
--	--	------	-----	----------------------------

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 legraboxlåda inklusive lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048 (588/388-458) mm.	7755	600	150420 160407 160822
--	---	------	-----	----------------------------

	Högsåp K för inbyggnad med lucka och 1 legrabox tip-on låda inklusive lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1048 (588/388-458) mm.	7765	600	150420 160407 160822
--	---	------	-----	----------------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av en ugn, 2 lådor TBX lådmatta (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 410-528mm.	7538	600	150469 160407 160704 160700

	Högsåp för inbyggnad av 3 mikro, 1 låda TBX. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1360mm.	7530	600	150667 160759
--	---	------	-----	------------------

	Högsåp för inbyggnad av 3 mikro, 1 låda, TBX, lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1360mm.	7531	600	150667 160759
--	--	------	-----	------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av en ugn, låda TBX (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 538-656mm.	7534	600	150420 160407 160704 160700

	Högsåp för inbyggnad av en ugn, låda TBX (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 538-656mm.	7535	600	150420 160407 160704 160700
--	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp för inbyggnad av en ugn, 2 lådor TBX (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 410-528mm.	7537	600	150469 160407 160704 160700
--	---	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX (316). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1296mm.	7548	600	150671 160407 160759
--	---	------	-----	----------------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX (572, 316). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1296mm.	7549	600	150671 160407 160759

	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX (348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1264mm.	7552	600	150671 160407 160700
---	---	------	-----	----------------------------

	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX (348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1264mm.	7553	600	150671 160407 160700
---	---	------	-----	----------------------------

	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 1 låda TBX (444, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1136mm.	7559	600	150483 160407 160700
---	---	------	-----	----------------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 1 låda TBX lådmatta (444, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1136mm.	7560	600	150483 160407 160700
	Högsåp, 2 lådor TBX (1244, 348, 348)	7532	400	150432 160611 160612
		7532	500	150433 160613 160614
		7532	600	150430 160704 160700
	Högsåp, 2 lådor TBX. lådmatta (1244, 348, 348)	7533	400	150432 160611 160612
		7533	500	150433 160613 160614
		7533	600	150430 160704 160700
	Högsåp K för integrerad kyl/frys. Utan rygg i nischen, inbyggnadsmått 1392 mm. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	7114	600	150480 150431 160427
	Högsåp K för integrerad kyl/frys. Utan rygg i nischen, inbyggnadsmått 1768-1784 mm. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	7112	600	150430 150469

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för integrerad kyl/frys. Utan rygg i nischen, inbyggnadsmått 1784 mm. Passar blan annat Siemens. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. Gångjärn beställs separat. Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	7116	600	150430 150469
	Hyllskåp K med 5 hyllor. Djup 330 mm.	7171	400	
		7171	600	
		7171	800	
	Hörnskafferit K med vinhylla. Bredd 114,5 x 114,5 cm. Levereras omöterad inklusive sammankopplingsbeslag. Beställ separat: 2st stödsidor 37 1563 xxxx, 1st ramdel 37 1577 xxxx, 2st ramdel 37 1578 xxxx, beslagspåse 32 7099 0000 samt belysningspaket 36 1963 0000.	7617	1150	150464 150464 150432 150432
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 450 mm.	7600	600	160407 150469 150469
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 450 mm. 2 tandemboxlådor.	7601	600	150469 160407 160701 160765
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 450 mm. 2 legraboxlådor med lådmattor i båda lådorna.	7671	600	150469 160407 160877 160832

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 590 mm. 2 tandemboxlådor.	7603	600	150469 160407 160768 160765
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 590 mm. 2 legraboxlådor med lådmattor i båda lådorna.	7673	600	150469 160407 160848 160832
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 1 tandemboxlåda.	7605	600	150480 160407 160765
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 1 legraboxlåda med lådmatta i lådan.	7675	600	150480 160407 160832
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 1 tandemboxlåda.	7606	600	150667 160407 160731 160712
	Högsåp K för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 1 legraboxlåda med lådmatta i lådan.	7676	600	150667 160407 160815 160868
	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 2 lådor TBX (572, 316, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 506-624mm.	7608	600	150420 160407 160701 160765

Högsåp S-höjd 2278 mm inkl. sockel. Skåpstommar av vit MFC.

Alla lådor och inredningar levereras monterade i stommen om inget annat anges

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp S med 1 hylla. Bredd 800 mm har parluckor.	8090	400	150656
		8090	500	150658
		8090	600	150659
		8090	800	150657

	Högsåp S med 1 hylla. Borrning för legrabox. Bredd 800 mm har parluckor.	8095	400	150656
		8095	500	150658
		8095	600	150659
		8095	800	150657

	Garderob S med 1 hylla, 2 stänger. Bredd 800 mm har parluckor.	8312	400	150656
		8312	500	150658
		8312	600	150659
		8312	800	150657

	Garderob S med 1 hylla, 1 stång och 2 backar.	8314	400	150656
		8314	500	150658
		8314	600	150659

	Linnesåp S med 5 hyllor och 4 backar.	8316	400	150656
		8316	500	150658
		8316	600	150659

	Hyllsåp S med 5 hyllor.	8010	400	150656
		8010	500	150658
		8010	600	150659

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Stådsåp S med medicinsåp och halvhylla.	8032	600	150659

	Stådsåp S med utdragbart inrede, plåtblagd botten och 1 hylla. Inredet levereras omonterat.	8034	600	150659
---	---	------	-----	--------

	Stådsåp S med invändig tandemboxlåda och slanghållare. 1 sammanhållande hylla, 1 grund hylla och 1 slanghållare.	8525	400	150656
		8525	500	150658
		8525	600	150659

	Specerisåp S med tandemutdrag. Inredet levereras omonterat. Skåpet är förborrat för montering av inredet. Maxbelastning hylla dörr: 20kg. Maxbelastning hylla skåp: 50kg. Inrede i silvergrå finish.	8065	500	150658
		8065	600	150659

	Högsåp med dörrförvaring och hyllor. Dörrförvaring i ek. 1 sammanhållande hylla, 1 vanlig hylla och 4 grunda hyllor. Dörrförvaringsinredet levereras separat men luckan är förborrad.	8015	500	150681 150467
---	---	------	-----	------------------

	Hörnskafferi S med vinhylla. Levereras i delar inklusive 12st gångjärn och sammankopplingsbeslag. 2st stödsidor 37 1349 xxxx samt belysningspaket 36 1963 0000 beställs separat.)	8072	1150	150444 150444 150410 150410 För vitrin 4st 150452 och 2st 150484
---	---	------	------	--

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Speceriskåp S med 1 hög och 4 låga invändiga tandemboxlådor.	8510	400	150656
		8510	500	150658
		8510	600	150659
	Speceriskåp S med 1 hög och 4 låga invändiga legraboxlådor.	8710	400	150656
		8710	500	150658
		8710	600	150659
	Högsåp S med lucka, 1 låg och 2 höga tandemboxlådor.	8540	400	150410 160741 160751
		8540	500	150411 160742 160752
		8540	600	150431 160748 160753
	Högsåp S med lucka, 1 låg och 2 höga tandemboxlådor. Inklusive lådmattor i alla 3 lådorna.	8541	400	150410 160741 160751
		8541	500	150411 160742 160752
		8541	600	150431 160748 160753
	Högsåp S med lucka, 1 låg och 2 höga legraboxlådor. Inklusive lådmattor i alla 3 lådorna.	8740	400	150410 160838 160810 160820
		8740	500	150411 160839 160813 160821
		8740	600	150431 160840 160815 160822
	Högsåp S med lucka, 1 låg och 2 höga legrabox tip-on lådor. Inklusive lådmattor i alla 3 lådorna.	8741	400	150410 160838 160810 160820
		8741	500	150411 160839 160813 160821
		8741	600	150431 160840 160815 160822

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av 3 mikro, låda TBX (348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1392mm.	8528	600	150673 160700
	Högsåp för inbyggnad av 3 mikro, låda TBX (348). Lådmatta. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1392mm.	8529	600	150673 160700
	Högsåp för inbyggnad av 3 mikro, 1 låda TBX (316). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1520mm.	8530	600	150667 160759
	Högsåp för inbyggnad av 3 mikro, 1 låda TBX, lådmatta (316). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1520mm.	8531	600	150667 160759

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr			Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av en ugn, 2 lådor TBX (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 570-688mm.	8534	600	150469 160407 160704 160700		Högsåp S för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	8135	600	150449 160407 150420
	Högsåp för inbyggnad av en ugn, låda TBX lådmatta (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 570-688mm.	8535	600	150469 160407 160704 160700		Högsåp S för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 824-944 mm.	8142	600	150480 160407 150469
	Högsåp för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 312-432 mm.	8162	600	150469 160407 150472		Högsåp S för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350-470) mm.	8163	600	150480 160407 150420
	Högsåp S för inbyggnad med luckor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.	8159	600	150439 160407 150469		Högsåp S för inbyggnad med lucka och 3 tandemboxlådor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.	8561	600	150439 160407 160748 160753

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 3 tandemboxlådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.	8544	600	150439 160407 160748 160753

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	8545	600	150449 160407 160753

	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 3 legraboxlådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.	8761	600	150439 160407 160840 160815 160822
---	--	------	-----	--

	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 legraboxlådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	8736	600	150449 160407 160815 160822
--	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 3 legrabox tip-on lådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 376-496 mm.	8744	600	150439 160407 160840 160815 160822
---	--	------	-----	--

	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 legrabox tip-on lådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	8745	600	150449 160407 160815 160822
--	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 536-656 mm.	8536	600	150449 160407 160753
---	--	------	-----	----------------------------

	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1080-1200 mm.	8546	600	150420 160407 160759
--	---	------	-----	----------------------------

Skåp Bredd Lucksatsnr					Skåp Bredd Lucksatsnr				
	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1080-1200 mm.	8551	600	150420 160407 160759		Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350-470) mm.	8564	600	150480 160407 160753
	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 1 legraboxlåda. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1080-1200 mm.	8746	600	150420 160407 160822		Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 legraboxlådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350-470) mm.	8757	600	150480 160407 160815 160822
	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 1 legrabox tip-on låda. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1080-1200 mm.	8751	600	150420 160407 160822		Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 legrabox tip-on lådor. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350-470) mm.	8764	600	150480 160407 160815 160822
	Högsåp S för inbyggnad med lucka och 2 tandemboxlådor. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350-470) mm.	8557	600	150480 160407 160753		Högsåp S för inbyggnad med lucka och 1 tandemboxlåda. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1072 (592/350-470) mm.	8555	600	150469 160407 160759

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp S för inbyggd med lucka och 1 tandboxlåda. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggingsmått 1072 (592/350-470) mm.	8565	600	150469 160407 160759
	Högsåp S för inbyggd med lucka och 1 legraboxlåda. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggingsmått 1072 (592/350-470) mm.	8755	600	150469 160407 160822
	Högsåp S för inbyggd med lucka och 1 legrabox tip-on låda. Inklusive lådmattor i lådorna. Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade luckor. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggingsmått 1072 (592/350-470) mm.	8765	600	150469 160407 160822
	Högsåp S för integrerad kyl/frys utan rygg i nischen. Inbyggingsmått 1392 mm. Metallgaller beställs separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. * Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	8119	600	150480 160407 150431 160401

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp S för integrerad kyl/frys utan rygg i nischen. Inbyggingsmått 1768-1784 mm. Metallgaller beställs separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. * Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	8118	600	150430 160407 150469
	Högsåp S för integrerad kyl/frys utan rygg i nischen. Inbyggingsmått 1784 mm passar bland annat Siemens. Metallgaller beställs separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. Gångjärn beställs separat. * Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	8120	600	150430 160407 150469
	Högsåp S för integrerad kyl/frys utan rygg i nischen. Inbyggingsmått 1768 mm. Metallgaller beställs separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. * Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	8212	600	150431 150469
	Högsåp S för integrerad kyl/frys utan rygg i nischen. Inbyggingsmått 1784 mm. Passar bland annat Siemens. Metallgaller beställs separat. Med silverfärgat ventilationsgaller för sockel. * Kan ersättas med oborrade luckor till vitvaror med "door on door"-montering. Beställs separat.	8216	600	150431 150469

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp, 2 lådor TBX (1404, 348, 348)	8532	400	150410 160611 160612
		8532	500	150411 160613 160614
		8532	600	150431 160704 160700
	Högsåp, 2 lådor TBX. lådmatta (1404, 348, 348)	8533	400	150410 160611 160612
		8533	500	150411 160613 160614
		8533	600	150431 160704 160700
	Högsåp för inbyggnad av en ugn, 2 lådor TBX (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 378-496 mm.	8537	600	150439 160407 160704 160700
	Högsåp för inbyggnad av en ugn, 2 lådor TBX lådmatta (348, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 378-496 mm.	8538	600	150439 160407 160704 160700
	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX (572, 316). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1200mm.	8548	600	150420 160407 160759

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX lådmatta (316). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1200mm.	8549	600	150420 160407 160759
	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX (348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1296mm.	8552	600	150480 160407 160700
	Högsåp för inbyggnad av 2 ugnar, 1 låda TBX lådmatta (348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1296mm.	8553	600	150480 160407 160700
	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 1 låda TBX lådmatta (700, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1040mm.	8560	600	150469 160407 160700

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 1 låda TBX (700, 348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1040mm.	8559	600	150469 160407 160700

	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 2 lådor TBX (TH 348, 348,348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1040mm.	8526	600	150673 160407 160704 160700
--	---	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp för inbyggnad av ugn/micro 2 lådor TBX lådmatte (TH 348, 348,348). Bakkantsventilerat. Täckfront beställs separat vid beställning av skåp utan monterade fronter. Täckfronten ingår vid beställning av skåp med monterad lucka. Täcklist för sågad täckfront beställs separat. Inbyggnadsmått 1040mm.	8527	600	150673 160407 160704 160700
--	--	------	-----	--------------------------------------

	Hörnskafferi i S-höjd med vinhylla. Bredd 114,5 x 114,5 cm. Levereras omonterad inklusive sammankopplingsbeslag. Beställ separat: 2st stödsidor 371560xxxx, 1st ramdel 371577xxxx, 2st ramdel 371578xxxx, beslagspåse 3270990000 samt belysningspaket 3619630000.	8617	1150	150464 150464 150410 150410
--	---	------	------	--------------------------------------

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 450 mm.	8600	600	150449 160407 150469

	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 450 mm. 2 tandemboxlådor.	8601	600	150449 160407 160701 160765
---	--	------	-----	--------------------------------------


	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 450 mm. 2 legraboxlådor med ladmattor i båda lådorna.	8671	600	150449 160407 160877 160832
---	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 590 mm. 2 tandemboxlådor.	8603	600	150449 160407 160768 160765
--	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 590 mm. 2 legraboxlådor med ladmattor i båda lådorna.	8673	600	150449 160407 160848 160832
---	--	------	-----	--------------------------------------

	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 1 tandemboxlåda.	8605	600	150420 160407 160765
---	---	------	-----	----------------------------

	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 1 legraboxlåda med ladmatta i lådan.	8675	600	150420 160407 160832
---	---	------	-----	----------------------------

	Högsåp S för inbyggnad, inbyggnadsmått 590/450 mm. 2 tandemboxlådor.	8606	600	160637 160407 160731 160712
---	--	------	-----	--------------------------------------

	Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	8676	600	150673
			160407 160815 160868
	8608	600	150469
			160407 160701 160765

Elfronter

Djup 70mm. Endast med vit ram. Ej färganpassad stomframkant. Finns endast till luckor i variant 310, 301 och 304.

	Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	7990	600	150663
	7990	800	150661
	8990	600	150659
	8990	800	150657
	7991	600	150663
	7991	800	150661
	8991	600	150659
	8991	800	150657

Flyttbara högskåp med sidor till golv. Skåpstommar av vit MFC.

Alla inredningar levereras monterade i stommen om inget annat anges. Finns endast till luckor med variantkod 304, 305 och 310

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Garderob med 1 hylla och 2 stänger. Höjd: 2062 mm	7422	400	150660
		7422	500	150662
		7422	600	150663
	Garderob med 1 hylla, 1 stång och 2 trådkorgar. Höjd: 2062 mm	7424	400	150660
		7424	500	150662
		7424	600	150663
	Linneskåp med 5 hyllor och 4 trådbackar. Höjd: 2062 mm	7426	400	150660
		7426	500	150662
		7426	600	150663
	Städsåp med medicinskåp, slanghållare och halvhylla. Höjd: 2062 mm	7432	600	150663
	Garderob med 1 hylla och 2 stänger. Höjd: 2222 mm	8422	400	150656
		8422	500	150658
		8422	600	150659
	Garderob med 1 hylla, 1 stång och 2 trådkorgar. Höjd: 2222 mm	8424	400	150656
		8424	500	150658
		8424	600	150659
	Linneskåp med 5 hyllor och 4 trådbackar. Höjd: 2222 mm	8426	400	150656
		8426	500	150658
		8426	600	150659

	Skåp	Bredd	Lucksatsnr
 Städsåp med medicinskåp, slanghållare och halvhylla. Höjd: 2222 mm	8432	600	150659

Ekonomigarderob med sidor till golv. Höjd 2062 mm, Djup 565 mm, Sockelhöjd 110 mm, Luckhöjd 1948 mm. Urtag för golvsockellist i nedre bakkant 69x12 mm OBS Nettopriser på garderoberna på helpall, men inte på Flexigarderoberna

9804 Garderob

Garderob 40 cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av krympfilm. Minsta orderkvantitet 20 st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ekonomigarderob 40cm	P1039804352301	399x2062x565	



9805 Garderob

Garderob 50cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av krympfilm. Minsta orderkvantitet 20st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ekonomigarderob 50cm	P1039805352301	499x2062x565	



9806 Garderob

Garderob 60cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av krympfilm. Minsta orderkvantitet 20st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ekonomigarderob 60cm	P1039806352301	599x2062x565	



9808 Garderob

Garderob 80cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och parluckor. Emballage av krympfilm. Minsta orderkvantitet 10st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ekonomigarderob 80cm	P1039808352301	799x2062x565	



9879 Kombigarderob

Kombigarderob 100cm med en mellansida. 1 hel- och tre halvhyllor. 1 stång, gångjärn och parluckor. Emballage av krympfilm. Minsta orderkvantitet 10st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ekonomigarderob 100cm vit	P1039879352301	999x2062x565	



9904 Garderob

Garderob 40cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av papp. Minsta orderkvantitet 20st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Paketgarderob 40 cm	P1039904352301	399x2062x565	



9905 Garderob

Garderob 50cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av papp. Minsta orderkvantitet 20st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Paketgarderob 50 cm	P1039905352301	499x2062x565	



9906 Garderob

Garderob 60 cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av papp. Minsta orderkvantitet 20st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Paketgarderob 60 cm	P1039906352301	599x2062x565	



9908 Garderob

Garderob 80 cm med 1 hylla, 1 stång, gångjärn och lucka. Emballage av papp. Minsta orderkvantitet 20st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Paketgarderob 80 cm	P1039908352301	799x2062x565	



9910 Kombigarderob

Kombigarderob 100cm med en mellansida. 1 hel- och 3 halvhyllor, 1 stång, gångjärn och parluckor. Emballage av papp. Minsta orderkvantitet 10st. OBS Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Paketgarderob 100 cm	P1039910352301	999x2062x565	



Flexigarderober

Flexigarderob. Paketskåp utan dörr, med 1 hylla, 1 stång och gångjärn. Välj valfri dörr 40cm: 150660, 50cm: 150662, 60cm: 150663 OBS EJ Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
FLEXI garderob 40cm med 1 hylla och 1 stång	P1039504352301	399x2062x565	
FLEXI garderob 50cm med 1 hylla och 1 stång	P1039505352301	499x2062x565	
FLEXI garderob 60cm med 1 hylla och 1 stång	P1039506352301	599x2062x565	



Flexigarderob 100

Flexigarderob, 100cm, paketskåp utan dörr. Med mitsida, 1 hatthylla, 1 hylla, 2 stänger och gångjärn. OBS att det endast ingår en hylla. Fler lösa hyllor eller trådkorgar kan beställas separat. Välj valfri dörr: 2st 150662 OBS EJ Nettoprissatt

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
FLEXI garderob 100cm	P1039510352301	999x2062x565	




Diskmaskinspelare Skåpstommar av vit MFC.

Alla lådor levereras monterade i stommen om inget annat anges



		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Underskåp för upphöjd diskmaskin. Höjd 350 mm inklusive sockel. Djup 565 mm. Tandemboxlåda.	1509	600	160734
	Underskåp för upphöjd diskmaskin. Höjd 350 mm inklusive sockel. Djup 565 mm. Tandemboxlåda inklusive lådmatta	1510	600	160734
	Underskåp för upphöjd diskmaskin. Höjd 350 mm inklusive sockel. Djup 565 mm. Legraboxlåda inklusive lådmatta.	1709	600	160890
	Underskåp för upphöjd diskmaskin. Höjd 350 mm inklusive sockel. Djup 565 mm. Legrabox tip-on låda inklusive lådmatta	1710	600	160890
	Skåp för placering i diskmaskinpelare K-höjd för uppbyggnad av diskmaskin. Höjd 896 mm. Djup 565 mm. Används tillsammans med underskåp för diskmaskin. Lucka och dekorsidor beställs separat.	2325	600	150439
	Skåp för placering i diskmaskinpelare S-höjd. Höjd 1056 mm. Djup 565 mm. Tandemboxlåda. Används tillsammans med underskåp för diskmaskin. Lucka, lådfront och dekorsidor beställs separat.	2526	600	150439 160750

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Skåp för placering i diskmaskinpelare S-höjd. Höjd 1056 mm. Djup 565 mm. Tandemboxlåda inklusive lådmatta. Används tillsammans med underskåp för diskmaskin. Lucka, lådfront och dekorsidor beställs separat.	2528	600	150439 160750
	Skåp för placering i diskmaskinpelare S-höjd. Höjd 1056 mm. Djup 565 mm. Legraboxlåda inklusive lådmatta. Används tillsammans med underskåp för diskmaskin. Lucka, lådfront och dekorsidor beställs separat.	2726	600	150439 160891
	Skåp för placering i diskmaskinpelare S-höjd. Höjd 1056 mm. Djup 565 mm. Legrabox tip-on låda inklusive lådmatta. Används tillsammans med underskåp för diskmaskin. Lucka, lådfront och dekorsidor beställs separat.	2727	600	150439 160891

Dekorskåp utan lucka

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp. Höjd 320 mm. Djup 330 mm.	3030	400	
		3030	500	
		3030	600	
		3030	800	
	Väggskåp L-höjd med trähylla. Höjd 576 mm. Djup 330 mm.	3360	400	
		3360	500	
		3360	600	
		3360	800	
	Väggskåp med 1 glashylla. Höjd 576 mm. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	3210	400	
		3210	500	
		3210	600	
		3210	800	
	Väggskåp K-höjd med 3 vinhyllor. Höjd 704 mm. Djup 330 mm.	4370	200	
	Väggskåp K-höjd med 2 hyllor av trä. Höjd 704 mm. Djup 330 mm.	4350	200	
	Väggskåp K-höjd med 2 hyllor av trä. Höjd 704 mm. Djup 330 mm. (D=Skåp i delar)	4360	400	
		4360	500	
		4360	600	
		4360	800	
		4360 (D)	600	
	Väggskåp K-höjd med 2 glashyllor. Höjd 704 mm. Djup 330 mm. Obs, gångjärn medföljer. Bredd 800 mm har parluckor. Bredd 800 mm har parluckor.	4210	400	
		4210	500	
		4210	600	
		4210	800	



		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp i S-höjd 4 vinhyllor. Höjd 864 mm. Djup 330 mm.	5370	200	
	Väggskåp i S-höjd 3 hyllor av trä. Höjd 864 mm. Djup 330 mm.	5350	200	
	Väggskåp i S-höjd 3 hyllor av trä. Höjd 864 mm. Djup 330 mm. (D=Skåp i delar)	5360	400	
		5360	500	
		5360	600	
		5360	800	
		5360 (D)	600	
	Väggskåp i S-höjd 3 glashyllor. Höjd 864 mm. Djup 330 mm. OBS gångjärn medföljer. Bredd 800 mm har parluckor.	5210	400	
		5210	500	
		5210	600	
		5210	800	
	Väggskåp F-höjd 4 vinhyllor. Höjd 960 mm. Djup 330 mm.	6370	200	
	Väggskåp F-höjd 3 hyllor av trä. Höjd 960 mm. Djup 330 mm.	6350	200	
	Väggskåp F-höjd 3 hyllor av trä. Höjd 960 mm. Djup 330 mm. (D=Skåp i delar)	6360	400	
		6360	500	
		6360	600	
		6360	800	
		6360 (D)	600	
	Väggskåp F-höjd 3 glashyllor. Höjd 960 mm. Djup 330 mm. OBS gångjärn medföljer. Bredd 800 mm har parluckor.	6210	400	
		6210	500	
		6210	600	
		6210	800	

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Avslutningsskåp K-höjd vägg. Höjd 704 mm. Djup 350 mm.	4392	300	
	Avslutningsskåp S-höjd vägg. Höjd 864 mm. Djup 350 mm.	5392	300	
	Avslutningsskåp F-höjd vägg. Höjd 960 mm. Djup 350 mm.	6392	300	
	Avslutningsskåp bänkskåp. Höjd 704 mm exklusive sockel (870 mm inklusive sockel). Djup 585 mm.	2252	300	
	Gavelhylla för bänkskåp. Djup 565, höjd 704, bredd 200 mm.	2255	200	
	Gavelhylla för högskåp K-höjd. Höjd 1952 mm. Djup 565 mm.	7122	200	
	Gavelhylla för högskåp S-höjd. Höjd 2112 mm. Djup 565 mm.	8122	200	
	Gavelhylla för köksö. Djup 200, höjd 704, bredd 895 mm.	2254	200	

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Vinfack. Inredningsfack till dekorskåp. Bredd 366 mm. Höjd 335 mm.	3021	400	
	Högskåp K-höjd 7 hyllor av trä. Höjd 2118 mm inklusive sockel. Djup 330 mm.	7170	400	
		7170	800	
	Högskåp S-höjd 8 hyllor av trä. Höjd 2278 mm inklusive sockel. Djup 330 mm.	8170	400	
		8170	800	
	Väggskåp för placering på bänkskiva K-höjd 4 hyllor av trä. Höjd 1120 mm (inklusive sockel 1218/1208 mm). Djup 330 mm.	4284	400	
		4284	800	
	Väggskåp för placering på bänkskiva S-höjd 4 hyllor av trä. Höjd 1248 mm (inklusive sockel 1378/1368 mm). Djup 330 mm.	5284	400	
		5284	800	
	Väggskåp för placering på bänkskiva F-höjd 5 hyllor av trä. Höjd 1408 mm (inklusive sockel 1474/1464 mm). Djup 330 mm.	6284	400	
		6284	800	
	Sockel till väggskåp K-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 98 mm för 30 mm tjock bänkskiva.	9280	400	
		9280	800	
	Sockel till väggskåp K-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 88 mm för 40 mm tjock bänkskiva	9281	400	
		9281	800	

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Sockel till väggsåp S-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 130 mm för 30 mm tjock bänkskiva.	9282	400	
		9282	800	
	Sockel till väggsåp S-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 120 mm för 40 mm tjock bänkskiva.	9283	400	
		9283	800	
	Sockel till väggsåp F-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 66 mm för 30 mm tjock bänkskiva.	9284	400	
		9284	800	
	Sockel till väggsåp F-höjd för placering på bänkskiva. Höjd 56 mm för 40 mm tjock bänkskiva.	9285	400	
		9285	800	

Dekorskåp med vitrinlucka

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp med vitrinlucka med klaffbeslag och gångjärn. Höjd 320 mm. Djup 330 mm.	3240	500	150554
		3240	600	150555
		3240	800	150556
	Väggskåp i L-höjd med vitrinlucka och 1 glashylla. Höjd 576 mm. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	3210	400	150560
		3210	500	150562
		3210	600	150563
		3210	800	150561
	Väggskåp i K-höjd med vitrinlucka och 2 glashyllor. Höjd 704 mm. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	4210	400	150452
		4210	500	150454
		4210	600	150457
		4210	800	150453
	Väggskåp i S-höjd med vitrinlucka och 3 glashyllor. Höjd 864 mm. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	5210	400	150484
		5210	500	150487
		5210	600	150489
		5210	800	150485
	Väggskåp i F-höjd med vitrinlucka och 3 glashyllor. Höjd 960 mm. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	6210	400	150491
		6210	500	150497
		6210	600	150499
		6210	800	150499
	Högsåp K med vitrinlucka uppe och täckt lucka nere. 4 glashyllor och 3 hyllor av trä. Höjd 2118 mm unklusive sockel. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	7160	400	150440 150464
		7160	800	150426 150465
	Högsåp S med vitrinlucka uppe och täckt lucka nere. 5 glashyllor och 3 hyllor av trä. Höjd 2278 mm unklusive sockel. Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	8160	400	150407 150464
		8160	800	150425 150465

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp för placering på bänkskiva i K-höjd med vitrinlucka och 4 glashyllor. Höjd 1120 mm(inklusive sockel 1218/1208 mm). Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	4283	400	150620
		4283	800	150620 150620
	Väggskåp för placering på bänkskiva i S-höjd med vitrinlucka och 4 glashyllor. Höjd 1248 mm(inklusive sockel 1378/1368 mm). Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	5283	400	150440
		5283	800	150426
	Väggskåp för placering på bänkskiva i F-höjd med vitrinlucka och 5 glashyllor. Höjd 1408 mm(inklusive sockel 1474/1464 mm). Djup 330 mm. Bredd 800 mm har parluckor.	6283	400	150407
		6283	800	150425

Vitrinskåp Plus

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp med 4 glashyllor inklusive lådkassett med tandemboxlåda. Höjd 1186 mm. Djup 330 mm. Vitrinlucka.	4290	400	150491 160724
	Väggskåp med 4 glashyllor inklusive lådkassett med legraboxlåda med lådmatta i lådan. Höjd 1186 mm. Djup 330 mm. Vitrinlucka.	4490	400	150491 160892
	Väggskåp med 4 glashyllor inklusive lådkassett med tandemboxlåda. Höjd 1346 mm. Djup 330 mm. Vitrinlucka	5290	400	150620 160724
	Väggskåp i S-höjd inklusive lådkassett med legraboxlåda med lådmatta i lådan. Höjd 1346 mm. Djup 330 mm. Vitrinlucka	5490	400	150620 160892
	Väggskåp i F-höjd inklusive lådkassett med tandemboxlåda. Höjd 1442 mm. Djup 330 mm. Vitrinlucka	6290	400	150440 160724
	Väggskåp i F-höjd inklusive lådkassett med legraboxlåda med lådmatta i lådan. Höjd 1442 mm. Djup 330 mm. Vitrinlucka	6490	400	150440 160885
	Lådkassett till K och S-höga väggskåp för placering på bänkskiva. Låda tandembox.	1054	400	160717

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Lådkassett till F-höga väggskåp för placering på bänkskiva. Låda tandembox.	1050	400	160724
	Lådkassett till K och S-höga väggskåp för placering på bänkskiva. Låda legrabox med lådmatta i lådan.	1072	400	160892
	Lådkassett till F-höga väggskåp för placering på bänkskiva. Låda legrabox med lådmatta i lådan.	1070	400	160885

Kassett för glasbehållare Reda



Kassett för glasbehållare Reda

Kassett för 3st glasbehållare Reda. Ram av målad MDF.



Beskrivning	Art nr	BxHxD
3022 Kassett frost, för Reda	010006330220400	367x134x175
3022 Kassett moln, för Reda	010005730220400	367x134x175
3022 Kassett sand, för Reda	010005930220400	367x134x175
3022 Kassett lin, för Reda	010009130220400	367x134x175
3022 Kassett åska, för Reda	010005830220400	367x134x175
3022 Kassett frö, för Reda	01000FC30220400	367x134x175
3022 Kassett hav, för Reda	01000FB30220400	367x134x175
3022 Kassett bark, för Reda	01000FD30220400	367x134x175
3022 Kassett tall, för Reda	01000FE30220400	367x134x175
3022 Kassett granit, för Reda	01000FA30220400	367x134x175
Glasbehållare Reda 1st	013617830000	193x133x118

Skåp för barnstugor Skåpstommar av vit MFC.

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Steglåda i vit MFC. Höjd 141 mm. Djup 385 mm. Laminatbelagd på ovansidan, framkant typ MF2 i vitt. Steglådan glider på glidproppar. Passar till sockelmodul 1213 och 1220.	1241	400	
		1241	500	
		1241	600	
		1241	800	
	Sockel till steglåda i vit MFC. Höjd 166 mm. Djup 504 mm.	1213	400	
		1213	500	
		1213	600	
		1213	800	
	Brits-/madrasskåp i vit MFC med 5 fack. Ventilerat högskåp. Höjd 2118 mm inklusive sockel. Bredd 600 mm. Djup 580 mm exklusive lucka. Levereras utan sockel och lucka.	7256	600	150663

Täta luckor

Lucksatsnr BxH Borråd för

150402	396x572	Gångjärn
150403	496x572	Gångjärn
150410	396x1404	Gångjärn
150411	496x1404	Gångjärn
150412	396x1404	Gångjärn
150413	296x572	Gångjärn
150420	596x572	Gångjärn
150421	396x572	Gångjärn
150423	346x700	Gångjärn
150430	596x1244	Gångjärn
150431	596x1404	Gångjärn
150432	396x1244	Gångjärn
150433	496x1244	Gångjärn
150434	396x1244	Gångjärn
150435	346x860	Gångjärn
150438	346x700	Gångjärn
150439	596x892	Gångjärn
150441	596x700	Gångjärn
150442	296x860	Gångjärn
150443	346x860	Gångjärn
150444	396x860	Gångjärn
150445	296x860	Gångjärn
150446	396x860	Gångjärn
150447	496x860	Gångjärn
150449	596x860	Gångjärn
150450	296x700	Utdrag
150451	396x700	Utdrag
150455	315x700	Gångjärn
150456	446x860	Gångjärn
150458	296x956	Gångjärn
150459	346x956	Gångjärn
150460	396x956	Gångjärn
150461	196x700	Gångjärn
150462	296x700	Gångjärn
150463	296x700	Gångjärn
150464	396x700	Gångjärn
150465	396x700	Gångjärn
150466	446x956	Gångjärn
150467	496x700	Gångjärn

Lucksatsnr BxH Borråd för

150468	496x700	Gångjärn
150469	596x700	Gångjärn
150471	496x956	Gångjärn
150472	596x956	Gångjärn
150474	196x700	Gångjärn
150475	296x956	Gångjärn
150476	396x956	Gångjärn
150477	346x956	Gångjärn
150480	596x444	Gångjärn
150483	596x444	Gångjärn
150619	446x700	Oborråd
150622	596x572	Oborråd
150623	396x444	Gångjärn
150624	496x444	Gångjärn
150625	315x700	Hömbänkskåp Diskus
150628	396x444	Gångjärn
150637	596x700	Oborråd
150639	596x1404	Oborråd
150640	596x1244	Oborråd
150641	596x700	Gångjärn
150642	596x860	Gångjärn
150643	596x956	Gångjärn
150644	296x700	Gångjärn
150645	296x860	Gångjärn
150646	296x956	Gångjärn
150647	346x700	Gångjärn
150648	346x860	Gångjärn
150649	346x956	Gångjärn
150650	296x316	Gångjärn
150651	396x316	Gångjärn
150652	496x316	Gångjärn
150653	596x316	Gångjärn
150656	396x2108	Gångjärn
150657	396x2108	Gångjärn
150658	496x2108	Gångjärn
150659	596x2108	Gångjärn
150660	396x1948	Gångjärn
150661	396x1948	Gångjärn
150662	496x1948	Gångjärn
150663	596x1948	Gångjärn
150664	596x156	Gångjärn

Lucksatsnr BxH Borråd för

150665	396x252	Klaffbeslag
150666	496x252	Klaffbeslag
150667	596x252	Klaffbeslag
150668	796x252	Klaffbeslag
150669	396x316	Klaffbeslag
150670	496x316	Klaffbeslag
150671	596x316	Klaffbeslag
150672	796x316	Klaffbeslag
150673	596x348	Klaffbeslag
150680	496x1244	Gångjärn
150681	496x1404	Gångjärn
150682	596x700	Gångjärn
150683	596x1244	Gångjärn
150691	196x860	Gångjärn
150692	196x956	Gångjärn
15K490	596x700	Oborråd
15K637	596x700	Oborråd
15L455	312x700	Gångjärn
15L461	196x700	Gångjärn
15L462	296x700	Gångjärn
15L467	496x700	Gångjärn
15L469	596x700	Gångjärn
15L490	596x700	Oborråd
15L619	446x700	Oborråd
15L637	596x700	Oborråd
160639	596x348	Oborråd
160640	596x348	Oborråd
160645	596x124	Oborråd
160646	596x252	Oborråd
160647	596x316	Oborråd

Vitrinluckor

Lucksatsnr	BxH	Borrad för
150407	396x1404	Gångjärn
150425	396x1404	Gångjärn
150426	396x1244	Gångjärn
150440	396x1244	Gångjärn
150452	396x700	Gångjärn
150453	396x700	Gångjärn
150454	496x700	Gångjärn
150457	596x700	Gångjärn
150484	396x860	Gångjärn
150485	396x860	Gångjärn

150487	496x860	Gångjärn
150489	596x860	Gångjärn
150491	396x956	Gångjärn
150492	396x956	Gångjärn
150497	496x956	Gångjärn
150499	596x956	Gångjärn
150554	496x316	Klaffbeslag
150555	596x316	Klaffbeslag
150556	796x316	Klaffbeslag
150560	396x572	Gångjärn

150561	396x572	Gångjärn
150562	496x572	Gångjärn
150563	596x572	Gångjärn
150620	396x1116	Gångjärn

Vitrinluckor med kryss-spröjs

Lucksatsnr	BxH	Borrad för
150407	396x1404	Gångjärn
150440	396x1244	Gångjärn
150452	396x700	Gångjärn
150484	396x860	Gångjärn
150491	396x956	Gångjärn
150620	396x1116	Gångjärn

Fronter

Lucksatsnr	BxH	Borrad för
160402	596x124	Fästbeslag
160403	596x156	Fästbeslag
160405	596x70	Utdrag
160406	396x124	Strykbräda
160407	596x124	Oborrad
160408	796x124	Fästbeslag
160427	596x92	Utdrag
160780	496x124	Fästbeslag

Lådfronter Tandembox

Luksatsnr	BxH	Borråd för
160600	296x124	Tandemboxl-åda
160601	396x124	Tandemboxl-åda
160602	496x124	Tandemboxl-åda
160603	596x124	Tandemboxl-åda
160604	796x124	Tandemboxl-åda
160611	396x348	Tandemboxl-åda
160612	396x348	Tandemboxl-åda
160613	496x348	Tandemboxl-åda
160614	496x348	Tandemboxl-åda
160621	696# #696x124	Tandemboxl-åda
160622	696x252	Tandemboxl-åda
160623	696x316	Tandemboxl-åda
160624	696x348	Tandemboxl-åda
160625	696x348	Tandemboxl-åda
160626	696x124	Tandemboxl-åda
160627	696x252	Tandemboxl-åda
160628	696x316	Tandemboxl-åda
160629	696x316	Tandemboxl-åda
160630	696x348	Tandemboxl-åda
160631	696x156	Tandemboxl-åda
160632	396x316	Tandemboxl-åda
160633	496x316	Tandemboxl-åda
160700	596x348	Tandemboxl-åda
160702	796x348	Tandemboxl-åda
160703	996x348	Tandemboxl-åda

Luksatsnr	BxH	Borråd för
160704	596x348	Tandemboxl-åda
160705	796x348	Tandemboxl-åda
160706	996x348	Tandemboxl-åda
160707	596x348	Tandemboxl-åda
160708	796x348	Tandemboxl-åda
160734	596x316	Tandemboxl-åda
160735	396x700	Tandemboxl-åda
160736	496x700	Tandemboxl-åda
160737	596x700	Tandemboxl-åda
160738	296x700	Tandemboxl-åda
160739	396x316	Tandemboxl-åda
160741	396x124	Tandemboxl-åda
160742	496x124	Tandemboxl-åda
160743	596x124	Tandemboxl-åda
160744	796x124	Tandemboxl-åda
160747	996x124	Tandemboxl-åda
160748	596x124	Tandemboxl-åda
160749	596x156	Tandemboxl-åda
160750	596x156	Tandemboxl-åda
160751	396x572	Tandemboxl-åda
160752	496x572	Tandemboxl-åda
160753	596x572	Tandemboxl-åda
160754	796x572	Tandemboxl-åda
160759	596x316	Tandemboxl-åda
160760	396x252	Tandemboxl-åda
160761	496x252	Tandemboxl-åda
160762	596x252	Tandemboxl-åda

Luksatsnr	BxH	Borråd för
160775	596x572	Tandemboxl-åda
160776	796x572	Tandemboxl-åda
160777	996x124	Tandemboxl-åda
160778	996x572	Tandemboxl-åda
160781	596x124	Tandemboxl-åda
160782	796x124	Tandemboxl-åda
160785	296x124	Tandemboxl-åda
160786	396x252	Tandemboxl-åda
160787	496x252	Tandemboxl-åda
160788	596x252	Tandemboxl-åda
160789	796x252	Tandemboxl-åda
160790	296x316	Tandemboxl-åda
160792	496x316	Tandemboxl-åda
160793	796x316	Tandemboxl-åda
160794	996x252	Tandemboxl-åda
160795	996x316	Tandemboxl-åda
160796	596x252	Tandemboxl-åda
160797	796x252	Tandemboxl-åda
160799	296x252	Tandemboxl-åda

Lådfronter Legrabox

Lucksatsnr	BxH	Borråd för
160810	396x252	Legraboxlåda
160812	496x252	Legraboxlåda
160813	496x252	Legraboxlåda
160815	596x252	Legraboxlåda
160817	796x252	Legraboxlåda
160818	996x252	Legraboxlåda
160819	296x316	Legraboxlåda
160820	396x316	Legraboxlåda
160821	496x316	Legraboxlåda
160822	596x316	Legraboxlåda
160823	596x572	Legraboxlåda
160824	796x316	Legraboxlåda
160825	796x572	Legraboxlåda
160826	996x316	Legraboxlåda
160827	396x348	Legraboxlåda
160828	396x348	Legraboxlåda
160829	496x348	Legraboxlåda
160830	496x348	Legraboxlåda
160831	596x348	Legraboxlåda
160832	596x348	Legraboxlåda
160833	796x348	Legraboxlåda
160834	796x348	Legraboxlåda
160835	996x348	Legraboxlåda
160836	996x348	Legraboxlåda
160837	296x124	Legraboxlåda
160838	396x124	Legraboxlåda
160839	496x124	Legraboxlåda
160840	596x124	Legraboxlåda
160842	796x124	Legraboxlåda
160844	996x124	Legraboxlåda
160848	596x156	Legraboxlåda
160850	596x124	Legraboxlåda
160851	796x124	Legraboxlåda
160852	996x124	Legraboxlåda
160864	396x252	Legraboxlåda
160866	496x252	Legraboxlåda
160868	596x252	Legraboxlåda
160875	596x348	Legraboxlåda
160876	796x348	Legraboxlåda

Lucksatsnr	BxH	Borråd för
160890	596x316	Legraboxlåda
160891	596x156	Legraboxlåda

Dekortillbehör

Dekorlist Modern 30x2400x21mm

Dekorlist Modern



Artikel **BxHxD**

341044	2400x30x21
--------	------------

Dekorlist 25x2400x160mm

Dekorlist 25mm



Artikel **BxHxD**

341028	2400x25x160
--------	-------------

Tandad dekorlist 16x2400x12mm

Dekorlist tandad



Artikel **BxHxD**

341025	2400x16x12
--------	------------

Kakellist med fals 70x2420x16mm

Kakellist med fals 70x2420x16mm



Artikel **BxHxD**

335013	2420x70x16
--------	------------

Passbit/Dekorlist 54x2420x16mm

Passbit 16 mm, bredd 54 mm. Kantlist 1 långkant, 2 kortkanter



Artikel **BxHxD**

343039	2420x54x16
--------	------------

Kakellist med fals 125x2420x16mm

Kakellist med fals 125x2420x16mm



Artikel **BxHxD**

335015	2420x125x16
--------	-------------


Multilist profil 36x2400x60mm
Multilist profil 36x2400x60mm



Artikel BxHxD

341006	2400x35x60
--------	------------

Tradition krönlist 50x2400x105mm
Tradition krönlist 50x2400x105mm



Artikel BxHxD

341016	2400x50x105
--------	-------------

Tradition dekorlist 60x120x16mm
Tradition dekorlist 60x120x16mm



Artikel BxHxD

341020	2400x60x16
--------	------------

Dekorpelare 50x50mm, målad MDF
Dekorpelare 50x50mm, målad MDF



Artikel BxHxD

341033	50x704x50
341034	50x864x50
341035	50x870x50
341036	50x1218x50
341037	50x1248x50
341038	50x1378x50
341039	50x1952x50
341040	50x2112x50
341041	50x960x50
341042	50x1474x50
341043	50x2208x50

Dekorsidor 16mm
Dekorsidor 16mm. Kantlist runt om på MFC, laminat och faner Målad runt om på MDF.




Artikel BxHxD

371340	16x704x585
371341	16x870x585
371342	16x870x685

Artikel	BxHxD
371343	16x704x350
371344	16x864x350
371345	16x960x350
371346	16x1500x350
371347	16x1952x585
371348	16x2112x585
371349	16x2400x585

Dekorsidor 16mm unika för Ekbacken

Dekorsidor 16mm unika för Ekbacken. 371246 och 371247 hör till väggskåp. 371249 är dekorsida ytterram . 371255 är dekorsida helram .



Artikel	BxHxD
371246	16x737x350
371247	16x897x350
371249	16x887x605
371255	16x870x605

Dekorsidor 16mm spårade för kabeldragning

Dekorsida 16mm för väggskåp, spårad i bakkant för kabeldragning. Kapas vid behov på plats till rätt höjd

Artikel	BxHxD
371357	1500x16x350

Dekorsidor 16mm Pärlspont

Dekorsidor med pärlspontsfräsning i MDF. Målad runt om.

Artikel	BxHxD
371360	16x704x585
371361	16x870x585
371362	16x870x685
371363	16x704x350
371364	16x864x350
371365	16x960x350
371366	16x1500x350
371367	16x1952x585
371368	16x2112x585
371369	16x2400x585

Dekorsidor 25mm

Dekorsidor 25mm.Kantlist runt om på faner Målad runt om på MDF

Artikel **BxHxD**

371332	25x870x585
371333	25x870x685
371334	25x1500x350
371335	25x2400x350
371336	25x2400x585

Dekorsida borrarad för sockel


Dekorsida 16mm borrarad för tappad sockel Målad runt om

Artikel **BxHxD**

379237	16x2400x585
--------	-------------

Perforerade dekorsidor 16mm

Perforerade dekorsidor 16mm Målad runt om. Fästs med nyckelhålsbeslag. c/c mellan hål 64mm. Ett urval av tillbehör beställs separat.



Artikel **BxHxD**

371374	16x704x350
371375	16x864x350
371376	16x960x350
371377	16x704x585
371378	16x1952x585
371379	16x2112x585

Dekorsida helram 870x605x16mm

Dekorsida helram 870x605x16mm

Artikel **BxHxD**

371255	16x870x605
--------	------------

Dekorsida ytterram 887x605x16mm

Dekorsida ytterram 887x605x16mm

Artikel **BxHxD**

371249	16x887x605
--------	------------

Täckfronter till skåp 16mm

Täckfronter till skåp 16mm. Stående mönsterriktning på samtliga mönstrade skivor. Kantlist runt om. 371100 passar till skåp 2075110, 2076110 och 2063100. 371101 passar till skåp 2043120, 2065120 och 4020080. 371102 passar till skåp 5020080. 371103 passar till skåp 2063100. 371104 passar till skåp 6020080. 371105 passar till skåp 2043040.

Artikel	BxHxD
371100	496x704x16
371101	396x704x16
371102	396x864x16
371103	596x704x16
371104	396x960x16
371105	196x704x16

Måttanpassade ryggar 16mm

Rygg 16 mm med fast höjd och valfri bredd. Höjd 704, 864, 870 och 960 har maxbredd 2400 mm, minbredd 200 mm. Undantag trämönstrade MFC som har max bredd 2050 mm. Höjd 1952 och 2400 har maxbredd 1200 och min bredd 200mm. Obs! pris/lpm. Stående mönsterriktning på samtliga mönstrade skivor. Kantlist runt om på MFC, laminat och faner
Målad runt om på MDF

Artikel	BxHxD
371020	1x704x16
371021	1x864x16
371022	1x870x16
371023	1x960x16
371024	1x1952x16
371025	1x2400x16

Måttanpassade ryggar Pärilsfont 16mm

Ryggar 16mm MDF med fräst pärilsfontsmönster i fast höjd och valfri bredd. Höjd 704, 864, 870 och 960 har maxbredd 2400 mm, minbredd 200 mm. Höjd 1952 och 2400 har maxbredd 1200 och min bredd 200mm. Obs! pris/lpm. Målad runt om

Artikel	BxHxD
371044	1x704x16
371045	1x864x16
371046	1x870x16
371047	1x960x16
371048	1x1952x16
371049	1x2400x16

Konfektionerade hyllor 25mm borrarad för väggfästen

Hylla Djup 200 mm. Bredd Min 300 mm- Max 2420 mm. Borrarad för väggfästen. Intervall 300-1000 mm, 2 fästen. Intervall 1001-1800 mm, 3 fästen. Intervall 1801-2420 mm, 4 fästen. Obs! pris / lpm. Kantlist tre sidor på faner (framkant och kortsidor) Målad tre sidor på MDF (framkant och kortsidor) Veggfästen beställs separat och hittas under kapitlet Beslag och gångjärn/Övriga beslag. Kan även användas för placering på konsoler. Dessa hittas under kapitlet Övriga köksprodukter/Ben och konsoler

Artikel **BxHxD**

371315	1x25x200
--------	----------

Konfektionerade hyllor 25mm för placering på konsoler


Hylla Djup 325 mm. Bredd Min 300 mm- Max 2420 mm. Obs! pris / lpm. Kantlist tre sidor på faner (framkant och kortsidor) Målad tre sidor på MDF (framkant och kortsidor) Konsoler beställs separat och hittas under kapitlet Övriga köksprodukter/Ben och konsoler

Artikel **BxHxD**

371316	1x25x325
--------	----------

Sockel hellängd

Socklar på hellängd. Vit MFC och målade socklar har en långkant kantlistad (omålad). Rostfri sockel har kantlistade kortkanter. Övriga socklar har ingen kantlist. 251140 är lamellsockel med ventilation



Artikel **BxHxD**

251130	2420x166x16
251140	147x2435x25

Sockelgavel

Sockelgavlar. Till Vit MFC ingår hörnbeslag av plast, kantlist 1 långkant och 2 kortkanter. Målade socklar har kantlist 1 långkant (omålad), 2 kortkanter (målade). Övriga socklar har kantlist på en kortkant.

Artikel **BxHxD**

251131	505x166x16
251133	605x166x16

Sockel avslutningsskåp 36gr

Sockel för avslutningsskåp, 36°. Vit MFC och målade socklar har kantlist 2 långkanter (omålade). Övriga socklar har ingen kantlist.

Artikel **BxHxD**

251125	363x166x16
--------	------------

Sockel framdragen spis 36gr

Sockel för skåp, 36° vid framdragen spis. Vit MFC och målade socklar har kantlist 2 långkanter (omålade). Övriga socklar har ingen kantlist.

Artikel **BxHxD**

251126	349x166x16
--------	------------

Sockel avslutningsskåp 45gr

Sockel för avslutningsskåp, 45°. Vit MFC och målad har kantlist 2 långkanter (omålade). Övriga socklar har ingen kantlist.

Artikel **BxHxD**

251132	219x166x16
--------	------------

Dekorsockel med spår

Dekorsockel med spår

Artikel **BxHxD**

341029	2400x105x16
--------	-------------

Front sockellåda Tandembox

Front sockellåda Tandembox

Artikel **BxHxD**

160413	396x150x16
160414	496x150x16
160415	596x150x16
160416	396x1404x19

Front sockellåda Legrabox

Front sockellåda Legrabox

Artikel **BxHxD**

160845	396x150x16
160846	496x150x16
160847	596x150x16
160849	396x1404x19



Sockel för utdragbar arbetsbänk

Sockel för utdragbar arbetsbänk

Artikel	BxHxD
160417	596x150x16

Front sockellåda ugnsskåp


Front sockellåda ugnsskåp

Artikel	BxHxD
160421	596x150x16

Sockel med tappar för förlängning av borrarad dekorsida

Sockel med tappar för skarvning med borrarad dekorsida. Målad runt om

Artikel	BxHxD
259094	16x166x584



Takanslutning

Takanslutning 16 mm, Höjd 166 har kantlist på 2 kortkanter. Höjd 350 har kantlist runt om.

Artikel	BxHxD
261109	2420x166x16
261110	2420x350x16

Takanslutning gavel

Takanslutning gavel 16 mm, kantlist 1 kortkant

Artikel	BxHxD
261001	16x166x327
261002	16x166x562
261003	16x350x327
261004	16x350x562

Passbitar

Passbitar i höjd 54mm har kantlist 1 långkant och 2 kortkanter, höjd 100mm och 166mm är kantlistade på 2 kortkanter, höjd 350mm har kantlist runt om. Passbit 241111 är en vinklad passbit 45° till hörnlösning 157+157mm. OBS att mönsterriktningen på samtliga mönstrade passbitar är stående, och blir liggande när de används som takanslutning.

Artikel	BxHxD
241109	166x2420x16



Artikel	BxHxD
241110	350x2420x16
241111	267x960x122
243020	100x2420x16
343039	2420x54x16

Hyllor till dekorskåp

Hyllor till dekorskåp

Artikel	BxHxD
451101	167x16x308
451102	366x16x308
451103	466x16x308
451104	566x16x308
451105	766x16x308


Hyllor sammanhållande till dekorskåp

Hyllor sammanhållande till dekorskåp

Artikel	BxHxD
451108	367x16x308
451109	767x16x308

Hylla borrad för vinhylla


Hylla borrad för vinhylla



Artikel	BxHxD
451106	167x16x292

Flaskstöd vinhylla

Flaskstöd vinhylla



Artikel	BxHxD
397031	167x60x16

Sida övre för avslutningshylla köksö

Sida övre för avslutningshylla köksö

Artikel	BxHxD
371062	16x255x479
371063	16x255x814
371064	16x255x1048

Sida nedre för avslutningshylla köksö

Sida nedre för avslutningshylla köksö

Artikel	BxHxD
371065	16x283x479
371066	16x283x814
371067	16x283x1048

Avslutningshylla för köksö

Avslutningshylla för köksö. Gavelhylla inkl.2 gavlar och mellanstycken. Bänkskiva/hyllplan beställs separat. Höjd 870 mm. Bredd 600 mm

Artikel	BxHxD
371601	600x865x601
371602	600x865x935
371603	600x865x1170

Sockel för avslutningshylla köksö

Sockel för avslutningshylla köksö

Artikel	BxHxD
371069	16x141x479
371070	16x141x814
371071	16x141x1048

Rundad dekorpelare Ekbacken

Rundad dekorpelare Ekbacken

Artikel	BxHxD
341045	100x700x46
341047	100x868x46



Ramlist till diskmaskin Ekbacken

Ramlist till diskmaskin Ekbacken



Artikel **BxHxD**

327899	592x38x18
--------	-----------

Ram vertikal fram till Ekbacken

Ram vertikal fram till Ekbacken

Artikel **BxHxD**

397034	80x704x16
397036	80x864x16

Ram horisontell till Ekbacken


Ram horisontell till Ekbacken

Artikel **BxHxD**

397038	80x2400x16
--------	------------

Spotlightskiva 1200x350x16mm

Spotlightskiva. Skiva urfräst för spotlight och kabeldragning. Urfräsningarna är placerade var 100:e mm, och är ej genomfrästa. Skivan placeras under väggskåp.




Artikel **BxHxD**

371350	1200x16x350
--------	-------------

Spotlightskiva 2420x350x16mm

Spotlightskiva. Skiva urfräst för spotlight och kabeldragning. Urfräsningarna är placerade var 100:e mm, och är ej genomfrästa. Skivan placeras under väggskåp.




Artikel **BxHxD**

371352	2420x16x350
--------	-------------

Spotlightskiva 799x350x16mm

Spotlightskiva. Måttanpassad skiva för skåp 4020 080, 5020 080 och 6020 080, urfräst för spotlight och kabeldragning. Hålen är ej genomfrästa. Skivan placeras under väggskåp.




Artikel **BxHxD**

371353	799x16x350
--------	------------

Spotlightskiva 599x599x16mm

Spotlightskiva. Måttanpassad skiva för skåp 4040 060, 5040 060 och 6040 060, urfräst för spotlight och kabeldragning. Hålen är ej genomfrästa. Skivan placeras under väggska




Artikel **BxHxD**

371354	599x16x599
--------	------------

Spotlightskiva 350/129 x 16 x 299mm

Spotlightskiva. Måttanpassad skiva för skåp 4392 030, 5392 030 och 6392 030, urfräst för spotlight och kabeldragning. Hålet är ej genomfräst. Skivan placeras under väggska



Artikel **BxHxD**

371355	299x16x350
371356	299x16x350

Baldakiner 16mm

Baldakin 16 mm, minbredd 200 mm, maxbredd 2400 mm. Rak kant Obs! pris/lpm. Målat: Målat på MFC, Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. MFC: Kantlist runt om. Faner: Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om.



Artikel **BxHxD**

371050	1x16x400
371052	1x16x600
371053	1x16x800
371054	1x16x1200

Baldakiner 16mm för bearbetning

Baldakin 16 mm för bearbetning, minbredd 200 mm, maxbredd 2400 mm. Rak kant Obs! pris/lpm. Målat: Målat på MFC, Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. MFC: Kantlist runt om. Faner: Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. För bearbetningar se avsnitt Bearbetning baldakiner.



Artikel **BxHxD**

372050	1x16x400
372052	1x16x600
372053	1x16x800

Baldakiner 16mm med fast djup

Baldakin 16 mm med fast djup, minbredd 200 mm, maxbredd 2400 mm. Rak kant Obs! pris/lpm. Målat: Målat på MFC, Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. MFC: Kantlist runt om. Faner: Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om.



Artikel **BxHxD**

371060	1x16x350
371061	1x16x585

Baldakiner 25mm

Baldakin 25 mm, minbredd 200 mm, maxbredd 2400 mm. Rak kant Obs! pris/lpm. Målat: Målat på MDF, Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. Faner: Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om.



Artikel **BxHxD**

371250	1x25x400
371252	1x25x600
371253	1x25x800

Baldakiner 25mm för bearbetning

Baldakin 25 mm för bearbetning, minbredd 200 mm, maxbredd 2400 mm. Rak kant Obs! pris/lpm. Målat: Målat på MDF, Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. Faner: Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. För bearbetning se avsnitt Bearbetning baldakiner.



Artikel **BxHxD**

372250	1x25x400
372252	1x25x600
372253	1x25x800

Baldakiner 25mm med fast djup

Baldakin 25 mm med fast djup, minbredd 200 mm, maxbredd 2400 mm. Rak kant Obs! pris/lpm. Målat: Målat på MDF, Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om. Faner: Ytbehandlad 2 sidor, kantlist runt om.



Artikel **BxHxD**

371260	1x25x350
371261	1x25x585

Bearbetning baldakiner

Bearbetning baldakiner

Tillval, bearbetning av baldakin Borring, fräsning och skärning enligt ritning. Minsta innerradie är R=60 mm, typ1. Minsta yterradie är R=40 mm, typ 3.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Baldakin Skärning Typ 1	013710550000	1x1x1	
Baldakin skärning Typ 2	013710560000	1x1x1	
Baldakin Skärning Typ 3	013710570000	1x1x1	
Baldakin Borring för Spotlight	013710580000	1x1x1	
Baldakin Fräsning Typ T4	013710590000	1x1x1	



Dekortillbehör unika för PLUS

Dekorsidor 32 mm PLUS


Dekorsidor 32 mm



Artikel	BxHxD
371560	32x2400x587
371562	32x870x587
371563	32x2176x587
371564	32x2016x587
371566	32x768x587
371567	32x1474x352
371568	32x1378x352
371569	32x1218x352
371570	32x1024x352
371571	32x928x352
371572	32x768x352
371573	32x640x352
371574	32x384x352
371575	32x870x687
371576	32x2400x687

Liggande ramdelar mellan lådor och lådor/lucka PLUS


Liggande ramdelar mellan lådor och lådor/lucka



Artikel	BxHxD
371500	399x30x21
371501	499x30x21
371502	599x30x21
371503	799x30x21
371504	999x30x21

Liggande ramdel över och under stomme PLUS

Liggande ramdel över och under stomme



Artikel	BxHxD
371505	199x32x52
371506	299x32x52
371507	399x32x52
371508	449x32x52
371509	499x32x52
371510	599x32x52

Artikel	BxHxD
371511	699x32x52
371512	799x32x52
371513	999x32x52
371516	445x32x52
371518	365x32x313

Liggande ramdel 600mm under fläktskåp PLUS

Liggande ramdel 600 mm under fläktskåp monteras på fläkten



Artikel	BxHxD
371517	596x32x21

Liggande ramdel och sockel till hörnskafferi PLUS

Liggande ramdel och sockel till hörnskafferi . Monteras på understa luckan. Beslagspåse 327099 beställs separat.

Artikel	BxHxD
371578	19x396x124

Liggande ramdel till hörnskafferi PLUS

Liggande ramdel till hörnskafferi. Monteras ovanpå skåpet

Artikel	BxHxD
371577	32x907x52

Stående ramdelar mellan skåp PLUS

Stående ramdelar mellan skåp

Artikel	BxHxD
371519	32x2272x52
371520	32x2176x52
371521	32x2016x52
371522	32x1312x52
371523	32x1024x52
371524	32x928x52
371525	32x768x52
371526	32x640x52
371527	32x384x52
371528	32x1474x52
371529	32x1378x52



Artikel BxHxD

371530	32x1218x52
--------	------------

Kit till diskmaskin PLUS

Kit till diskmaskin. Följande ingår: Liggande ramdel 45°, Liggande ramdel 30x19 mm, Alu tejp 50x700 mm (ängskydd), 2 vinkel för dm, 2 st. fästen, 4 euroskruv 12 skruv

Artikel BxHxD

321277	599x30x52
321278	449x30x52

Ramdel för integrerad diskmaskin 45° till bredd 450mm PLUS

Ramdel för integrerad diskmaskin 45° till bredd 450mm

Artikel BxHxD

371514	449x32x21
--------	-----------

Ramdel för integrerad diskmaskin 45° till bredd 600mm PLUS

Ramdel för integrerad diskmaskin 45° till bredd 600mm

Artikel BxHxD

371515	599x32x21
--------	-----------

Ramdel för integrerad diskmaskin 450mm PLUS

Ramdel för integrerad diskmaskin 450mm PLUS

Artikel BxHxD

371552	446x30x19
--------	-----------

Ramdel för integrerad diskmaskin till bredd 600mm PLUS

Ramdel för integrerad diskmaskin till bredd 600mm samt bänkskåp med källsortering 2225/2226. Monteras mellan lådorna

Artikel BxHxD

371551	596x30x19
--------	-----------

Liggande ramdel för bänkskåp 800mm med källsortering PLUS

Liggande ramdel för bänkskåp 800mm med källsortering 2225/2226. Monteras mellan lådorna.

Artikel **BxHxD**

371550	796x30x19
--------	-----------

Ramdel för rakt hörnbänkskåp PLUS

Ramdel för rakt hörnbänkskåp PLUS

Artikel **BxHxD**

371546	56x704x32
--------	-----------

Ramdel för rakt hörnväggskåp PLUS

Ramdel för rakt hörnväggskåp



Artikel **BxHxD**

371547	91x960x32
371548	91x864x32
371549	91x704x32

Ramdel oborrad för komplettering PLUS

Ramdel oborrad för komplettering

Artikel **BxHxD**

371579	32x2400x52
--------	------------

Dekorsockel med spår

Dekorsockel med spår




Artikel **BxHxD**

341029	2400x105x16
--------	-------------

Konsoler PLUS

Konsoler



Artikel **BxHxD**

371370	30x180x150
371371	30x300x280

Inredning och tillbehör PLUS

Monteringshjälpmedel Plus

Monteringshjälpmedel PLUS

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
PLUS Monteringslist 32x2400x32mm obehandlad	013715570000	2400x32x32	ST
PLUS Monteringskloss 32x150x50 obehandlad	013715590000	150x32x50	ST



Stödben för dekorsockel

Stödben för dekorsockel. Används för att montera och fixera dekorsockel, samt standardsockel flush. Justerbart 100-155mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Stödben för dekorsockel Plus	013614820000	180x230x60	ST



Beslagspåse ramdel mellan lådor

Används för montering av liggande ramdetalj mellan lådor (30x21 mm) Innehåll beslagspåse: 1 st. Vinkel för ramdetalj vänster, 1 st. vinkel för ramdetalj höger, 6 st. Euroskruv och 2 st. träskruv

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Beslagspåse vinkel för ramdel mellan lådor. Plus	013212760000	100x110x40	ST



Beslagspåse distans för bänkskiva

Används för att lägga bänkskivan på. Monteras i sidan av skåp samt i regeln bak, 1 st. beslagspåse/skåp innehåll: 3 st. distanser, 9 st. skruvar, 200 kg/distans

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Beslagspåse distans för bänkskiva. Plus	013212730000	100x140x30	ST



Beslagspåse för diskmaskin

1 påse/diskmaskin. Innehåll: 2 st. vinklar, 4 st. Euro-skrub, 6 st. skruvar, 2 st. fästen samt fuktspärr

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Beslagspåse för diskmaskin. Plus	013212740000	200x330x10	ST



Beslagspåse till skåp 2261 080 och 2261 100

Monteras på ramdel mellan låda/lucka för parluckor, Innehåll beslagspåse: 1 st. fäste 2 st. skruvar 3,5x15 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Beslagspåse till 800 och 1000 skåp med lucka/låda. Plus	013212750000	100x110x40	ST



Beslagspåse till hörnskafferi

Beslagspåse till hörnskafferi. Beslagspåse för montering av sockeldel på lucka

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Beslagspåse till hörnskafferi 7617 samt 8617. Plus	013270990000	0x0x0	ST	

Centrumtappar Ø8x30 mm, 10 st.

Centrumtappar Ø8x30 mm, 10 st. För att sammanfoga liggande och stående ramdetaljer

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Beslagspåse centrumtapp, 10 st. Plus	018871190000	110x100x10	ST	

Centrumtappar Ø8x30 mm, 50 st.

Centrumtappar Ø8x30 mm, 50 st. För att sammanfoga liggande och stående ramdetaljer

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Beslagspåse centrumtapp, 50 st. Plus	018871200000	110x120x20	ST	

Centrumtappar Ø8x30 mm, 100 st.

Centrumtappar Ø8x30 mm, 100 st. För att sammanfoga liggande och stående ramdetaljer


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Beslagspåse centrumtapp, 100 st. Plus	018871210000	150x150x30	ST	

Heltäckande diskbänkar

Franke De Luxe F10 30mm

Heltäckande diskbänk med enkellåda. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Inget kranhål. För skåpsbredd min 400 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. OBS att bräddavloppet är placerat mot diskbänksplanet, så vid placering i ett 400-brett skåp måste urtag göras i skåpssidan.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe F10	014843270000	



Franke De Luxe F12 30mm

Heltäckande diskbänk med enkellåda. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Inget kranhål. För skåpsbredd min 400 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. OBS att bräddavloppet är placerat mot diskbänksplanet, så vid placering i ett 400-brett skåp måste urtag göras i skåpssidan.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe F12	014843280000	



Franke De Luxe G10 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G10 Vä	014843300000	



Franke De Luxe G10 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr
Franke De Luxe G10 Hö	014843340000



Franke Delux G107 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr
Franke De Luxe G107 Vä	014843820000



Franke De Luxe G107 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr
Franke De Luxe G107 Hö	014843830000



Franke Delux G12 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr
Franke De Luxe G12 Vä	014843310000



Franke De Luxe G12 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G12 Hö	014843350000	



Franke De Luxe G122 Vå, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G122 Vå	014843320000	



Franke De Luxe G122 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G122 Hö	014843360000	



Franke De Luxe G14 Vå, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G14 Vå	014843330000	



Franke De Luxe G14 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G14 Hö	014843370000	



Franke De Luxe G16 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G16 Vä	014843380000	



Franke De Luxe G16 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G16 Hö	014843410000	



Franke De Luxe G18 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G18 Vä	014843390000	



Franke De Luxe G18 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G18 Hö	014843420000	



Franke De Luxe G20 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G20 Vä	014843400000	



Franke De Luxe G20 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med en stor och en liten låda. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 600 mm. Stora lådan: 350 x 435 x 170 mm. Lilla lådan: 160 x 295 x 120 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe G20 Hö	014843430000	



Franke De Luxe H8, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H8	014843440000	



Franke De Luxe H12 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H12 Vä	014843450000	



Franke De Luxe H12 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H12 Hö	014843500000	



Franke De Luxe H14 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H14 Vä	014843460000	



Franke Delux H14 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H14 Hö	014843510000	



Franke De Luxe H142 Vå, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H142 Vå	014843470000	



Franke De Luxe H142 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H142 Hö	014843520000	



Franke De Luxe H16 Vå, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H16 Vå	014843480000	



Franke Delux H16 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H16 Hö	014843530000	



Franke De Luxe H162 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H162 Vä	014843490000	



Franke Delux H162 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H162 Hö	014843540000	



Franke De Luxe H18 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H18 Vä	014843550000	



Franke De Luxe H18 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H18 Hö	014843600000	



Franke De Luxe H182 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H182 Vä	014843560000	



Franke De Luxe H182 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H182 Hö	014843610000	



Franke De Luxe H20 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H20 Vä	014843570000	



Franke De Luxe H20 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H20 Hö	014843620000	



Franke De Luxe H20 Centrerad, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H20 C centrerad	014843650000	



Franke De Luxe H22 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H22 Vä	014843580000	



Franke De Luxe H22 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H22 Hö	014843630000	



Franke De Luxe H24 Vä, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H24 Vä	014843590000	



Franke De Luxe H24 Hö, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H24 Hö	014843640000	



Franke De Luxe H24 Centrerad, 30mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H24 C centrerad	014843660000	



Franke De Luxe H8-40, 40mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H8-40	014843680000	



Franke Delux H14-40 Vä, 40mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H14-40 Vä	014843670000	



Franke Delux H14-40 Hö, 40mm

Heltäckande diskbänk med dubbla lådor. Levereras med två korgventiler, bräddavlopp och vattenlås. Levereras med kranhål Ø35mm. För skåpsbredd min 800 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm. Låda: 350 x 435 x 170 mm.

Beskrivning	Art nr	
Franke De Luxe H14-40 Hö	014843770000	



Tillbehör

Vattenlås Prevox för enkelho

Prevox vattenlås för enkelho

Beskrivning	Art nr	
Vattenlås Prevox för enkelho	014843790000	



Vattenlås Prevox för dubbelho

Prevox vattenlås för dubbelho

Beskrivning	Art nr	
Vattenlås Prevox för dubbelho	014843800000	




Diskhoar

Minsta skåpsbredd tar endast hänsyn till att vasken får plats i skåpsstommen. Viktigt när man ritar framförallt fyrkantiga hoar är att ta hänsyn till att gångjärn får plats. Om man sätter vasken i skåp med sidohängda luckor måste man ta hänsyn till gångjärnen, och att man ska kunna justera och eventuellt montera bort dem. Ca 50 mm från skåpsstommens sida till vaskens utsida bör vara fri. Alternativ 1: Välj en bredare stomme. Alternativ 2: Vasken flyttas längre bak i stommen så att gångjärnen är fria. Alternativ 3: Vasken förskjuts så långt åt sidan som möjligt om det bara är gångjärn på ena sidan. Alternativ 4: Ett skåp med fast front överst och lucka/luckor under används, så att gångjärnen hamnar längre ner. Alternativ 5: Ett diskbänkskåp med källsortering i låda används. Obs! Vid insvetsning av dubbla vaskar skall avståndet vara minst 35 mm mellan vaskarnas insidor. Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall avståndet vara minst 60mm.

Intra Linea 1840

Vask i rostfritt 1 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 180x400x140 mm. Invändig hörnradie 15 mm. OBS! Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall avståndet vara minst 60 mm mellan vaskarnas insidor. För skåpsbredd min. 300 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra Linea 1840, För inbyggnad	014870190000	
Intra Linea 1840, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001134	
Intra Linea 1840, Underlimmad i trä	011886410000	
Intra Linea 1840, Planlimmad i sten	JS1886500000	
Intra Linea 1840, Underfräst i sten	JS1886500001	
Intra Linea 1840, Underlimmad i sten	JS1886500002	
Intra Linea 1840, Insvetsad	011886460000	



Intra Linea 3440

Vask i rostfritt 1 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 340x400x200 mm. Invändig hörnradie 15 mm. OBS! Vid dubbla vaskar skall avståndet vara minst 60mm mellan vaskarnas insida. För skåpsbredd min. 400mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra Linea 3440, För inbyggnad	014870200000	
Intra Linea 3440, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001135	
Intra Linea 3440, Underlimmad i trä	011886420000	
Intra Linea 3440, Planlimmad i sten	JS1886510000	
Intra Linea 3440, Underfräst i sten	JS1886510001	
Intra Linea 3440, Underlimmad i sten	JS1886510002	
Intra Linea 3440, Insvetsad	011886470000	



Intra Linea 5040

Vask i rostfritt 1 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 500x400x200 mm. Invändig hörnradie 15 mm. OBS! Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall avståndet vara minst 60 mm mellan vaskarnas insidor. För skåpsbredd min. 600 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra Linea 5040, För inbyggnad	014870210000	
Intra Linea 5040, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001136	
Intra Linea 5040, Underlimmad i trä	011886430000	
Intra Linea 5040, Planlimmad i sten	JS1886520000	
Intra Linea 5040, Underfräst i sten	JS1886520001	
Intra Linea 5040, Underlimmad i sten	JS1886520002	
Intra Linea 5040, Insvetsad	011886480000	



Intra Linea 7140

Vask i rostfritt 1 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 710x400x195 mm. Invändig hörnradie 15 mm. OBS! Vid dubbla vaskar i laminatbänkskiva skall avståndet vara minst 60 mm mellan vaskarnas insidor. För skåpsbredd min. 800 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra Linea 7140, För inbyggnad	014870220000	
Intra Linea 7140, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001137	
Intra Linea 7140, Underlimmad i trä	011886440000	
Intra Linea 7140, Planlimmad i sten	JS1886530000	
Intra Linea 7140, Underfräst i sten	JS1886530001	
Intra Linea 7140, Underlimmad i sten	JS1886530002	
Intra Linea 7140, Insvetsad	011886490000	



Intra Linea 2B 580

Vask i rostfritt 1 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 340x400x200 mm. Lådmått: 180x400x140 mm. Invändig hörnradie 15 mm. För skåpsbredd min. 600 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra Linea 2B 580, För inbyggnad	014870230000	
Intra Linea 2B 580, Underlimmad i trä	011886450000	
Intra Linea 2B 580, Planlimmad i sten	JS1886540000	
Intra Linea 2B 580, Underfräst i sten	JS1886540001	
Intra Linea 2B 580, Underlimmad i sten	JS1886540002	



Intra FlexLinea 5040

Vask i rostfritt 1 mm stål med PVD-beläggning. Levereras med fyrkantig korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 500x400x200 mm. Invändig hörnradie 15 mm. OBS! Vid dubbla vaskar skall avståndet vara minst 60mm mellan vaskarnas insida. För skåpsbredd min. 600 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra FlexLinea 5040 mässing, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6009826	
Intra FlexLinea 5040 titan, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6008826	
Intra FlexLinea 5040 mässing, Underlimmad i trä	011887000000	
Intra FlexLinea 5040 titan, Underlimmad i trä	011887010000	
Intra FlexLinea 5040 mässing, Planlimmad i sten	JS1886770000	
Intra FlexLinea 5040, titan, Planlimmad i sten	JS1886800000	
Intra FlexLinea 5040 mässing, underfräst i sten	JS1886760000	
Intra FlexLinea 5040 titan, underfräst i sten	JS1886790000	
Intra FlexLinea 5040 mässing, Underlimmad i sten	JS1886750000	
Intra FlexLinea 5040 titan, Underlimmad i sten	JS1886780000	



Intra Frame FR 155

Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 155x380x120 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 201x426 mm. Radie ytterhörn 10 mm. OBS! Vid dubbla vaskar skall avståndet vara minst 60 mm mellan vaskarnas insida. För skåpsbredd min. 300 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Intra Frame FR155, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000724	
Intra Frame FR155, Underlimmad i trä	011883350000	
Intra Frame FR155, Planlimmad i sten	JS1885270000	
Intra Frame FR155, Underfräst i sten	JS1885270001	
Intra Frame FR155, Underlimmad i sten	JS1885270002	
Intra Frame FR155, Insvetsad	011883770000	



Intra Frame FR 340


Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 340x380x160 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 386x426 mm, Radie ytterhörn 10 mm. OBS! Vid dubbla vaskar skall avståndet vara minst 60 mm mellan vaskarnas insida. För skåpsbredd min. 400 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.

Beskrivning	Art nr	
Intra Frame FR340, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000725	
Intra Frame FR340, Underlimmad i trä	011883360000	
Intra Frame FR340, Planlimmad i sten	JS1885280000	
Intra Frame FR340, Underfräst i sten	JS1885280001	
Intra Frame FR340, Underlimmad i sten	JS1885280002	
Intra Frame FR340, Insvetsad	011883780000	



Intra Frame FR 520


Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 520x380x180 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 566x426 mm, radie ytterhörn 10 mm. OBS! Vid dubbla vaskar skall avståndet vara minst 60 mm mellan vaskarnas insida. För skåpsbredd min. 600 mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30 mm tjocka bänkskivor.



Beskrivning	Art nr	
Intra Frame FR520, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000726	
Intra Frame FR520, Underlimmad i trä	011883370000	
Intra Frame FR520, Planlimmad i sten	JS1885290000	
Intra Frame FR520, Underfräst i sten	JS1885290001	
Intra Frame FR520, Underlimmad i sten	JS1885290002	
Intra Frame FR520, Insvetsad	011883790000	

Intra Frame FR 60SH


Vask i rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och renssil i den stora lådan och korgventil i den lilla. Vattenlås, diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Stora lådan: 340x380x160 mm Lilla lådan: 155x380x120 mm Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 595x510 mm, radie ytterhörn 10 mm. Bilden visar vänsterutförande. För skåpsbredd min. 600 mm.



Beskrivning	Art nr	
Intra Frame FR60SH Vä, För inbyggnad	014842380000	
Intra Frame FR60SH Hö, För inbyggnad	014843090000	
Intra Frame FR60SH Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000705	
Intra Frame FR60SH Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000706	
Intra Frame FR60SH Vä, Underlimmad i trä	011883410000	
Intra Frame FR60SH Hö, Underlimmad i trä	011885030000	
Intra Frame FR60SH Vä, Planlimmad i sten	JS1885100000	
Intra Frame FR60SH Hö, Planlimmad i sten	JS1885110000	

Intra Frame FR 60SX

Vask i rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, renssil, bräddavlopp och vattenlås. Diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Lådmått: 520x380x180 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 595x510 mm, radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm.




Beskrivning	Art nr	
Intra Frame FR60SX, För inbyggnad	014842390000	
Intra Frame FR60SX, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000700	
Intra Frame FR60SX, Underlimmad i trä	011883400000	
Intra Frame FR60SX, Planlimmad i sten	JS1885300000	

Intra Frame FR 78D

Vask i rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, rensil, bräddavlopp och vattenlås. Diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Lådmått: 2 st. 340x380x160 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Yttermått 780x595 mm, radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 800 mm.


Beskrivning	Art nr
Intra Frame FR78D, För inbyggnad	014844780000
Intra Frame FR78D, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000780
Intra Frame FR78D, Underlimmad i trä	011886220000
Intra Frame FR78D, Planlimmad i sten	JS1886210000



Intra Frame FR78SXH

Vask i rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och rensil i den stora lådan och korgventil i den lilla. Vattenlås, diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Stora lådan: 520x380x180 mm Lilla lådan: 155x380x120 mm Invändig hörnradie 25 mm. Yttermått 780x510 mm, radie ytterhörn 10 mm. Bild visar vänstervariant


Beskrivning	Art nr
Intra Frame FR78SXH Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6009997
Intra Frame FR78SXH Hö, Underlimmad i laminat/corstone/kompaktlaminat	01Y6009996



Intra Frame FR 97SH

Frame FR97SH, rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och rensil i den stora lådan och korgventil i den lilla. Vattenlås, diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Stora lådan: 340x380x160 mm Lilla lådan: 155x380x120 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Yttermått 970x510 mm, radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr
Intra Frame FR97SH Vä, För inbyggnad	014842430000
Intra Frame FR97SH Hö, För inbyggnad	014842420000
Intra Frame FR97SH Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000720
Intra Frame FR97SH Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000721
Intra Frame FR97SH Hö, Underlimmad i trä	011883420000
Intra Frame FR97SH Vä, Underlimmad i trä	011883430000
Intra Frame FR97SH Vä, Planlimmad i sten	JS1885310000
Intra Frame FR97SH Hö, Planlimmad i sten	JS1885320000



Intra Frame FR 97SX

Vask i rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, rensil, bräddavlopp och vattenlås. Diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Lådmått: 520x380x180 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Yttermått 970x510 mm, radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr
Intra Frame FR97SX Vä, För inbyggnad	014842450000
Intra Frame FR97SX Hö, För inbyggnad	014842440000



Intra Frame FR97SX Vä, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01Y6000710	
Intra Frame FR97SX Hö, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01Y6000711	
Intra Frame FR97SX Vä, Underlimmad i trä	011884300000	
Intra Frame FR97SX Hö, Underlimmad i trä	011884290000	
Intra Frame FR97SX Vä, Planlimmad i sten	JS1885330000	
Intra Frame FR97SX Hö, Planlimmad i sten	JS1885340000	

Intra Frame FR 97SXH

Vask i rostfritt stål. Levereras med upplyftsventil, bräddavlopp och renssil i den stora lådan och korgventil i den lilla. Vattenlås, diskmedelpump och sköljkorg i svart plast. Stora lådan: 520x380x180 mm. Lilla lådan: 155x380x120 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Yttermått 970x510 mm, radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm. Bilden visar vänsterutförande.




Beskrivning	Art nr
Intra Frame FR97SXH Vä, För inbyggnad	014842470000
Intra Frame FR97SXH Hö, För inbyggnad	014842460000
Intra Frame FR97SXH Vä, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01Y6000728
Intra Frame FR97SXH Hö, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01Y6000727
Intra Frame FR97SXH Vä, Underlimmad i trä	011884320000
Intra Frame FR97SXH Hö, Underlimmad i trä	011884310000
Intra Frame FR97SXH Vä, Planlimmad i sten	JS1885350000
Intra Frame FR97SXH Hö, Planlimmad i sten	JS1885360000

Intra Omnia 42SF

Vask i rostfritt stål. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått : 340x380x160 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Yttermått 415x510 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 450 mm.


Beskrivning	Art nr
Intra Omnia 42SF, För inbyggnad	014870780000
Intra Omnia 42SF, Underlimmad i laminat/corestone/ kompaktlaminat	01Y2648
Intra Omnia 42SF, Underlimmad i trä	011887030000
Intra Omnia 42SF, Planlimmad i sten	JS1887050000



Intra Omnia 600SF

Vask i rostfritt stål. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 520x380x180 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 595x510 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Omnia 600SF, För inbyggnad	014843710000	
Intra Omnia 600SF, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6002643	
Intra Omnia 600SF, Underlimmad i trä	011886650000	
Intra Omnia 600SF, Planlimmad i sten	JS1886550000	



Intra Omnia 60SHLF och 60SHRF

Vask i rostfritt stål. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 340x380x160 mm och 155x380x120 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 595x510 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Intra Omnia 60 SHLF Vä, För inbyggnad	014870260000	
Intra Omnia 60 SHRF Hö, För inbyggnad	014870270000	
Intra Omnia 60 SHLF Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6002644	
Intra Omnia 60 SHRF Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6002645	
Intra Omnia 60 SHLF Vä, Underlimmad i trä	011886580000	
Intra Omnia 60 SHRF Hö, Underlimmad i trä	011886590000	
Intra Omnia 60 SHLF Vä, Planlimmad i sten	JS1886560000	
Intra Omnia 60 SHRF Hö, Planlimmad i sten	JS1886570000	



Intra Omnia 78DF

Vask i rostfritt stål. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått lådorna: 340x380x160 mm. Invändig hörnradie 25 mm. Ytermått 780x510 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 800 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Omnia 78DF, För inbyggnad	014870280000	
Intra Omnia 78DF, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6002646	
Intra Omnia 78DF, Underlimmad i trä	011886600000	
Intra Omnia 78DF, Planlimmad i sten	JS1886580000	



Intra Eligo EL78-M

Vask i rostfritt stål. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp, vattenlås och flexibel mellanvägg. Lådmått 680x360x180 mm. Invändig hörnradie 49 mm. Ytermått 783x510 mm, radie ytterhörn 57 mm. Flexibel mellanvägg, skärbräda, rensskål och besticksskål beställs separat. För skåpsbredd min. 800 mm

Beskrivning	Art nr	
Intra Eligo EL78-M, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS431040	
Intra Eligo EL78-M, Underlimmad i trä	011887020000	




Intra Eligo EL78-M, Planlimmad i sten	JS1887020000
---------------------------------------	--------------

Intra Horizon HZ615SH

Vask i rostfritt stål. Levereras med vattenlås, korgventiler, bräddavlopp och ett kranhål. Stora lådan: 345x415x160 mm. Lilla lådan: 160x415x120 mm. (Min. skivdjup utan kantlist 585 mm). För skåpsbredd min. 600 mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Intra Horizon HZ615SH Vä, För inbyggnad	014842480000	
Intra Horizon HZ615SH Hö, För inbyggnad	014841400000	
Intra Horizon HZ615SH Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6006152	
Intra Horizon HZ615SH Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6006151	
Intra Horizon HZ615SH Vä, Underlimmad i trä	011883260000	
Intra Horizon HZ615SH Hö, Underlimmad i trä	011882420000	
Intra Horizon HZ615SH Vä, Planlimmad i sten	JS1885200000	
Intra Horizon HZ615SH Hö, Planlimmad i sten	JS1885210000	



Intra Horizon HZ815DM

Vask i rostfritt stål. Levereras med vattenlås, korgventiler, bräddavlopp i den ena lådan och med ett kranhål. Lådor 345x415x160 mm. (Min. skivdjup utan kantlist 585 mm). För skåpsbredd min. 800 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Horizon HZ815DM, För inbyggnad	014841430000	
Intra Horizon HZ815DM, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6008153	
Intra Horizon HZ815DM, Underlimmad i trä	011882510000	
Intra Horizon HZ815DM, Planlimmad i sten	JS1885240000	



Intra Horizon HZD815SH

Vask i rostfritt stål med avrinningsplan. Levereras med vattenlås, korgventiler, bräddavlopp i den stora lådan och ett kranhål. Stora Lådan: 345x415x160 mm. Lilla lådan: 160x415x120 mm. (Min. skivdjup utan kantlist 585 mm). För skåpsbredd min. 600mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Intra Horizon HZD815SH Vä, För inbyggnad	014841410000	
Intra Horizon HZD815SH Hö, För inbyggnad	014841420000	
Intra Horizon HZD815SH Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6008152	
Intra Horizon HZD815SH Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6008151	
Intra Horizon HZD815SH Vä, Underlimmad i trä	011882450000	
Intra Horizon HZD815SH Hö, Underlimmad i trä	011882460000	
Intra Horizon HZD815SH Vä, Planlimmad i sten	JS1885220000	
Intra Horizon HZD815SH Hö, Planlimmad i sten	JS1885230000	



Intra Horizon HZD1120D

Vask i rostfritt stål med avrinningsplan. Levereras med vattenlås, korgventiler, bräddavlopp och med ett kranhål. Lådmått: 345x415x160 mm. (Min. skivdjup utan kantlist 585 mm). För skåpsbredd min. 800mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Intra Horizon HZD1120D Vä, För inbyggnad	014841440000	
Intra Horizon HZD1120D Hö, För inbyggnad	014841450000	
Intra Horizon HZD1120D Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001120	
Intra Horizon HZD1120D Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001121	
Intra Horizon HZD1120D Vä, Underlimmad i trä	011882540000	
Intra Horizon HZD1120D Hö, Underlimmad i trä	011882550000	
Intra Horizon HZD1120D Vä, Planlimmad i sten	JS1885250000	
Intra Horizon HZD1120D Hö, Planlimmad i sten	JS1885260000	



Intra City 80S

Vask i rostfritt stål med avrinningsplan. Levereras med bräddavlopp och ett kranhål. Lådmått: 400x340x180 mm. (Min. skivdjup utan kantlist 585 mm). Totalmått 795x495 mm. För skåpsbredd min. 500 mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Intra City 80S Vä, För inbyggnad	014844800000	
Intra City 80S Hö, För inbyggnad	014844790000	
Intra City 80S Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001894	
Intra City 80S Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001895	
Intra City 80S Vä, Underlimmad i trä	011886260000	
Intra City 80S Hö, Underlimmad i trä	011886250000	
Intra City 80S Vä, Planlimmad i sten	JS1886630000	
Intra City 80S Hö, Planlimmad i sten	JS1886640000	



Intra Universo UNI100-WT

Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp, två kranhål, kranhålsbricka och vattenlås. Vändbar Lådmått: 340x400x170 mm. Invändig hömradi 90 mm. Ytermått: 790x500 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 500 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Universo UNI100D-WT, För inbyggnad	014843730000	



Intra Universo UNI150-WT

Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp två kranhåll, kranhålsbricka och vattenlås. Vändbar. Lådmått: 340x400x150 mm och 130x260x130 mm. Invändig hörnradie stora lådan 90 mm och lilla lådan 50 mm. Ytermått: 580x500 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Universo UNI150-WT, För inbyggnad	014870320000	



Intra Universo UNI150D-WT

Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp två kranhåll, kranhålsbricka och vattenlås. Vändbar. Lådmått: 340x400x160 mm och 170x320x95 mm. Invändig hörnradie stora lådan 90 mm och lilla lådan 50 mm. Ytermått: 1000x500 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 600 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Universo UNI150D-WT, För inbyggnad	014843740000	



Intra Universo UNI200-WT

Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått båda lådorna: 340x400x170 mm. Invändig hörnradie 90 mm. Ytermått: 790x500 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 800 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Universo UNI200-WT, För inbyggnad	014870330000	



Intra Universo UNI200D-WT

Vask i rostfritt stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp två kranhåll, kranhålsbricka och vattenlås. Vändbar. Lådmått båda lådorna: 340x400x170 mm. Invändig hörnradie 90 mm. Ytermått: 1160x500 mm, Radie ytterhörn 10 mm. För skåpsbredd min. 800 mm.


Beskrivning	Art nr	
Intra Universo UNI200D-WT, För inbyggnad	014843750000	



Intra Baltic 585 SHR-LWT och SHL-LWT

Vask i rostfritt stål med lägre mellanvägg. Lådmått stora 340x400x180mm. Lådmått lilla 180x400x180mm. Ytermått 585x440mm, radie ytterhörn 10mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Bilden visar SHL-RWT (stora lådan till höger) SHL-LWT har stora lådan till vänster.

Beskrivning	Art nr	
Intra Baltic 585 SHR-LWT, För inbyggnad	014870750000	
Intra Baltic 585 SHR-LWT, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y5861	
Intra Baltic 585 SHR-LWT, Underlimmad i trä	011887040000	
Intra Baltic 585 SHR-LWT, Planlimmad i sten	JS1887080000	




Intra Baltic 585 SHR-LWT, Underlimmad i sten	JS1887060000	
Intra Baltic 585 SHR-LWT, Underfräst i sten	JS1887070000	
Intra Baltic 585 SHL-LWT, För inbyggnad	014870760000	
Intra Baltic 585 SHL-LWT, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01Y5862	
Intra Baltic 585 SHL-LWT, Underlimmad i trä	011887050000	
Intra Baltic 585 SHL-LWT, Planlimmad i sten	JS1887110000	
Intra Baltic 585 SHL-LWT, Underlimmad i sten	JS1887090000	
Intra Baltic 585 SHL-LWT, Underfräst i sten	JS1887100000	

Intra Baltic 745D-LWT

Vask i rostfritt stål med lägre mellanvägg. Lådmått 340x400x180mm. Ytermått 785x440mm, radie ytterhörn 10mm. Levereras med manuell korgventil, bärddavlopp och vattenlås.


Beskrivning	Art nr	
Intra Baltic 745D-LWT, För inbyggnad	014870770000	
Intra Baltic 745D-LWT, Underlimmad i laminat/corestone/ kompaktlaminat	01Y5864	
Intra Baltic 745D-LWT, Underlimmad i trä	011887060000	
Intra Baltic 745D-LWT, Planlimmad i sten	JS1887140000	
Intra Baltic 745D-LWT, Underlimmad i sten	JS1887120000	
Intra Baltic 745D-LWT, Underfräst i sten	JS1887130000	



Intra VK44

Tvättbänk i rostfritt stål. Rymmer 22 liter. Levereras utan bräddavlopp. Kräver skåpsbredd 500mm vid underlimmad ho och 600mm vid infällnad.


Beskrivning	Art nr	
Intra VK44, För inbyggnad	014842960000	
Intra VK44, Underlimmad i laminat/corestone/ kompaktlaminat	01Y6000044	



Franke BR 300

Vask i rostfritt 0,8 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: ø 330 mm Djup: 180 mm. För skåpsbredd min. 400mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Franke BR 300, För inbyggnad	014843000000	
Franke BR 300, Underlimmad i laminat/corestone/ kompaktlaminat	01Y6000300	
Franke BR 300, Underlimmad i trä	011884550000	
Franke BR 300, Planlimmad i sten	JS1885120000	
Franke BR 300, Underfräst i sten	JS1885120001	
Franke BR 300, Underlimmad i sten	JS1885120002	
Franke BR 300, Insvetsad	011884730000	



Franke ROX 210

Vask i rostfritt 0,8 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: ø 380 mm Djup: 170 mm. För skåpsbredd min. 500mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Franke ROX 210, För inbyggnad	014845650000	
Franke ROX 210, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000210	
Franke ROX 210, Underlimmad i trä	011884560000	
Franke ROX 210, Planlimmad i sten	JS1885130000	
Franke ROX 210, Underfräst i sten	JS1885130001	
Franke ROX 210, Underlimmad i sten	JS1885130002	
Franke ROX 210, Insvetsad	011884740000	



Franke ROX 400

Vask i rostfritt 0,8 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 400x340x155 mm. För skåpsbredd min. 500mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Franke ROX 400, För inbyggnad	014843020000	
Franke ROX 400 Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001401	
Franke ROX 400 Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001402	
Franke ROX 400 Bakåt, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001400	
Franke ROX 400 Vä, Underlimmad i trä	011884830000	
Franke ROX 400 Hö, Underlimmad i trä	011884570000	
Franke ROX 400 Bakåt, Underlimmad i trä	011884840000	
Franke ROX 400 Vä, Planlimmad i sten	JS1885140000	
Franke ROX 400 Hö, Planlimmad i sten	JS1885150000	
Franke ROX 400 Bakåt, Planlimmad i sten	JS1885160000	
Franke ROX 400 Vä, Underfräst i sten	JS1885140001	
Franke ROX 400 Hö, Underfräst i sten	JS1885150001	
Franke ROX 400 Bakåt, Underfräst i sten	JS1885160001	
Franke ROX 400 Vä, Underlimmad i sten	JS1885140002	
Franke ROX 400 Hö, Underlimmad i sten	JS1885150002	
Franke ROX 400 Bakåt, Underlimmad i sten	JS1885160002	
Franke ROX 400 Vä, Insvetsad	011884850000	
Franke ROX 400 Hö, Insvetsad	011884750000	
Franke ROX 400 Bakåt, Insvetsad	011884860000	



Franke ROX 480

Vask i rostfritt 0,8 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 400x340x155 mm. För skåpsbredd min. 600mm. Underfräsning i sten kan endast beställas till 30mm tjocka bänkskivor.


Beskrivning	Art nr	
Franke ROX 480, För inbyggnad	014843030000	
Franke ROX 480 Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001407	
Franke ROX 480 Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001408	
Franke ROX 480 Bakåt, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001406	
Franke ROX 480 Hö, Underlimmad i trä	011884580000	
Franke ROX 480 Vä, Underlimmad i trä	011884910000	
Franke ROX 480 Bakåt, Underlimmad i trä	011884920000	
Franke ROX 480 Vä, Planlimmad i sten	JS1885170000	
Franke ROX 480 Hö, Planlimmad i sten	JS1885180000	
Franke ROX 480 Bakåt, Planlimmad i sten	JS1885190000	
Franke ROX 480 Vä, Underfräst i sten	JS1885170001	
Franke ROX 480 Hö, Underfräst i sten	JS1885180001	
Franke ROX 480 Bakåt, Underfräst i sten	JS1885190001	
Franke ROX 480 Vä, Underlimmad i sten	JS1885170002	
Franke ROX 480 Hö, Underlimmad i sten	JS1885180002	
Franke ROX 480 Bakåt, Underlimmad i sten	JS1885190002	
Franke ROX 480 Vä, Insvetsad	011884930000	
Franke ROX 480 Hö, Insvetsad	011884760000	
Franke ROX 480 Bakåt, Insvetsad	011884940000	



RBU 400

Vask i rostfritt 0,8 mm stål. Levereras med korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Lådmått: 399x399mm. För skåpsbredd min. 500mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke RBU 400, För inbyggnad	014844810000	
Franke RBU 400, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6001413	
Franke RBU 400, Underlimmad i trä	011886280000	



Franke Bell BCX 210-51

Vask i rostfritt stål. Lådmått 445x380x200mm. Invändig hörnradie 50 mm. Yttermått 510x510 mm. Radie ytterhörn 25 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. Hål för blandare radie 35 mm. För skåpsbredd min. 500mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke Bell BCX 210-51, För inbyggnad	014844870000	
Franke Bell BCX 210-51, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434806	
Franke Bell BCX 210-51, Underlimmad i trä	011886840000	
Franke Bell BCX 210-51, Planlimmad i sten	JS1886660000	



Franke Bell BCX 260 SBL

Vask i rostfritt stål. Lådmått stora 360 x 415 x 180 mm. Lådmått lilla 170 x 320 x 130 mm. Invändig hörnradie 50 mm. Yttermått 625 x 480 mm. Radie ytterhörn 25 mm. Hål för blandare Ø35 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp i stora lådan och vattenlås. För skåpsbredd min. 600mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke Bell BCX 260, För inbyggnad	014844880000	
Franke Bell BCX 260, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434807	
Franke Bell BCX 260, Underlimmad i trä	011886850000	
Franke Bell BCX 260, Planlimmad i sten	JS1886670000	



Franke Bell BCX 220-38-32

Vask i rostfritt stål. Lådmått stora 380 x 415 x 180 mm. Lådmått lilla 320 x 350 x 160 mm. Invändig hörnradie 50 mm. Yttermått 790 x 480 mm. Radie ytterhörn 25 mm. Hål för blandare Ø35 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp i stora lådan och vattenlås. För skåpsbredd min. 800mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke Bell BCX 220-38-32, För inbyggnad	014844890000	
Franke Bell BCX 220-38-32, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434808	
Franke Bell BCX 220-38-32, Underlimmad i trä	011886860000	
Franke Bell BCX 220-38-32, Planlimmad i sten	JS1886680000	



Franke Bell BCX 211-86 LHD och RHD

Vask i rostfritt stål. Lådmått 420 x 415 x 200 mm. Invändig hörnradie 50 mm. Yttermått 860 x 480 mm. Radie ytterhörn 25 mm. Hål för blandare Ø35 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp och vattenlås. För skåpsbredd min. 600mm. beror på breddavloppets placering på sidan av vasken mot avrinningsplanet. Bilden visar vänsterutförande.

Beskrivning	Art nr	
Franke Bell BCX 211-86 Vä, För inbyggnad	014844910000	
Franke Bell BCX 211-86 Hö, För inbyggnad	014844900000	
Franke Bell BCX 211-86 Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434811	
Franke Bell BCX 211-86 Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434810	




Franke Bell BCX 211-86 Vä, Underlimmad i trä	011886880000	
Franke Bell BCX 211-86 Hö, Underlimmad i trä	011886870000	
Franke Bell BCX 211-86 Vä, Planlimmad i sten	JS1886700000	
Franke Bell BCX 211-86 Hö, Planlimmad i sten	JS1886690000	

Franke Bell BCX 251 LHD och RHD

Vask i rostfritt stål. Lådmått stora 360 x 415 x 180 mm. Lådmått lilla 170x320 x 130 mm. Invändig hörnradie 50 mm. Ytermått 1000x480 mm. radie ytterhörn 25 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp i stora lådan och vattenlås. Hål för blandare Ø35 mm. För skåpsbredd min. 600mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Franke Bell BCX 251 Vä, För inbyggnad	014844930000	
Franke Bell BCX 251 Hö, För inbyggnad	014844920000	
Franke Bell BCX 251 Vä, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01YS434813	
Franke Bell BCX 251 Hö, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01YS434812	
Franke Bell BCX 251 Vä, Underlimmad i trä	011886900000	
Franke Bell BCX 251 Hö, Underlimmad i trä	011886890000	
Franke Bell BCX 251 Vä, Planlimmad i sten	JS1886720000	
Franke Bell BCX 251 Hö, Planlimmad i sten	JS1886710000	



Franke BCX 221 LDH och RHD

Vask i rostfritt stål. Lådmått stora 360x415x180 mm. Lådmått lilla 320x350x160 mm. Invändig hörnradie 50 mm. Ytermått 1080 x 480 mm. Radie ytterhörn 25 mm. Hål för blandare Ø35 mm. För skåpsbredd min. 800mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
Franke Bell BCX 221 Vä, För inbyggnad	014844950000	
Franke Bell BCX 221 Hö, För inbyggnad	014844940000	
Franke Bell BCX 221 Vä, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01YS434814	
Franke Bell BCX 221 Hö, Underlimmad i laminat/ corestone/kompaktlaminat	01YS434815	
Franke Bell BCX 221 Vä, Underlimmad i trä	011886920000	
Franke Bell BCX 221 Hö, Underlimmad i trä	011886910000	
Franke Bell BCX 221 Vä, Planlimmad i sten	JS1886740000	
Franke Bell BCX 221 Hö, Planlimmad i sten	JS1886730000	



Franke Mythos Grafit

Vask i kompositmaterialet Fraganite i färg grafit och ljusgrå. Levereras med upplyftsventil och vattenlås. Kranhål är förborrat i mitten. Övriga två hål är halvt förborrade för enklare montering av tillbehör. Om inget kranhål alls önskas måste detta anges på ritning. Lådmått: 500x370x200 mm. För skåpsbredd min. 600mm.


Beskrivning	Art nr	
Franke Mythos Grafit, För inbyggnad	014843210000	
Franke Mythos Ljusgrå, För inbyggnad	014844860000	
Franke Mythos Vit, För inbyggnad	014843220000	
Franke Mythos Grafit, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000202	
Franke Mythos Ljusgrå, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS430197	
Franke Mythos Vit, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01Y6000205	
Franke Mythos Grafit, Underlimmad i trä	011885040000	
Franke Mythos Ljusgrå, Underlimmad i trä	011886990000	
Franke Mythos Vit, Underlimmad i trä	011885010000	



Blanco Metra 6 Antracit UX

Vask i kompositmaterialet Silgranit i antracitkulör. Lådmått stora 360x430x190 mm. Lådmått lilla 170x285x130 mm. Invändig hörnradie 8 mm. Ytermått 615 x 500 mm. radie ytterhörn 8 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp i stora lådan och vattenlås. Förstansade hål för blandare finns. För skåpsbredd min. 600mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr	
BLANCO METRA 6 Antracit UX Vändbar, för inbyggnad	014844960000	
BLANCO METRA 6 Antracit UX Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS431709	
BLANCO METRA 6 Antracit UX Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS431710	
BLANCO METRA 6 Antracit UX Hö, Underlimmad i trä	011886930000	
BLANCO METRA 6 Antracit UX Vä, Underlimmad i trä	011886940000	



Blanco Metra 6S Antracit UX


Vask i kompositmaterialet Silgranit i antracitkulör. Lådmått stora 360x430x190 mm. Lådmått lilla 170x285x130 mm. Invändig hörnradie 8 mm. Ytermått 1000 x 500 mm. radie ytterhörn 8 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp i stora lådan och vattenlås. Förstansade hål för blandare finns. Vändbar. För skåpsbredd min. 600mm. Bilden visar vänsterutförande.

Beskrivning	Art nr	
BLANCO METRA 6S Antracit UX Vändbar, för inbyggnad	014844970000	
BLANCO METRA 6 S Antracit UX Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS431770	
BLANCO METRA 6 S Antracit UX Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS431771	
BLANCO METRA 6 S Antracit UX Vä, Underlimmad i trä	011886960000	
BLANCO METRA 6 S Antracit UX Hö, Underlimmad i trä	011886950000	



Blanco Metra XL6S Antracit UX

Vask i kompositmaterialet Silgranit i antracitkulör. Lådmått 490x430x190 mm. Invändig hörnradie 8 mm. Ytermått 1000 x 500 mm. radie ytterhörn 8 mm. Levereras med manuell korgventil, bräddavlopp i stora lådan och vattenlås. Förstansade hål för blandare finns. Vändbar. För skåpsbredd min. 700mm. Bilden visar vänsterutförande.




Beskrivning	Art nr
BLANCO METRA XL 6S Antracit UX Vändbar, för inbyggnad	014844980000
BLANCO METRA XL 6 S Antracit UX Vä, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434816
BLANCO METRA XL 6 S Antracit UX Hö, Underlimmad i laminat/corestone/kompaktlaminat	01YS434817
BLANCO METRA XL 6 S Antracit UX Vä, Underlimmad i trä	011886980000
BLANCO METRA XL 6 S Antracit UX Hö, Underlimmad i trä	011886970000

Purus VPK 600

Vask i rostfritt stål med korgventiler och vattenlås. Djup 160 mm. För skåpsbredd min. 600mm. Bilden visar vänsterutförande.


Beskrivning	Art nr
Purus VPK600, Vä, Insvetsad	011862100000
Purus VPK600, Hö, Insvetsad	011862110000



Purus VPK 800

Vask i rostfritt stål med korgventiler och vattenlås. Djup 160 mm. För skåpsbredd min. 800mm.



Beskrivning	Art nr
Purus VPK800, Insvetsad	011862090000



Porslin Omnia Pro 60

Porslinsvask, alpinvit med silbricka/propp samt bräddavlopp. Levereras exkl. vattenlås. Vattenlås beställs från VVS-leverantör. Ytermått 595x500x200 mm. Ej vändbar. OBS! tolerans +- 1% Vid montering i trä- och laminatbänkar görs urtaget på plats: Bredd = vaskens faktiska bredd +2 mm Djup = vaskens faktiska djup -21 mm Vasken monteras så att överkanten är cirka 10 mm över bänkskivan. Kräver passfront (16 0402) som beställs separat. Vid montering i sten gäller följande urtagsmått: Bredd = 550 mm Djup = 450 mm Monteras så att bänkskivan vilar på vaskens överkant. Kräver passfront (16 0402) som beställs separat.


Beskrivning	Art nr
OMNIA Pro 60, För inbyggnad	014841710000



Porslin Omnia Pro 80

Porslinsvask, alpinvit med silbricka/propp samt bräddavlopp. Levereras exkl. vattenlås. Vattenlås beställs från VVS-leverantör. Ytermått 795x500x220 mm. Ej vändbar. OBS! tolerans +/- 1% Vid montering i trä- och laminatbänkar görs urtaget på plats: Bredd = vaskens faktiska bredd +2 mm Djup = vaskens faktiska djup -21 mm Vasken monteras så att överkanten är cirka 10 mm över bänkskivan. Kräver passfront (16 0408) som beställs separat. Vid montering i sten gäller följande urtagsmått: Bredd = 745 mm Djup = 450 mm Monteras så att bänkskivan vilar på vaskens överkant. Kräver passfront (16 0408) som beställs separat.

Beskrivning	Art nr	
OMNIA Pro 80, För inbyggnad	014841720000	



Bräddavloppsats till porslinsho

Ingår i artikelnummer för Porslinsho Omnia Pro 60 och 80.

Beskrivning	Art nr	
Bräddavloppsats till porslinsho Omnia Pro 60	014841750000	
Bräddavloppsats till porslinsho Omnia Pro 80	014841760000	

Intra Frame / Omnia tillbehörspaket

Skärbräda i teak och rensskål i rostfritt stål. Mått skärbräda: 280x393x19, mått rensskål 175x395x60.

Beskrivning	Art nr	
Intra Frame / Omnia tillbehörspaket	014870290000	



Tillbehörspaket Eligo

Tillbehörspaket till Intra Eligo. Består av rensskål, besticksskål och skärbräda

Beskrivning	Art nr	
Tillbehörspaket Intra Eligo	014870740000	

Intra Horizon tillbehörspaket

Skärbräda i teak och rensskål i plast. Mått skärbräda :459x190x16, mått rensskål: 459x170x90


Beskrivning	Art nr	
Intra Horizon tillbehörspaket	014870300000	



Diskmedelpump

Diskmedelpump. Behållare: 375 ml. Håltagning: Ø 28 mm.

Beskrivning	Art nr	
Diskmedelpump	014826650000	



Vattenlås Prevox för enkelho

Passar ej till Omnia Pro.

Beskrivning	Art nr	
Vattenlås Prevox för enkelho	014843790000	




Vattenlås Prevox för dubbelho

Passar ej till Omnia Pro.

Beskrivning	Art nr	
Vattenlås Prevox för dubbelho	014843800000	




Bänkskivor och stänkskydd i laminat




Rak kant

Kantalternativ beställs separat, se kapitel *Framkants- och kortkantslister laminat*.
Tjocklek 20, 30 och 40 mm.
Finns även som DUO variant med laminat på båda sidorna.




Överlaminerad rak kant

Kantalternativ beställs separat, se kapitel *Framkants- och kortkantslister laminat*.
Tjocklek 20, 30 och 40 mm.
Finns även som DUO variant med laminat på båda sidorna.



Postformad kant MF2

Radie 8 mm
Tjocklek 30 mm.
Finns även som DUO variant med laminat på båda sidorna.



Dubbel postformad kant MF2x2

Radie 8 mm
Tjocklek 30 mm.
Finns även som DUO variant med laminat på båda sidorna.

Laminatsortiment

Observera att skarvar i laminatbänkskivor inte mönsteranpassas

Benämning	Laminat nr	Maxlängd mm	Prisgrupp
Aluminium (OBS! endast till stänkskydd)	181	3020	1
Bordeaux oak	623	4040	1
Bourgogne	613	4040	1
Brasil svart	525	4040	1
Butelj matt*	632	4040	2
Caprice	649	4040	1
Delano oak	599	4040	1
Delaware stone	631	4040	1
Ek	629	4040	1
Ek block	571	4040	1
Ek karbon*	604	4040	1
Fantasi ljusgrå	249	4040	1
Ferro grafit**	612	4040	1
Flinga ljus	603	4040	1
Frost	635	4040	1
Furu vit	605	4040	1
Gomera	558	4040	1
Grå betong	600	4040	1
Kol svart	630	4040	1
Marmor**	619	4040	1
Mörk metall	542	4040	1
Mörkgrå kvarts	551	4040	1
Perlito ljus**	627	4040	1
Perlito mörk**	626	4040	1
Rostig metall	628	4040	1
Rustik ljus**	590	4040	1
Skiffer rustik	565	3580	1
Svart mocka	597	4040	1
Virrvarr antracit	450	4040	1
Virrvarr ljusgrå	537	4040	1
Vit matt*	647	4040	2
Zeus antracit	534	4040	1
Mullvad matt*	616	4040	2
Frost genomfärgad*	636	4040	5
Lera matt*	633	4040	2
Natt matt*	634	4040	2
Svart matt*	602	4040	2
Toniton Creme	644	4040	4
Toniton Grön	646	4040	3
Toniton Peach	645	4040	4
Åskgrå matt*	615	4040	2

*Obs! Laminatet kan ej utföras i MF2.

** Obs! Laminat med stora färgskiftningar som kan ge extra markerade skarvar.

Laminat 636 finns endast som DUO-laminat

Laminatstänkskydd



Rak kant

Kantlistad runt om.
Tjocklek 12 och 16 mm.
Finns ej till laminat 636

Bänkskivor i kompaktlaminat och Corestone Basic 3 mm



Kompaktlaminat



Rak kant


Putsad kant beställs separat.
Tjocklek 10 mm.

Kompaktlaminat

Observera att skarvar i laminatbänkskivor inte mönsteranpassas

Benämning	Laminat nr	Maxlängd mm	Prisgrupp
Vit med svart kärna	635H	4080	1
Vit med vit kärna	003H	4180	2
Svart matt med svart kärna	602H	4040	2
Svart mocka med svart kärna	597H	4040	2
Perito mörk med grå kärna	626H	4040	2

Corestone basic



Rak kant

Fas 2x2 mm
Tjocklek 20 och 30 mm.
Finns även som DUO variant
med corestone på båda sidorna i
utförande Frost 812

Corestone basic

Benämning	Utförande	Maxlängd mm	Prisgrupp
Frost	812	4040	1
Soft svart marmor	813	4040	2
Varm cement	816	4040	2
Ljus cement	833	4040	2
Mörk cement	848	4040	2
Mild marmor	807	4040	2

Bänkskivor i laminat

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.

Pris per löpmeter. Minsta prisenhet 200 mm. OBS! Priset för bänkskivan beräknas alltid

utifrån djupaste/längsta skivmättet innan ev. utskärning. Hela artikelnumret är tex

Y220300XXX där XXX ersätts med laminatnumret.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning	Prisgrupper				
				1	2	3	4	5
Y220200	1x20x250	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 150-250mm	x		x		
Y220300	1x30x250	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 150-250mm	x				
Y220380	1x40x250	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 150-250mm	x				
Y221200	1x20x450	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 251-450mm	x		x		
Y221300	1x30x450	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 251-450mm	x				
Y221380	1x40x450	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 251-450mm	x				
Y222200	1x20x625	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 451-625mm	x		x		
Y222300	1x30x625	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 451-625mm	x				
Y222380	1x40x625	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 451-625mm	x				
Y223200	1x20x900	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 626-900mm	x		x		
Y223300	1x30x900	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 626-900mm	x				
Y223380	1x40x900	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 626-900mm	x				
Y224200	1x20x900	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 901-1260mm	x		x		
Y224300	1x30x1260	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 901-1260mm	x				
Y224380	1x40x1260	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 901-1260mm	x				
Y225200	1x20x250	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 20mm 150-250mm	x				
Y225300	1x30x250	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 30mm 150-250mm	x				
Y225380	1x40x250	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 40mm 150-250mm	x				
Y226200	1x20x450	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 20mm 251-450mm	x				
Y226300	1x30x450	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 30mm 251-450mm	x				
Y226380	1x40x450	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 40mm 251-450mm	x				
Y227200	1x20x625	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 20mm 451-625mm	x				
Y227300	1x30x625	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 30mm 451-625mm	x				
Y227380	1x40x625	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 40mm 451-625mm	x				
Y228200	1x20x900	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 20mm 626-900mm	x				
Y228300	1x30x900	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 30mm 626-900mm	x				
Y228380	1x40x900	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 40mm 626-900mm	x				
Y229200	1x20x1260	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 20mm 901-1260mm	x				

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning	Prisgrupper				
				1	2	3	4	5
Y229300	1x30x1260	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 30mm 901-1260mm	x				
Y229380	1x40x1260	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant 40mm 901-1260mm	x				
Y230200	1x20x250	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 150-250mm		x		x	
Y230300	1x30x250	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 150-250mm		x			
Y230380	1x40x250	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 150-250mm		x			
Y231200	1x20x450	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 251-450mm		x		x	
Y231300	1x30x450	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 251-450mm		x			
Y231380	1x40x450	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 251-450mm		x			
Y232200	1x20x650	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 451-625mm		x		x	
Y232300	1x30x625	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 451-625mm		x			
Y232380	1x40x625	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 451-625mm		x			
Y233200	1x20x900	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 626-900mm		x		x	
Y233300	1x30x900	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 626-900mm		x			
Y233380	1x40x900	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 626-900mm		x			
Y234200	1x20x1260	MM	Bänkskiva rak kant 20mm 901-1260mm		x		x	
Y234300	1x30x1260	MM	Bänkskiva rak kant 30mm 901-1260mm		x			
Y234380	1x40x1260	MM	Bänkskiva rak kant 40mm 901-1260mm		x			
Y235200	1x20x250	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 20mm 150-250mm		x			
Y235300	1x30x250	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 30mm 150-250mm		x			
Y235380	1x40x250	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 40mm 150-250mm		x			
Y236200	1x20x450	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 20mm 251-450mm		x			
Y236300	1x30x450	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 30mm 251-450mm		x			
Y236380	1x40x450	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 40mm 251-450mm		x			
Y237200	1x20x625	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 20mm 451-625mm		x			
Y237300	1x30x625	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 30mm 451-625mm		x			
Y237380	1x40x625	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 40mm 451-625mm		x			
Y238200	1x20x900	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 20mm 626-900mm		x			
Y238300	1x30x900	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 30mm 626-900mm		x			
Y238380	1x40x900	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 40mm 626-900mm		x			
Y239200	1x20x1260	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 20mm 901-1260mm		x			
Y239300	1x30x1260	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 30mm 901-1260mm		x			
Y239380	1x40x1260	MM	Bänkskiva överlaminerad rak kant kant 40mm 901-1260mm		x			
Y240200	1x20x250	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 150-250mm		x		x	

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning	Prisgrupper				
				1	2	3	4	5
Y240300	1x30x250	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 150-250mm		x			
Y240380	1x40x250	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 150-250mm		x			
Y241200	1x20x450	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 251-450mm		x		x	
Y241300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 251-450mm		x			
Y241380	1x40x450	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 251-450mm		x			
Y242200	1x20x650	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 451-625mm		x		x	
Y242300	1x30x625	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 451-625mm		x			
Y242380	1x40x625	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 451-625mm		x			
Y243200	1x20x900	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 626-900mm		x		x	
Y243300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 626-900mm		x			
Y243380	1x40x900	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 626-900mm		x			
Y244200	1x20x1260	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 901-1260mm		x		x	
Y244300	1x30x1260	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 901-1260mm		x			
Y244380	1x40x1260	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 901-1260mm		x			
Y245200	1x20x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 20mm 150-250mm		x			
Y245300	1x30x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 30mm 150-250mm		x			
Y245380	1x40x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 40mm 150-250mm		x			
Y246200	1x20x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 20mm 251-450mm		x			
Y246300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 30mm 251-450mm		x			
Y246380	1x40x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 40mm 251-450mm		x			
Y247200	1x20x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 20mm 451-625mm		x			
Y247300	1x30x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 30mm 451-625mm		x			
Y247380	1x40x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 40mm 451-625mm		x			
Y248200	1x20x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 20mm 626-900mm		x			
Y248300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 30mm 626-900mm		x			
Y248380	1x40x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 40mm 626-900mm		x			
Y249300	1x30x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 30mm 901-1260mm		x			
Y249380	1x40x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant kant 40mm 901-1260mm		x			
Y250200	1x20x250	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 150-250mm	x		x		
Y250300	1x30x250	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 150-250mm	x				
Y250380	1x40x250	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 150-250mm	x				
Y251200	1x20x450	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 251-450mm	x		x		
Y251300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 251-450mm	x				
Y251380	1x40x450	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 251-450mm	x				

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning	Prisgrupper				
				1	2	3	4	5
Y252200	1x20x625	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 451-625mm	x		x		
Y252300	1x30x625	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 451-625mm	x				
Y252380	1x40x625	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 451-625mm	x				
Y253200	1x20x900	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm 626-900mm	x		x		
Y253300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm 626-900mm	x				
Y253380	1x40x900	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm 626-900mm	x				
Y254200	1x20x1260	MM	Bänkskiva DUO rak kant 20mm, 901-1260mm	x		x		
Y254300	1x30x1260	MM	Bänkskiva DUO rak kant 30mm, 901-1260mm	x				
Y254380	1x40x1260	MM	Bänkskiva DUO rak kant 40mm, 901-1260mm	x				
Y265200	1x20x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 20mm 150-250mm	x				
Y265300	1x30x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 30mm 150-250mm	x				
Y265380	1x40x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 40mm 150-250mm	x				
Y266200	1x20x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 20mm 251-450mm	x				
Y266300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 30mm 251-450mm	x				
Y266380	1x40x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 40mm 251-450mm	x				
Y267200	1x20x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 20mm 451-625mm	x				
Y267300	1x30x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 30mm 451-625mm	x				
Y267380	1x40x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 40mm 451-625mm	x				
Y268200	1x20x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 20mm 626-900mm	x				
Y268300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 30mm 626-900mm	x				
Y268380	1x40x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 40mm 626-900mm	x				
Y269200	1x20x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 20mm, 901-1260mm	x				
Y269300	1x30x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 30mm, 901-1260mm	x				
Y269380	1x40x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant 40mm, 901-1260mm	x				
Y280200	1x20x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant20mm 150-250					x
Y280300	1x30x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant30mm 150-250					x
Y280400	1x40x250	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant40mm 150-250					x
Y281200	1x20x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant20mm 251-450					x
Y281300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant30mm 251-450					x
Y281400	1x40x450	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant40mm 251-450					x

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning	Prisgrupper				
				1	2	3	4	5
Y282200	1x20x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant20mm 451-625					x
Y282300	1x30x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant30mm 451-625					x
Y282400	1x40x625	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant40mm 451-625					x
Y283200	1x20x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant20mm 626-900					x
Y283300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant30mm 626-900					x
Y283400	1x40x900	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant40mm 626-900					x
Y284200	1x20x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant20mm 901-1260					x
Y284300	1x30x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant30mm 901-1260					x
Y284400	1x40x1260	MM	Bänkskiva DUO överlaminerad rak kant40mm 901-1260					x
Y500300	1x30x450	MM	Bänkskiva postform MF2 30mm 200-450mm	x				
Y501300	1x30x610	MM	Bänkskiva postform MF2 30mm 451-610mm	x				
Y502300	1x30x900	MM	Bänkskiva postform MF2 30mm 611-900mm	x				
Y503300	1x30x1200	MM	Bänkskiva postform MF2 30mm 901-1200mm	x				
Y505300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO postform MF2 30mm 200-450mm	x				
Y506300	1x30x610	MM	Bänkskiva DUO postform MF2 30mm 451-629mm	x				
Y507300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO postform MF2 30mm 631-900mm	x				
Y508300	1x30x1200	MM	Bänkskiva DUO postform MF2 30mm 901-1200mm	x				
Y510300	1x30x450	MM	Bänkskiva 2*postform MF2 30mm 200-450mm	x				
Y511300	1x30x629	MM	Bänkskiva 2*postform MF2 30mm 451-629mm	x				
Y512300	1x30x900	MM	Bänkskiva 2*postform MF2 30mm 631-900mm	x				
Y513300	1x30x1200	MM	Bänkskiva 2*postform MF2 30mm 901-1200mm	x				
Y514300	1x30x630	MM	Bänkskiva 2*postform MF2 30mm 630mm	x				
Y515300	1x30x450	MM	Bänkskiva DUO 2*postform MF2 30mm 200-450mm	x				
Y516300	1x30x629	MM	Bänkskiva DUO 2*postform MF2 30mm 451-629mm	x				
Y517300	1x30x900	MM	Bänkskiva DUO 2*postform MF2 30mm 631-900mm	x				
Y518300	1x30x1200	MM	Bänkskiva DUO 2*postform MF2 30mm 901-1200mm	x				
Y519300	1x30x630	MM	Bänkskiva DUO 2*postform MF2 30mm 630mm	x				
YSP525300	560x30x525	ST	Bänkskiva till utdragbart skåp, MF1 30mm, 560x30x525mm	x	x			
YSP654300	560x30x654	ST	Bänkskiva till utdragbart skåp, MF1 30mm, 560x30x525mm	x	x			

Stänkskydd i laminat

Monteringsfärdiga stänkskydd "skräddarsydda" i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Komplettsatt ritning bifogas ordern. Laminatbelagda stänkskydd, max. längd enligt tabell. Tjocklek 12mm. Pris per löpmeter. Kantlist alla kanter (MF1). Minsta prisenhet 200mm. Kantlistad runt om med laminatkantlist lika bänkskiva, tjocklek 0,8 mm. Hela artikelnumret är tex Y405120XXX där XXX ersätts med laminatnumret

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning	Prisgrupper			
				1	2	3	4
Y405120	1x450x12	MM	Stänkskydd 12mm 150-450mm	x		x	
Y405160	1x450x16	MM	Stänkskydd 16mm 150-450mm	x		x	
Y406120	1x625x12	MM	Stänkskydd 12mm 451-625mm	x		x	
Y406160	1x625x16	MM	Stänkskydd 16mm 451-625mm	x		x	
Y407120	1x900x12	MM	Stänkskydd 12mm 626-900mm	x		x	
Y407160	1x900x16	MM	Stänkskydd 16mm 626-900mm	x		x	
Y408120	1x1260x12	MM	Stänkskydd 12mm 901-1260mm	x		x	
Y408160	1x1260x16	MM	Stänkskydd 16mm 901-1260mm	x		x	
Y470120	1x450x12	MM	Stänkskydd 12mm 150-450mm		x		x
Y471120	1x625x12	MM	Stänkskydd 12mm 451-625mm		x		x
Y472120	1x900x12	MM	Stänkskydd 12mm 626-900mm		x		x
Y473120	1x1260x12	MM	Stänkskydd 12mm 901-1260mm		x		x
Y480160	1x450x16	MM	Stänkskydd 16mm 150-450mm		x		x
Y481160	1x625x16	MM	Stänkskydd 16mm 451-625mm		x		x
Y482160	1x900x16	MM	Stänkskydd 16mm 626-900mm		x		x
Y483160	1x1260x16	MM	Stänkskydd 16mm 901-1260mm		x		x

Framkants- och kortkantslister laminat

MF1+ 1,5mm PP-list

Alltid samma utförande som bänkskivelaminatet, 30 och 40mm. Endast till rak kant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 249	01Y533220249	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 249	01Y53320249	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 249	01Y533240249	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 635	01Y533220635	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 649	01Y53320649	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 634	01Y53320634	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 647	01Y53320647	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 634	01Y533220634	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 649	01Y533220649	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 632	01Y53320632	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 633	01Y53320633	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 644	01Y533220644	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 450	01Y533220450	1x20x1	MM	

MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 450	01Y53320450	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 645	01Y533220645	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 634	01Y533240634	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 649	01Y533240649	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 647	01Y533220647	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 632	01Y533220632	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 633	01Y533220633	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 632	01Y533240632	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 633	01Y533240633	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 647	01Y533240647	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 646	01Y533220646	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 450	01Y533240450	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 525	01Y533220525	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 525	01Y53320525	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 525	01Y533240525	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 534	01Y533220534	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 534	01Y53320534	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 534	01Y533240534	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 537	01Y533220537	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 537	01Y53320537	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 537	01Y533240537	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 542	01Y533220542	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 542	01Y53320542	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 542	01Y533240542	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 551	01Y533220551	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 551	01Y53320551	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 551	01Y533240551	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 558	01Y533220558	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 558	01Y53320558	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 558	01Y533240558	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 565	01Y533220565	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 565	01Y53320565	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 565	01Y533240565	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 571	01Y533220571	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 571	01Y53320571	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 571	01Y533240571	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 584	01Y533220584	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 584	01Y53320584	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 584	01Y533240584	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 590	01Y533220590	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 590	01Y53320590	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 590	01Y533240590	1x40x1	MM	

MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 597	01Y533220597	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 597	01Y53320597	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 597	01Y533240597	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 599	01Y533220599	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 599	01Y53320599	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 599	01Y533240599	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 600	01Y533220600	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 600	01Y53320600	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 600	01Y533240600	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 602	01Y533220602	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 602	01Y53320602	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 602	01Y533240602	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 603	01Y533220603	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 603	01Y53320603	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 603	01Y533240603	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 604	01Y533220604	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 604	01Y53320604	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 604	01Y533240604	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 605	01Y533220605	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 605	01Y53320605	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 605	01Y533240605	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 612	01Y533220612	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 612	01Y53320612	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 612	01Y533240612	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 613	01Y533220613	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 613	01Y53320613	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 613	01Y533240613	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 615	01Y533220615	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 615	01Y53320615	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 615	01Y533240615	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 616	01Y533220616	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 616	01Y53320616	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 616	01Y533240616	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 619	01Y533220619	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 619	01Y53320619	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 619	01Y533240619	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 623	01Y533220623	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 623	01Y53320623	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 623	01Y533240623	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 626	01Y533220626	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 626	01Y53320626	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 626	01Y533240626	1x40x1	MM	

MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 627	01Y533220627	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 627	01Y53320627	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 627	01Y533240627	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 628	01Y533220628	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 628	01Y53320628	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 628	01Y533240628	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 629	01Y533220629	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 629	01Y53320629	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 629	01Y533240629	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 630	01Y533220630	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 630	01Y53320630	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 630	01Y533240630	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 631	01Y533220631	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 631	01Y53320631	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 631	01Y533240631	1x40x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 631	01Y53320635	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 635	01Y533240635	1x401	MM	
MF1+ PP-list 1,5*20mm utförande 636	01Y533220636	1x20x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*30mm utförande 631	01Y53320636	1x30x1	MM	
MF1+ PP-list 1,5*40mm utförande 636	01Y533240636	1x40x1	MM	

MF1 Laminatkantlist

Alltid samma utförande som bänkskivelinatet, 30 och 40mm. Endast till rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF1 Laminatkantlist 1mm x-längd	01Y5101300	0x0x0	MM	



MF1 Sarg

Laminatkantlist tjocklek 0,8mm. Valbar höjd 31-120mm. Tjocklek anges på ritning. Alltid samma utförande som bänkskivelinatet. Endast till rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF1 Sarg 31-120 mm	01Y5101600	1x1x19	MM	



MF0 10mm Dold rak trälist

Endast till överlaminerad rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF0 dold trälist 10*20mm Ask lackad	01Y53002B79	1x20x10	MM	
MF0 dold trälist 10*30mm Ask lackad	01Y5300B79	1x30x10	MM	
MF0 dold trälist 10*40mm Ask lackad	01Y53004B79	1x40x10	MM	
MF0 dold trälist 10*20mm Ek klarlack	01Y53002103	1x20x10	MM	
MF0 dold trälist 10*30mm Ek klarlack	01Y5300103	1x30x10	MM	
MF0 dold trälist 10*40mm Ek klarlack	01Y53004103	1x40x10	MM	



MF0 dold trälist 10*20mm Ek vitbets	01Y53002145	1x20x10	MM	
MF0 dold trälist 10*30mm Ek vitbets	01Y5300145	1x30x10	MM	
MF0 dold trälist 10*40mm Ek vitbets	01Y53004145	1x40x10	MM	
MF0 dold trälist 10*20mm Ek svartbets	01Y53002154	1x20x10	MM	
MF0 dold trälist 10*30mm Ek svartbets	01Y5300154	1x30x10	MM	
MF0 dold trälist 10*40mm Ek svartbets	01Y53004154	1x40x10	MM	

MF3 5mm Rak träkantlist

Endast till rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF3 rak träkantlist 20mm Ask lackad	01Y53012B79	1x20x5	MM	
MF3 rak träkantlist 30mm Ask lackad	01Y5301B79	1x30x5	MM	
MF3 rak träkantlist 40mm Ask lackad	01Y53014B79	1x40x5	MM	
MF3 rak träkantlist 20mm Ek klarlack	01Y53012103	1x20x5	MM	
MF3 rak träkantlist 30mm Ek klarlack	01Y5301103	1x30x5	MM	
MF3 rak träkantlist 40mm Ek klarlack	01Y53014103	1x40x5	MM	
MF3 rak träkantlist 20mm Ek vitbets	01Y53012145	1x20x5	MM	
MF3 rak träkantlist 30mm Ek vitbets	01Y5301145	1x30x5	MM	
MF3 rak träkantlist 40mm Ek vitbets	01Y53014145	1x40x5	MM	
MF3 rak träkantlist 20mm Ek svartbets	01Y53012154	1x20x5	MM	
MF3 rak träkantlist 30mm Ek svartbets	01Y5301154	1x30x5	MM	
MF3 rak träkantlist 40mm Ek svartbets	01Y53014154	1x40x5	MM	



MF5 17mm Träkantlist

Radie 8mm uppe, 3mm nere. Endast till rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF5 rundad träkantlist 30mm Ask lackad	01Y5306B79	1x30x17	MM	
MF5 rundad träkantlist 30mm Ek klarlack	01Y5306103	1x30x1	MM	
MF5 rundad träkantlist 30mm Ek vitbets	01Y5306145	1x30x17	MM	
MF5 rundad träkantlist 30mm Ek svartbets	01Y5306154	1x30x17	MM	
MF5 rundad träkantlist 40mm Ask lackad	01Y53064B79	1x40x17	MM	
MF5 rundad träkantlist 40mm Ek klarlack	01Y53064103	1x40x17	MM	
MF5 rundad träkantlist 40mm Ek vitbets	01Y53064145	1x40x17	MM	
MF5 rundad träkantlist 40mm Ek svartbets	01Y53064154	1x40x17	MM	



MF20 Överskjutande rak träkantlist

Tjocklek 10mm, djup 20mm. Endast till överlaminerad rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF20 Överskjutande träkantlist 30mm, Ask lackad	01Y5320B79	1x30x20	MM	
MF20 Överskjutande träkantlist 30mm, Ek klarlack	01Y5320103	1x30x20	MM	
MF20 Överskjutande träkantlist 30mm, Ek vitbets	01Y5320145	1x30x20	MM	



MF20 Överskjutande träkantlist 30mm, Ek svartbets	01Y5320154	1x30x20	MM	
---	------------	---------	----	--

MF35 Överskjutande rak träkantlist

Tjocklek 10mm, djup 30mm. Endast till överlaminerad rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF35 Överskjutande träkantlist 30mm, Ask lackad	01Y5335B79	1x30x30	MM	
MF35 Överskjutande träkantlist 30mm, Ek klarlack	01Y5335103	1x30x30	MM	
MF35 Överskjutande träkantlist 30mm, Ek vitbets	01Y5335145	1x30x30	MM	
MF35 Överskjutande träkantlist 30mm, Ek svartbets	01Y5335154	1x30x30	MM	



MF31 1,5mm PP-list i Rostfri-look

Endast till rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF31 PP Rostfri-look 1,5*30mm	01Y5334120	1x30x1	MM	
MF31 PP Rostfri-look 1,5*40mm	01Y53344120	1x40x1	MM	



MF42 2mm Aluminiumkantlist i rostfri look

Kan kombineras med MF1+ eller MF1 på kort-/bakkant. Endast till rak kant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
MF42 Aluminiumkantlist i rostfri look 2*30mm	01Y53421300	1x30x2	MM	
MF42 Aluminiumkantlist i rostfri look 2*40mm	01Y534213004	1x40x2	MM	



Bänkskivor i kompaktlaminat

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.

Pris per löpmeter. Komplette måttsatt ritning bifogas ordern. Hela artikelnumret är tex

Y630100XXX där XXX ersätts med laminatnumret.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
Y630100	1x10x250	MM	Kompaktlaminat tjocklek 10mm 150-250mm
Y631100	1x10x450	MM	Kompaktlaminat tjocklek 10mm 251-450mm
Y632100	1x10x625	MM	Kompaktlaminat tjocklek 10mm 451-625mm
Y633100	1x10x900	MM	Kompaktlaminat tjocklek 10mm 626-900mm
Y634100	1x10x1260	MM	Kompaktlaminat tjocklek 10mm 901-1260mm

Kantbearbetning kompaktlaminat

MF0 Kompaktlaminat

Putsad kant. Pris per löpmeter. OBS! Om inte detta artikelnummer används kommer kanten bli oputsad.

Beskrivning	Art nr
MF0 rak putsad kant kompaktlaminat	01Y5300H



Bakkantslister laminat och kompaktlaminat

B1 Trä

Bakkantlist av trä 27x16mm. EJ MONTERAD.

Beskrivning	Art nr	
B1 list Ask lackad 650mm	01YB10650B79	
B1 list Ek klarlack 650mm	01YB10650103	
B1 list Ek vitbets 650mm	01YB10650145	
B1 list Ek svartbets 650mm	01YB10650154	
B1 list Ask lackad 1500mm	01YB11500B79	
B1 list Ek klarlack 1500mm	01YB11500103	
B1 list Ek vitbets 1500mm	01YB11500145	
B1 list Ek svartbets 1500mm	01YB11500154	
B1 list Ask lackad 3050mm	01Y0301B79	
B1 list Ek klarlack 3050mm	01Y0301103	
B1 list Ek vitbets 3050mm	01Y0301145	
B1 list Ek svartbets 3050mm	01Y0301154	



B41 Rostfritt

Bakkantlist i rostfritt 20x10mm. EJ MONTERAD.

Beskrivning	Art nr	
B41 rostfri list lös 650mm	01YB410650181	
B41 rostfri list lös 1500mm	01YB411500181	
B41 rostfri list lös 3050mm	01YB413050181	



Sidoavslutningslister laminat

Monterad sidoavslutningslist

I massiv natureloxiderad aluminium. För avslutning mot spis. Monteras över laminatkant. Upp till 600mm lång. Denna list anpassas efter framkanten på laminatbänkskivan hos Implast.

Fungerar ihop med MF0, MF1, MF1+, MF2, MF3, MF0, MF4 och MF31. Endast till 90° vinkel, typ 26 och typ 62.

Beskrivning	Art nr	
Monterad sidoavslutningslist i aluminium 30mm	01Y30	
Monterad sidoavslutningslist i aluminium 40mm	01Y304	



Lös sidoavslutningslist rak

I massiv natureloxiderad aluminium. För avslutning mot spis. Monteras över laminatkant. Upp till 600mm lång. För bänkskivor med rak framkant. Endast till 90° vinkel. Vändbar höger/vänster.



Beskrivning	Art nr	
Lös sidoavslutningslist i aluminium 30mm	013604470000	
Lös sidoavslutningslist i aluminium 40mm	013604480000	

Lös sidoavslutningslist postform

I massiv natureloxiderad aluminium. För avslutning mot spis. Dubbelpostformad, 630mm lång. För 30mm laminatbänkskiva. Kapas till rätt mått, vänbar höger/vänster.




Beskrivning	Art nr	
Lös sidoavslutningslist i aluminium 30mm postform	013604490000	

Skärningar och bearbetningar laminat och kompaktlaminat

Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°. Hörn typ 18 och 22 utföres alltid som 45° hörn (se ritning). Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris. Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen. Figurer visande omfattning av ingående kantlist. Priserna är per bearbetning. Pris för kantlist tillkommer, om inget annat är angivet.

Typ 0 Skarv


Rak eller vinklad skarv inkl. spännbeslag. Endast rak och 90 graders skarv är möjlig till kompaktlaminat. Skarvarna ersätts av xyz via ritprogram, men totalpriset är detsamma. Exempel: 90 graders skarven enligt bild nere till vänster, Y0 ersätts i ritprogram av 1st 01YAVSK och 1st 01YUTFR där priset för Y0 är det sammanslagna priset.



Beskrivning	Art nr	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YAVSK	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YUTFR	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YAVSKT	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YAVSK135	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YLS	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YT1	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YUTFRT	
Bearbetning för skarv/kopplingsbeslag	01YUTFR135	

Typ 2

Maxmått 1230x3580mm. Vinkelhörnskiva med skarpt hörn, rak eller snedskuren. Vid pålimmad postform ingår list i bearbetningspriset *MF1+/MF31 utföres rundad med radie 40mm. **Kompaktlaminat finns endast med 90 graders vinkel.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 2 Kompaktlaminat**	01Y2KOMP	
Skärning/bearbetning typ 2 Laminatlist MF1	01Y2MF1	
Skärning/bearbetning typ 2 MF1+*	01Y2MF1P	
Skärning/bearbetning typ 2 Pålimmad postform	01Y2MF2PP	
Skärning/bearbetning typ 2 MF31*	01Y2MF31	
Skärning/bearbetning typ 2 MF42	01Y2MF42	
Skärning/bearbetning typ 2 MF1 Sarg	01Y2SARG	
Skärning/bearbetning typ 2 Trälist	01Y2TRÄ	

Typ 3

En utskärning i framkant eller i bakkant för kantlist. Vid liknande utskärningar utan list använd art.nr Y3MF1. Vid två urskärningar likt tre av bilderna till vänster beställs två st typ 3. Vid pålimmad postform ingår listen i bearbetningspriset. *MF1+/MF31 utföres rundad med radie 40mm. **För kompaktlaminat gäller de två bilderna till höger.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 3 Kompaktlaminat**	01Y3KOMP	
Skärning/bearbetning typ 3 Laminatlist MF1	01Y3MF1	
Skärning/bearbetning typ 3 MF1+*	01Y3MF1P	
Skärning/bearbetning typ 3 Pålimmad postform	01Y3MF2PP	

Skärning/bearbetning typ 3 Trälist	01Y3TRÄ	
Skärning/bearbetning typ 3 MF31*	01Y3MF31	
Skärning/bearbetning typ 3 MF42	01Y3MF42	
Skärning/bearbetning typ 3 MF1 Sarg	01Y3SARG	

Typ 7

Runt hörn. Ange radien. Min 70mm. *Kompaktlaminat och list MF31/MF1+ har Min radie 40mm. *Postform har Min radie 100mm. MF2 utföres med laminatlist MF1. Finns ej till MF15, MF20 och MF35.


Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 7 Kompaktlaminat	01Y7KOMP	
Skärning/bearbetning typ 7 Laminatlist MF1	01Y7MF1	
Skärning/bearbetning typ 7 MF1+*	01Y7MF1P	
Skärning/bearbetning typ 7 Postform*	01Y7MF2	
Skärning/bearbetning typ 7 MF31*	01Y7MF31	



Typ 9

*Träkantlist endast med radie 400, 500 eller 600mm. Finns ej till MF15, MF20 och MF35.


Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 9 Kompaktlaminat	01Y9KOMP	
Skärning/bearbetning typ 9 Laminatlist MF1	01Y9MF1	
Skärning/bearbetning typ 9 MF1+	01Y9MF1P	
Skärning/bearbetning typ 9 MF31	01Y9MF31	



Typ 10

Urtag för vask, ventilationsgaller, spishäll, eluttag Twist (Ø105mm) eller blandare (urtag ej helt genomborrat). Urfräsning för stenskiva/kakel utföres med radie 7mm i hörn. Urtag kan inte placeras närmare än 200mm från längd- eller vinkelskarv. Avstånd urtag - till bänkskivans kortkant, Min 50mm. Avstånd urtag - till bänkskivans främre och bakre kant, Min 50mm. Observera att urtag för håll, vask, ventilationsgaller (ej hål för blandare) ej är helt genomsågat, del av material finns kvar som transportsäkring och måste sågas bort när bänkskivan är monterad på plats.


Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 10, Rektangulärt urtag på alla skivor utom kompaktlaminat.	01Y10	
Skärning/bearbetning typ 10, Cirkulärt urtag på alla skivor utom kompaktlaminat.	01Y10B	
Skärning/bearbetning typ 10, Cirkulärt urtag på kompaktlaminat.	01Y10BKOMP	
Skärning/bearbetning typ 10, Rektangulärt urtag på kompaktlaminat.	01Y10KOMP	



Typ 13

Rundad kortsida. Minsta radie 70mm. *Postform utföres som MF1 med Min radie 100mm. *MF1+/MF31 har Min radie 40mm. Finns ej till MF15, MF20 och MF35.

Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 13 Kompaktlaminat	01Y13KOMP	
Skärning/bearbetning typ 13 Laminatlist MF1	01Y13MF1	



Skärning/bearbetning typ 13 MF1+*	01Y13MF1P	
Skärning/bearbetning typ 13 Postform*	01Y13MF2	
Skärning/bearbetning typ 13 MF31*	01Y13MF31	

Typ 14


Matplats i bäge. Endast radie 400, 500 eller 600mm.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 14 Kompaktlaminat	01Y14KOMP	
Skärning/bearbetning typ 14 Laminatlist MF1	01Y14MF1	
Skärning/bearbetning typ 14 MF1+	01Y14MF1P	
Skärning/bearbetning typ 14 MF31	01Y14MF31	

Typ 18


Spishörn 45°. Lägg till 2st Typ 0 Skarv för att få med skarvar inkl. spännbeslag.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 18 Kompaktlaminat	01Y18KOMP	
Skärning/bearbetning typ 18 Laminatlist MF1	01Y18MF1	
Skärning/bearbetning typ 18 MF1+	01Y18MF1P	
Skärning/bearbetning typ 18 Postform	01Y18MF2	
Skärning/bearbetning typ 18 MF31	01Y18MF31	
Skärning/bearbetning typ 18 MF42	01Y18MF42	
Skärning/bearbetning typ 18 MF1 Sarg	01Y18SARG	
Skärning/bearbetning typ 18 Trälist	01Y18TRÄ	

Typ 62


45° snedskärning för golvspis i hörn.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 62 Laminatlist MF1	01Y62MF1	
Skärning/bearbetning typ 62 MF1+	01Y62MF1P	
Skärning/bearbetning typ 62 Postform	01Y62MF2	
Skärning/bearbetning typ 62 MF31	01Y62MF31	
Skärning/bearbetning typ 62 MF42	01Y62MF42	
Skärning/bearbetning typ 62 MF1 Sarg	01Y62SARG	
Skärning/bearbetning typ 62 Trälist	01Y62TRÄ	

Typ 4

Vinklad urskärning. Vid liknande utskärningar utan list använd Y4MF1. Vid framdragen spis beställs 2st Typ 4. Vid pålimmad postform ingår list i bearbetningspriset.




Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 4 Kompaktlaminat	01Y4KOMP	
Skärning/bearbetning typ 4 Laminatlist MF1	01Y4MF1	

Skärning/bearbetning typ 4 MF1+	01Y4MF1P	
Skärning/bearbetning typ 4 Pålimmad postform	01Y4MF2PP	
Skärning/bearbetning typ 4 MF1 Sarg	01Y4SARG	
Skärning/bearbetning typ 4 Trälist	01Y4TRÄ	
Skärning/bearbetning typ 4 MF31	01Y4MF31	
Skärning/bearbetning typ 4 Postform	01Y4MF2	
Skärning/bearbetning typ 4 MF42	01Y4MF42	

Typ 46


45° snedskärning eller efter ritning. Vid liknande utskärningar utan list använd Y46MF1. Vid pålimmad postform ingår list i bearbetningspriset.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 46 Kompaktlaminat	01Y46KOMP	
Skärning/bearbetning typ 46 Laminatlist MF1	01Y46MF1	
Skärning/bearbetning typ 46 MF1+	01Y46MF1P	
Skärning/bearbetning typ 46 Postform	01Y46MF2	
Skärning/bearbetning typ 46 Pålimmad postform	01Y46MF2PP	
Skärning/bearbetning typ 46 MF31	01Y46MF31	
Skärning/bearbetning typ 46 MF42	01Y46MF42	
Skärning/bearbetning typ 46 Trälist	01Y46TRÄ	

Typ 19

Runt invändigt hörn. Ange radien. Min 70mm. Undantag: MF1+/MF31 har Min radie 40mm.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 19 Kompaktlaminat	01Y19KOMP	
Skärning/bearbetning typ 19 Laminatlist MF1	01Y19MF1	
Skärning/bearbetning typ 19 MF1+	01Y19MF1P	
Skärning/bearbetning typ 19 MF31	01Y19MF31	

Typ 20


Urtag för spis etc. efter ritning. Vid liknande utskärning utan list använd Y20MF1.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 20 MF1+	01Y20MF1P	
Skärning/bearbetning typ 20 Kompaktlaminat	01Y20KOMP	
Skärning/bearbetning typ 20 MF42	01Y20MF42	
Skärning/bearbetning typ 20 MF1 Sarg	01Y20SARG	
Skärning/bearbetning typ 20 Trälist	01Y20TRÄ	
Skärning/bearbetning typ 20 Laminatlist MF1	01Y20MF1	
Skärning/bearbetning typ 20 MF31	01Y20MF31	

Typ 22

Hörn 45°. Maxmått 1230x1230mm. Lägg till 2st Typ 0 Skarv för att få med skarvar inkl. spännbeslag.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 22 MF1+	01Y22MF1P	
Skärning/bearbetning typ 22 Kompaktlaminat	01Y22KOMP	
Skärning/bearbetning typ 22 Laminatlist MF1	01Y22MF1	
Skärning/bearbetning typ 22 Postform	01Y22MF2	
Skärning/bearbetning typ 22 MF31	01Y22MF31	
Skärning/bearbetning typ 22 MF42	01Y22MF42	
Skärning/bearbetning typ 22 Trälister	01Y22TRÄ	

Typ 24

Vinklat hörn Min 40mm. Vid liknande utskärning utan list använd Y24MF1.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 24 Kompaktlaminat	01Y24KOMP	
Skärning/bearbetning typ 24 Trälister	01Y24TRÄ	
Skärning/bearbetning typ 24 MF1 Sarg	01Y24SARG	
Skärning/bearbetning typ 24 Laminatlist MF1	01Y24MF1	
Skärning/bearbetning typ 24 Postform	01Y24MF2	
Skärning/bearbetning typ 24 Pålimmad postform	01Y24MF2PP	
Skärning/bearbetning typ 24 MF31	01Y24MF31	
Skärning/bearbetning typ 24 MF42	01Y24MF42	
Skärning/bearbetning typ 24 MF1+	01Y24MF1P	

Typ 24B

Vinklat hörn för hörnskap med hissfunktion. Det 45 gradiga hörnet levereras utan kantlist. Kortkanten levereras med MF1 kant. Kan användas med följande framkanter: MF1, trälister, MF1+, MF31 och MF42. Fungerar ej med kompaktlaminat då skivan måste vara minst 12mm tjock.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 24 B Laminatlist MF1	01Y24BMF1	

Typ 45

Vinklat hörn 45° 15x15mm. * Postform utföres som MF1. ** MF1+/MF31 utföres rundad med radie 20mm. OBS! Kortkant skall kantlistas med samma kantlist.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 45 Laminatlist MF1	01Y45MF1	
Skärning/bearbetning typ 45 MF1+**	01Y45MF1P	
Skärning/bearbetning typ 45 Postform*	01Y45MF2	
Skärning/bearbetning typ 45 MF31**	01Y45MF31	
Skärning/bearbetning typ 45 MF42	01Y45MF42	
Skärning/bearbetning typ 45 Trälister	01Y45TRÄ	

Pålammad postform på kortsida


Pålammad postform på kortsida vid postformad skiva. Laminatlist är inkluderad i bearbetning.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning kortsida pålammad postform	01YMF2PP	

Typ 26

Lösning för anslutande spis/diskbänk för postformad skiva. Laminatlist ingår.



Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning typ 26 Postform	01Y26MF2	

Hål för blandare

Beskrivning	Art nr	
Hål för blandare	01YIC5	

Tillägg

För bänkskivor efter mall (schablon), pris per kök/order. Bra att veta: P = Postform, PP = Pålammad postform. På bilderna visas list med tjock linje. Vid pålammad postform blir det generellt en markering/ nivåskillnad på översidan. På enfärgade laminat blir denna skarv mer synlig.

Beskrivning	Art nr	
Skärning/bearbetning efter mall	01Y66	

Tillbehör laminat och kompaktlaminat

Tempknoppar

Monteringssats med 16st knoppar.



Beskrivning	Art nr	
Tempknoppar 16-pack	011802120000	

Underhållsset för träframkant

30ml för framkant på laminatbänkskiva.



Beskrivning	Art nr	
Underhållsset träframkant vitbets	013605130000	
Underhållsset träframkant svartbets	013605140000	
Underhållsset träframkant ek/valnöt	013605150000	

Rengöringsset för laminatbänkskivor

Innehåller: Flaska 250ml med Laminatrens, svamp och bruksanvisning. Kan även användas på högtryckslaminatluckor.



Beskrivning	Art nr	
Rengöringsset för laminat	013605120000	
Laminat rengöring mörka laminat	013699660000	

Rengöringssvamp/fläcksudd för laminat 10-pack

Passar både vanligt och matt laminat.



Beskrivning	Art nr	
Rengöringssvamp laminat 10-pack	013699640000	

Fuktpärr/skyddsfolie laminatbänkskiva

För montering under laminatbänkskiva vid diskmaskin 800x140mm.



Beskrivning	Art nr	
Fuktpärr - skyddsfolie	013605110000	

Tvärförstyvning till kompaktlaminat

Används när kompaktlaminatet läggs direkt på stommarna. Behövs om stommen är 600mm bred eller mer. Fästs i stommens mittersta hålråd och livar med stommens ovansida.



Beskrivning	Art nr	
Metallregel 567mm för 60 skåp	013605160000	
Metallregel 767mm för 80 skåp	013605180000	
Metallregel 967mm för 100 skåp	013605190000	

Lösa laminatlister hellängd

Hellängd, bredd 40mm. Levereras i övermått (43mm) för enklare montering.



Beskrivning	Art nr	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 249 MF1 40x4040 hellängd	013202460007	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 450 MF1 40x4040 hellängd	013202460009	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 525 MF1 40x4040 hellängd	013202460014	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 534 MF1 40x4040 hellängd	013202460015	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 537 MF1 40x4040 hellängd	013202460016	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 542 MF1 40x4040 hellängd	013202460017	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 551 MF1 40x4040 hellängd	013202460018	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 558 MF1 40x4040 hellängd	013202460020	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 565 MF1 40x3640	013202460022	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 571 MF1 40x4040 hellängd	013202460023	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 590 MF1 40x4040 hellängd	013202460031	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 597 MF1 40x4040 hellängd	013202460032	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 599 MF1 40x4040 hellängd	013202460034	

Lös kantlist till bänkskiva utförande 600 MF1 40x4040 hellängd	013202460035	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 602 MF1 40x4040 hellängd	013202460037	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 603 MF1 40x4040 hellängd	013202460038	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 604 MF1 40x4040 hellängd	013202460039	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 605 MF1 40x4040 hellängd	013202460040	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 612 MF1 40x4040 hellängd	013202460046	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 613 MF1 40x4040 hellängd	013202460047	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 615 MF1 40x4040 hellängd	013202460050	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 616 MF1 40x4040 hellängd	013202460051	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 619 MF1 40x4040 hellängd	013202460053	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 623 MF1 40x4040 hellängd	013202460059	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 626 MF1 40x4040 hellängd	013202460062	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 627 MF1 40x4040 hellängd	013202460063	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 628 MF1 40x4040 hellängd	013202460064	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 629 MF1 40x4040 hellängd	013202460065	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 630 MF1 40x4040 hellängd	013202460066	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 631 MF1 40x4040 hellängd	013202460067	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 632 MF1 40x4040 hellängd	013202460632	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 633 MF1 40x4040 hellängd	013202460633	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 634 MF1 40x4040 hellängd	013202460634	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 635 MF1 40x4040 hellängd	013202460635	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 647 MF1 40x4040 hellängd	013202460647	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 649 MF1 40x4040 hellängd	013202460649	

Lösa laminatlistor halvlängd

Halvlängd, bredd 40mm. Levereras i övermått (43mm) för enklare montering.

Beskrivning	Art nr	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 249 MF1 40x2020 halvlängd	013202470007	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 450 MF1 40x2020 halvlängd	013202470009	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 525 MF1 40x2020 halvlängd	013202470014	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 534 MF1 40x2020 halvlängd	013202470015	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 537 MF1 40x2020 halvlängd	013202470016	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 542 MF1 40x2020 halvlängd	013202470017	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 551 MF1 40x2020 halvlängd	013202470018	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 558 MF1 40x2020 halvlängd	013202470020	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 565 MF1 40x1820 halvlängd	013202470022	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 571 MF1 40x2020 halvlängd	013202470023	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 590 MF1 40x2020 halvlängd	013202470031	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 597 MF1 40x2020 halvlängd	013202470032	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 599 MF1 40x2020 halvlängd	013202470034	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 600 MF1 40x2020 halvlängd	013202470035	



Lös kantlist till bänkskiva utförande 602 MF1 40x2020 halvlängd	013202470037	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 603 MF1 40x2020 halvlängd	013202470038	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 604 MF1 40x2020 halvlängd	013202470039	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 605 MF1 40x2020 halvlängd	013202470040	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 612 MF1 40x2020 halvlängd	013202470046	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 613 MF1 40x2020 halvlängd	013202470047	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 615 MF1 40x2020 halvlängd	013202470050	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 616 MF1 40x2020 halvlängd	013202470051	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 619 MF1 40x2020 halvlängd	013202470053	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 623 MF1 40x2020 halvlängd	013202470059	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 626 MF1 40x2020 halvlängd	013202470062	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 627 MF1 40x2020 halvlängd	013202470063	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 628 MF1 40x2020 halvlängd	013202470064	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 629 MF1 40x2020 halvlängd	013202470065	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 630 MF1 40x2020 halvlängd	013202470066	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 631 MF1 40x2020 halvlängd	013202470067	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 632 MF1 40x2020 halvlängd	013202470632	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 633 MF1 40x2020 halvlängd	013202470633	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 634 MF1 40x2020 halvlängd	013202470634	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 635 MF1 40x2020 halvlängd	013202470635	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 647 MF1 40x2020 halvlängd	013202470647	
Lös kantlist till bänkskiva utförande 649 MF1 40x2020 halvlängd	013202470649	

Skarv/spännbeslag laminat

Skarv/spännbeslag laminat

Beskrivning	Art nr	
Skarv/Spännbeslag set laminat	011800290000	



Monteringsset med vinklar och skruv

Beskrivning	Art nr	
Monteringsset med vinklar och skruv	013699670000	

Distans bänkskiva svart framkant

Beskrivning	Art nr	
Distans bänkskiva svart framkant	01Y470000	

Distans bänkskiva bakkant 2-pack

Beskrivning	Art nr	
Distans bänkskiva bakkant 2-pack	01Y470030	


Bänkskivor i CoreStone Basic 3mm

Denna bänkskiva är uppbyggd av en spånskiva med ett ytskikt av 3 mm massivt kompositmaterial som består av akryl, bindemedel och färgpigment. Framkanten ingår i löpmetreringen och är 10 mm tjock. Kortkanten som limmas på är 3 mm. Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Pris per löpmetrering, framkant ingår i löpmetreringen. Minsta prisenhetslängd 150 mm. Kompletta måttsatta ritningar bifogas ordern. Maxlängd 4040 mm. Vid underlimning av vask används samma artikelnummer som till vanlig laminatbänkskiva. Hela artikelnumret är tex YCS085020XXX där XXX ersätts med variantnumret.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
YCS085020	1x20x250	MM	20mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085030	1x30x250	MM	30mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085120	1x20x450	MM	20mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085130	1x30x450	MM	30mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085220	1x20x600	MM	20mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085230	1x30x600	MM	30mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085320	1x20x900	MM	20mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085330	1x30x900	MM	30mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085420	1x20x1200	MM	20mm, djupintervall 901-1200mm
YCS085430	1x30x1200	MM	30mm, djupintervall 901-1200mm
YCS085520	1x20x250	MM	20mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085530	1x30x250	MM	30mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085620	1x20x450	MM	20mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085630	1x30x450	MM	30mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085720	1x20x600	MM	20mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085730	1x30x600	MM	30mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085820	1x20x900	MM	20mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085830	1x30x900	MM	30mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085920	1x20x1200	MM	20mm, djupintervall 901-1200mm
YCS085930	1x30x1200	MM	30mm, djupintervall 901-1200mm

Kortkanter och bakkantar CoreStone Basic

CoreStone Basic 3mm kort- och bakkantlist
Pålimmad CoreStone kant 3mm.




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kort/bakkant MF1 CB	01YCC7P	1x1x1	MM	

Bearbetningar CoreStone Basic

Typ 0 Skarv CoreStone Basic

Typ 0 Skarv Rak eller vinklad skarv inkl. spännbeslag. Rak skarv består av 2st YCIKUP. 90 graders skarv består av 1st YCKPP och 1st YCIKOP. Skarv med annan vinkel består av 2st YCIKHP.




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Typ 0 vinklad skarv	01YCIKHP	1x1x1	ST	
Typ 0 90 grader skarv 2	01YCIKOP	1x1x1	ST	
Typ 0 90 grader skarv 1	01YCIKPP	1x1x1	ST	
Typ 0 rak skarv	01YCIKUP	1x1x1	ST	
Bearbetning för skarvbeslag/kopplingsbeslag	01YT1B	1x1x1	ST	

Typ 2 CoreStone Basic

Maxmått 1200x4040mm. Vinkelhörnskiva med rakt hörn med kantlist.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 2 CB	01YCIKAP	1x1x1	ST	



Typ 3 CoreStone Basic


Två utskärningar i fram- eller i bakkant med eller utan kantlist.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 3 CB	01YCIKEP	1x1x1	ST	

Typ 10 Urtag CoreStone Basic

Urtag för vask, ventilationsgaller, spishäll, eluttag Twist (Ø 105mm) eller blandare (urtag ej kantlistat). Urtag kan inte placeras närmare än 200mm från längd- eller vinkelskarv. Avstånd urtag - till bänkskivans kortkant, Min 50mm. Avstånd urtag - till bänkskivans främre och bakre kant, Min 50mm.




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ10 runt CB	01YCIKFP	1x1x1	ST	
Skärning Typ10 rektangulärt CB	01YCIKGP	1x1x1	ST	

Typ 18 Spishörn CoreStone Basic


Spishörn 45°. Skärningen består av 1st YCIKIP och 2st YCIL2P.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 18 CB	01YCIKIP	1x1x1	ST	
Skärning hörnskärn 135° CB	01YCIL2P	1x1x1	ST	



Typ 18 Halv skärning CoreStone Basic

Spishörn 45°. Skärningen består av 1st YCIKRP och 1st YCIL2P.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning utskärn 135° CB	01YCIKRP	1x1x1	ST	
Skärning hörnskärn 135° CB	01YCIL2P	1x1x1	ST	

Typ 4 CoreStone Basic

Maxmått 1200x4040mm. Vinklad urskärning med eller utan kantlist. Vid framdragen spis beställs 2st Typ 4.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 4 CB	01YCIKBP	1x1x1	ST	

Typ 46 Snedskärning CoreStone Basic

45° snedskärning eller efter ritning. Med eller utan kantlist. Till bad ska alltid kantlist beställas.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 46 CB	01YCIKCP	1x1x1	ST	

Typ 20 Urtag för häll etc CoreStone Basic


Urtag för spis etc. efter ritning. Med eller utan kantlist.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 20 CB	01YCIKJP	1x1x1	ST	

Typ 22 Hörn 45 grader CoreStone Basic


Hörn 45°. Maxmått 1200x1200mm. Skärningen består av 1st YCIKMP och 2st YCIL2P.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 22 CB	01YCIKMP	1x1x1	ST	
Skärning hörnskärn 135° CB	01YCIL2P	1x1x1	ST	

Typ 22 Halv skärning CoreStone Basic

Hörn 45°. Skärningen består av 1st YCIKRP och 1st YCIL2P.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning utskärn 135° CB	01YCIKRP	1x1x1	ST	
Skärning hörnskärn 135° CB	01YCIL2P	1x1x1	ST	

Typ 24 Vinklat hörn CoreStone Basic

Vinklat hörn Min 40 mm. Med eller utan kantlist. Till bad ska alltid kantlist beställas.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 24 CB	01YCIKLP	1x1x1	ST	

Typ 24B Vinklat hörn CoreStone Basic

Vinklat hörn för hörnskåp med hissfunktion. Det 45 gradiga hörnet levereras utan kantlist. Kortkanten levereras med MF1 kant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 24 CB	01YCIKLP	1x1x1	ST	
Skärning/bearbetning typ 24 B	01YCIKLBP	1x1x1	ST	

Brolösning CoreStone Basic

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning för brolösning	01YILU	1x1x1	ST	
Vertikal skärning för brolösning	01YILV	1x1x1	ST	



Hål för blandare

Hål för blandare.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Hål för blandare	01YIC5	1x1x1	ST	

Tillbehör till CoreStone Basic

Monteringsset för skarv/hörnskarv

Monteringsset för skarv/hörnskarv bestående av färganpassat lim 50 ml, limpistol t/50 ml och sliprondeller. Beställ till skarvbeslag.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Monteringsset för 1-2 skarvar 812	01YCS560113812	1x1x1	ST	
Monteringsset för skarv 807	01YCW560067	1x1x1	ST	
Monteringsset för skarv 810 och 811	01YCW560069	1x1x1	ST	
Monteringsset för 3-4 skarvar 812	01YCS560114812	1x1x1	ST	
Monteringsset för 1-2 skarvar 813	01YCS560120813	1x1x1	ST	
Monteringsset för skarv 809	01YCW560071	1x1x1	ST	
Monteringsset för 3-4 skarvar 813	01YCS560121813	1x1x1	ST	
Monteringsset för 1-2 skarvar 816	01YCS560122816	1x1x1	ST	
Monteringsset för 3-4 skarvar 816	01YCS560123816	1x1x1	ST	
Monteringsset för 1-2 skarvar 833	01YCS560124833	1x1x1	ST	
Monteringsset för 3-4 skarvar 833	01YCS560125833	1x1x1	ST	
Monteringsset för 1-2 skarvar 848	01YCS560126848	1x1x1	ST	
Monteringsset för 3-4 skarvar 848	01YCS560127848	1x1x1	ST	

CoreStone Cleaner

Flaska med 500ml - rengöringsmedel för CoreStone Basic bänkskivor.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
CoreStone Cleaner	013615370000	220x320x75	ST	



Rengöringssvamp CoreStone

Rengöringssvamp CoreStone

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rengöringssvamp CoreStone 1-pack	013699650000	220x330x55	ST	



Bänkskivor i massivträ



Trälamellbänkskivor utförande



Rak kant MF1
Putsad framkant
Tjocklek 30 mm.
Hårdvaxbehandling finns
som tillval på oljade skivor.



Postformad kant MF2
Putsad framkant. Radie 8 mm
Tjocklek 30 mm.
Hårdvaxbehandling finns som
tillval på oljade skivor.

Massiva trälamellbänkskivor		
Träslag och ytbehandling	Utförande	Prisgrupp
Valnöt oljad	184	1
Ek oljad	187	2
Ek svartbetsad hårdvaxolja	183	3
Ek vitbetsad hårdvaxolja	193	4

Blocklimmad skärbräda



Rak kant
Oljad ek
Tjocklek 70 mm.

Bänkskivor i massivträ

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Komplette måttsatt ritning bifogas ordern. Bänkskivor av massiv trälamell, kantbearbetade en långkant, max. längd 4100 mm. Tjocklek 30 mm. Lamellbredd ca 40 mm. Lameller i bänkskivans längdriktning. Pris per löpmeter. Minsta prisenh. 200 mm. Bänkskivor är ytbehandlade med högraffinerad kallpressad linolja. De bänkskivor som levereras oljade kan mot pristillägg levereras behandlade med hårdvaxolja. Vi rekommenderar hårdvaxbehandling på bänkskivor med underlimmad vask. I samband med montering av massiva trälamellbänkskivor, rekommenderas en monteringsats. Hela artikelnumret är tex XXX0001830121 där XXX ersätts med utförandekod på träbänkskivan.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
0001830121	1x30x400	MM	Bänkskiva massivträ MF1 0-400 mm, 30mm
0001830122	1x30x625	MM	Bänkskiva massivträ MF1 401-625 mm, 30mm
0001830123	1x30x900	MM	Bänkskiva massivträ MF1 626-900 mm, 30mm
0001830124	1x30x1230	MM	Bänkskiva massivträ MF1 901-1230 mm, 30mm
0001830221	1x30x400	MM	Bänkskiva massivträ MF2 0-400 mm, 30mm
0001830222	1x30x625	MM	Bänkskiva massivträ MF2 401-625 mm, 30mm
0001830223	1x30x900	MM	Bänkskiva massivträ MF2 626-900 mm, 30mm
0001830224	1x30x1230	MM	Bänkskiva massivträ MF2 901-1230 mm, 30mm

Skärningar och bearbetningar massivträ

Kantbearbetning lång-/bakkant

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kantbearbetning lång-/bakkant MF1	011825200000	1x1x1	MM	
Kantbearbetning lång-/bakkant MF2	011825210000	1x1x1	MM	


Kantbearbetning kortkant

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kantbearbetning kortkant MF1	011835200000	1x1x1	ST	
Kantbearbetning kortkant MF2	011835210000	1x1x1	ST	

Skärning typ rak skarv

Rak skarv inkl. spännbeslag.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Tillägg skarv m spännbesl MF1	011801303100	1x1x1	ST	
Tillägg skarv m spännbesl MF2	011801303200	1x1x1	ST	



Skärning typ 3


Utskärning i framkant eller bakkant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 3 Bsk MF1	011801033100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 Bsk MF2	011801033200	1x1x1	ST	

Skärning typ 4

Vinkelskiva snedskuren.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 4 Bsk MF1	011801043100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 4 Bsk MF2	011801043200	1x1x1	ST	

Skärning typ 6

Snedskärning oputsad kant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 6 Bsk MF1	011801063100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 6 Bsk MF2	011801063200	1x1x1	ST	

Skärning typ 8


Enkel utskärning vid bakkant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 8 Bsk MF1	011801083100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 8 Bsk MF2	011801083200	1x1x1	ST	

Skärning typ 9


Radie 400, 500 eller 600mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 9 Bsk MF1	011801093100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 9 Bsk MF2	011801093200	1x1x1	ST	

Skärning typ 10


Urtag för vask, spishäll etc. Kan ej placeras närmre än 200mm från längd- eller vinkelskarv. Avstånd urtag - till skivans kortkant, min 100mm. Avstånd urtag- till skivans främre och bakre kant, min 50mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 10 Bsk MF1	011801253100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 10 Bsk MF2	011801253200	1x1x1	ST	

Skärning typ 11


Hörnskarv inkl. spännbeslag.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 11 Bsk MF1	011801113100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 11 Bsk MF2	011801113200	1x1x1	ST	

Skärning typ 13

Ange radien.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 13 Bsk MF1	011810133100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 13 Bsk MF2	011810133200	1x1x1	ST	

Skärning typ 14


Radie i båge endast 400, 500 eller 600mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 14 Bsk MF1	011810143100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 14 Bsk MF2	011810143200	1x1x1	ST	

Skärning typ 17


Urtag för ventilationsgaller, eluttag Twist (Ø 105mm) o d. Urtag för vask, spishäll etc. Kan ej placeras närmre än 200mm från längd- eller vinkelskarv. Avstånd urtag - till skivans kortkant, min 100mm. Avstånd urtag- till skivans främre och bakre kant, min 50mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 17 Bsk MF1	011801173100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 17 Bsk MF2	011801173200	1x1x1	ST	

Skärning typ 18


Hörn utföres alltid som 45°.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 18 Bsk MF1	011801183100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 18 Bsk MF2	011801183200	1x1x1	ST	

Skärning typ 20


Urtag för spis etc. Urtag för vask, spishäll etc. Kan ej placeras närmre än 200mm från längd- eller vinkelskarv. Avstånd urtag - till skivans kortkant, min 100mm. Avstånd urtag- till skivans främre och bakre kant, min 50mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 20 Bsk MF1	011801203100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 20 Bsk MF2	011801203200	1x1x1	ST	

Skärning typ 21


Runt hörn. Ange radien.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 21 Bsk MF1	011801213100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 21 Bsk MF2	011801213200	1x1x1	ST	

Skärning typ 22


Hörn utföres alltid som 45°.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 22 Bsk MF1	011801263100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 22 Bsk MF15	011801263500	1x1x1	ST	
Skärning Typ 22 Bsk MF2	011801263200	1x1x1	ST	

Skärning typ 23


Runt invändigt hörn. Ange radien.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 23 Bsk MF1	011801233100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 23 Bsk MF2	011801233200	1x1x1	ST	

Skärning typ 24


Vinklat hörn.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 24 Bsk MF1	011801243100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 24 Bsk MF2	011801243200	1x1x1	ST	

Skärning typ 45


Vinklat hörn 45°. 15x15mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 45 Bsk MF1	011801453100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 45 Bsk MF2	011801453200	1x1x1	ST	

Skärning typ 46


Snedskärning putsad kant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 46 Bsk MF1	011801463100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 46 Bsk MF2	011801463200	1x1x1	ST	

Skärning typ 100

Stabiliseringsjärn för djupa bänkskivor, inkl. fräsning. OBS! Pris per stabiliseringsjärn. Rekommenderas som förstärkning på bänkskivor i massivträ som på längd och bredd har en fri överskjutande del överstigande 150mm. Stabiliseringsjärnen placeras vinkelrät mot bänkskivans längdriktning, 200 mm från bänkskivans kortända och med c/c 500 - 600 mm intervall ut med den del av bänkskivan som är frihängande annars gäller ej garantin.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 100 Bsk MF1	011801003100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 100 Bsk MF2	011801003200	1x1x1	ST	

MF1 Brolösning

Kan användas tillsammans med MF1. Tjocklek 30 och 40mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Brolösning trälamell 0-400 mm	011800690000	1x1x1	ST	
Brolösning trälamell 401-625 mm	011800700000	1x1x1	ST	
Brolösning trälamell 626-900 mm	011800710000	1x1x1	ST	
Brolösning trälamell 901-1230mm	011800720000	1x1x1	ST	



Hårdvaxbehandling

Tilläggspris för Hårdvaxbehandling.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Hårdvaxbehandling 0-400 mm Bsk	011800350000	1x1x1	MM	
Hårdvaxbehandling 401-625 mm Bsk	011800360000	1x1x1	MM	
Hårdvaxbehandling 626-900 mm Bsk	011800370000	1x1x1	MM	
Hårdvaxbehandling 901-1230 mm Bsk	011800380000	1x1x1	MM	

Undersida trälamellskivor

Ytbehandlad under-/baksida. Lika ytbehandling ovansida. Kan ej kombineras med Vintage Ek.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Undersida trälamell 0-400 mm Bsk	011800540000	1x1x1	MM	
Undersida trälamell 401-625 mm Bsk	011800550000	1x1x1	MM	
Undersida trälamell 626-900 mm Bsk	011800560000	1x1x1	MM	
Undersida trälamell 901-1230mm Bsk	011800570000		MM	

Blocklimmad skärbräda

Blocklimmad skärbräda i ek

För formatsågning inom angivna maxmått. Profilfräsning (r=5mm) av de på ritning markerade överkanter och hörn. Underkanter samt de kanter som ej är markerade på ritning brytes. Fräsning, brytning av kanter och inoljning ingår i priserna.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Blocklimmad skärbräda 700x605x70	011870001870912	700x70x605	ST	
Blocklimmad skärbräda 700x1220x70	011870001870913	700x70x1220	ST	

Tillbehör massivträ

Skarv-/spännbeslag till massivträ

Skarv-/spännbeslag till massivträ skivor, set med 3st beslag.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skarv-/spännbeslag set LG	011800400000	1x1x1	ST	

Skyddsfolie för diskmaskin

Skyddsfolie för att avvisa fukt och värme från diskmaskin. Mått 560x560mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skyddsfolie diskmaskin monterad	011802110000	1x1x1	ST	
Skyddsfolie diskmaskin omonterad	012802110000	770x40x620	ST	

Monteringssats Olja

Innehåll: 0,5L LiGna Naturoolja, slipsvamp, aluminiumtejp, lim, skruv, brickor, monteringsvinklar. Monterings- och skötselanvisning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Monteringssats Oljade träskivor	011802080000	1x1x1	ST	

Monteringssats Hårdvaxolja

Innehåll: 0,125L LiGna Hårdvaxolja, slipsvamp, aluminiumtejp, lim, skruv, brickor, monteringsvinklar samt monterings- och skötselanvisning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Monteringssats Hårdvaxoljade träskivor	011802090000	1x1x1	ST	

LiGna Naturoolja

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
LiGna Naturoolja Burk 0,5l	011802010000	1x1x1	ST	



LiGna Hårdvaxolja

Hårdvaxoljan kan även användas till Ask Thermo.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
LiGna Hårdvaxolja Skiffer, Burk 0,25l	011802170000	1x1x1	ST	
LiGna Hårdvaxolja, Burk 0,25l	011802020000	1x1x1	ST	
LiGna Hårdvaxolja, Burk 0,5l	011802030000	1x1x1	ST	
LiGna svartbets 0,125 l	011802130000	1x1x1	ST	
LiGna vitpigmenterad hårdvaxolja, Burk 0,25l	011802140000	1x1x1	ST	



Tempknoppar

Monteringssats med 16st knoppar.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Tempknoppar 16-pack	011802120000	1x1x1	ST	




Rostfria bänkskivor

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Komplettsatt ritning bifogas ordern. Rostfria bänkskivor, max. längd 4000 mm. Tjocklek 20,30,40 samt 41-100 mm. Angivna djupmått inkluderar kantprofil. Pris per löpmeter. Minsta prisenhhet 500 mm.

Rostfria bänkskivor med kant MF1


Rak framkant med invikt underkant. Rak kort - och bakkant utan invikt underkant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF1 0-400mm	011300001820141	1x20x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF1 401-625 mm	011300001820142	1x20x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF1 626-900 mm	011300001820143	1x20x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF1 901-1230 mm	011300001820144	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF1 0-400 mm	011300001830141	1x30x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF1 401-625 mm	011300001830142	1x30x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF1 626-900 mm	011300001830143	1x30x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF1 901-1230 mm	011300001830144	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF1 0-400 mm	011300001840141	1x40x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF1 401-625 mm	011300001840142	1x40x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF1 626-900 mm	011300001840143	1x40x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF1 901-1230 mm	011300001840144	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF1 0-400 mm	011300001841141	1x41x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF1 401-625 mm	011300001841142	1x41x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF1 626-900 mm	011300001841143	1x41x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF1 901-1230 mm	011300001841144	1x30x1230	MM	



Rostfria bänkskivor med kant MF2


Postformad framkant med invikt underkant, radie 8mm. Kort - och bakkant rak typ MF1, utan invikt underkant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF2 0-400mm	011300001820241	1x20x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF2 401-625 mm	011300001820242	1x20x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF2 626-900 mm	011300001820243	1x20x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 20mm MF2 901-1230 mm	011300001820244	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF2 0-400 mm	011300001830241	1x30x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF2 401-625 mm	011300001830242	1x30x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF2 626-900 mm	011300001830243	1x30x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF2 901-1230 mm	011300001830244	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF2 0-400 mm	011300001840241	1x40x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF2 401-625 mm	011300001840242	1x40x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF2 626-900 mm	011300001840243	1x40x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF2 901-1230 mm	011300001840244	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF2 0-400 mm	011300001841241	1x41x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF2 401-625 mm	011300001841242	1x41x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF2 626-900 mm	011300001841243	1x41x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF2 901-1230 mm	011300001841244	1x30x1230	MM	

Rostfria bänkskivor med kant MF13


Kantprofil typ Classic. Framkant med invikt underkant, kort - och bakkant utan invikt underkant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF13 0-400 mm	011300001830341	1x30x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF13 401-625 mm	011300001830342	1x30x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF13 626-900 mm	011300001830343	1x30x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF13 901-1230 mm	011300001830344	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF13 0-400 mm	011300001840341	1x40x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF13 401-625 mm	011300001840342	1x40x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF13 626-900 mm	011300001840343	1x40x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF13 901-1230 mm	011300001840344	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF13 0-400 mm	011300001841341	1x41x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF13 401-625 mm	011300001841342	1x41x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF13 626-900 mm	011300001841343	1x41x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF13 901-1230 mm	011300001841344	1x30x1230	MM	

Rostfria bänkskivor med kant MF14


Kantprofil typ Droppkant. Framkant med invikt underkant, kort - och bakkant utan invikt underkant. MB14 kantprofil för kort - och bakkant med plan för anslutning av stänkskydd eller kakel, bredd 10mm. Med invikt underkant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF14 0-400 mm	011300001830441	1x30x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF14 401-625 mm	011300001830442	1x30x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF14 626-900 mm	011300001830443	1x30x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF14 901-1230 mm	011300001830444	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF14 0-400 mm	011300001840441	1x40x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF14 401-625 mm	011300001840442	1x40x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF14 626-900 mm	011300001840443	1x40x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF14 901-1230 mm	011300001840444	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF14 0-400 mm	011300001841441	1x41x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF14 401-625 mm	011300001841442	1x41x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF14 626-900 mm	011300001841443	1x41x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 41-100mm MF14 901-1230 mm	011300001841444	1x30x1230	MM	

Rostfria bänkskivor med kant MF15

Kantprofil typ Överskjutande rak kant. Nedre framkant med invikt underkant. Kort - och bakkant typ MF1 utan invikt underkant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF15 0-400 mm	011300001830541	1x30x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF15 401-625 mm	011300001830542	1x30x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF15 626-900 mm	011300001830543	1x30x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF15 401-625 mm	011300001840542	1x40x625	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 30mm MF15 901-1230 mm	011300001830544	1x30x1230	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF15 0-400 mm	011300001840541	1x40x400	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF15 626-900 mm	011300001840543	1x40x900	MM	
Rostfri bänkskiva höjd 40mm MF15 901-1230 mm	011300001840544	1x30x1230	MM	

Rostfria stänkskydd

Monteringsfärdiga stänkskydd "skräddarsydda" i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål.

Komplett måttsett ritning bifogas ordern. Rostfria stänkskydd, max. längd 4000 mm. Tjocklek 12 resp. 16 mm. Kantprofil MF1 alla kanter. Pris per löpmetr. Minsta prisenh. 500 mm.

Rostfria stänkskydd

Rak framkant runt om.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfritt stänkskydd MF1 0-400mm	011300001812141	1x400x12	MM	
Rostfritt stänkskydd MF1 401-625	011300001812142	1x625x12	MM	
Rostfritt stänkskydd MF1 626-900	011300001812143	1x900x12	MM	
Rostfritt stänkskydd MF1 901-1230 mm	011300001812144	1x1230x12	MM	
Rostfritt stänkskydd MF1 0-400mm	011300001816141	1x400x16	MM	
Rostfritt stänkskydd MF1 401-625	011300001816142	1x625x16	MM	


Rostfritt stänkskydd MF1 626-900	011300001816143	1x900x16	MM	
Rostfritt stänkskydd MF1 901-1230 mm	011300001816144	1x1230x16	MM	

Rostfria täck- och stödsidor

Rak kant runt om, plåttäckt en sida. Fram och bakkant övervikt 40 mm, på ej täckt sida.
Plåttäckt över- undersida.

Rostfria täck-/stödsidor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 20mm	011300003720141	1x20x400	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 20mm	011300003720142	1x20x625	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 20mm	011300003720143	1x20x900	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 20mm	011300003720144	1x20x1200	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 30mm	011300003730141	1x30x400	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 30mm	011300003730142	1x30x625	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 30mm	011300003730143	1x30x900	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 30mm	011300003730144	1x30x1200	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 40mm	011300003740141	1x40x400	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 40mm	011300003740142	1x40x625	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 40mm	011300003740143	1x40x900	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 40mm	011300003740144	1x40x1200	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 41mm	011300003741141	1x41x400	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 41mm	011300003741142	1x41x625	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 41mm	011300003741143	1x41x900	MM	
Rostfri täcksida/stödsida MF1 41mm	011300003741144	1x41x1200	MM	
Plåtbelagd sida 0-400 mm	011800600000	1x1x1	MM	
Plåtbelagd sida 401-625 mm	011800610000	1x1x1	MM	
Plåtbelagd sida 626-900 mm	011800620000	1x1x1	MM	
Plåtbelagd sida 901-1200 mm	011800630000	1x1x1	MM	
Plåtbelagd del av sida 0-400 mm	011800650000	1x1x1	ST	
Plåtbelagd del av sida 401-625 mm	011800660000	1x1x1	ST	
Plåtbelagd del av sida 626-900 mm	011800670000	1x1x1	ST	
Plåtbelagd del av sida 901-1200 mm	011800680000	1x1x1	ST	
Plåtbelagd hel sida, Rostfri	011800730000	1x1x1	ST	
Plåtbelagd nedre del av sida	011800740000	1x1x1	ST	



Skärningstyper rostfria bänkskivor

Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris. Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen. Figurer visande omfattning av ingående kantprofil.

Långkant med invikt kant

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Långkant MF1 med invikt kant	011825360000	1x1x1	MM	
Långkant MF2 med invikt kant	011825370000	1x1x1	MM	
Långkant MF13 med invikt kant	011825380000	1x1x1	MM	
Långkant MF14 med invikt kant	011825390000	1x1x1	MM	
Långkant MF15 med invikt kant	011825400000	1x1x1	MM	

Kortkant med invikt kant

Tillägg för kortkanter med invikta kanter.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kortkant MF1 med invikt kant	011835360000	1x1x1	ST	
Kortkant MF2 med invikt kant	011835370000	1x1x1	ST	
Kortkant MF13 med invikt kant	011835380000	1x1x1	ST	
Kortkant MF14 med invikt kant	011835390000	1x1x1	ST	
Kortkant MF15 med invikt kant	011835400000	1x1x1	ST	

Håltagning för blandare

Håltagning för blandare, diskmedelpump och Twist - eluttag. Blandarhål 35mm i diameter med avstånd 50mm från diskbänklåda till hål. Diskmedelpump är 28 mm i diameter. Twist - 105mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Håltagning för blandare 35mm	011801120000	1x1x1	ST	
Håltagning för diskmedelpump 28mm	011801130000	1x1x1	ST	
Håltagning eluttag Twist RF 105mm	011801140000	1x1x1	ST	

Monteringsbeslag fästvinkel


Monteringsbeslag fästvinkel rostfri plåt 25x25x500mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Monteringsbeslag fästvinkel	011803580000	1x1x1	ST	

Skärning typ 2

Maxmått 1230x2700mm. Vinkelskiva med skarpt hörn, rak eller snedskuren.

Typ 2



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 2 MF2 Rostfri	011803023200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 2 MF15 Rostfri	011803023500	1x1x1	ST	
Skärning Typ 2 MF1 Rostfri	011803023100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 2 MF14 Rostfri	011803023400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 2 MF13 Rostfri	011803023300	1x1x1	ST	

Skärning typ 3

Utskärning i framkant eller i bakkant med kantprofil.

Typ 3




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 3 MF2 Rostfri	011803033200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 MF15 Rostfri	011803033500	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 MF14 Rostfri	011803033400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 MF1 Rostfri	011803033100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 MF13 Rostfri	011803033300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 MB10 Rostfri	011803030010	1x1x1	ST	
Skärning Typ 3 MB100 Rostfri	011803030100	1x1x1	ST	

Skärning typ 7

Runt hörn. Ange radien. Min 70mm.

Typ 7




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 7 MF1 Rostfri	011803073100	1x1x1	ST	

Skärning typ 10

Urtag för ventilationsgaller, inbyggnadshåll etc. (urtag utan kantprofil). Urtag i bänkskiva med djup 600mm kan vara max 900x500mm, placerat 50mm från bänkskivans fram- och bakkant. Avstånd urtag - till bänkskivans kortkant, min 40mm.

Typ 10



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 10 MF2 Rostfri	011803113200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 10 MF15 Rostfri	011803113500	1x1x1	ST	
Skärning Typ 10 MF1 Rostfri	011803113100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 10 MF13 Rostfri	011803113300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 10 MF14 Rostfri	011803113400	1x1x1	ST	

Skärning typ 13

Radie Min 70mm.

Typ 13




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 13 Bsk MF1 Rostfri	011803133100	1x1x1	ST	

Skärning typ 18

Hörn utföres alltid som 45°.

Typ 18



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 18 MF1 Rostfri	011803183100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 18 MF2 Rostfri	011803183200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 18 MF13 Rostfri	011803183300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 18 MF14 Rostfri	011803183400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 18 MF15 Rostfri	011803183500	1x1x1	ST	

Skärning typ 20

Urtag för spis etc. inklusive kantprofil.

Typ 20




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 20 MF1 Rostfri	011803203100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 20 MB10 Rostfri	011803200010	1x1x1	ST	
Skärning Typ 20 MF13 Rostfri	011803203300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 20 MF14 Rostfri	011803203400	1x1x1	ST	
Skärning Typ20 MB100 Rostfri	011803200100	1x1x1	ST	

Skärning typ 22

Maxmått 1230x1230mm. Hörn utföres alltid som 45°.

Typ 22



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 22 MF1 Rostfri	011803223100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 22 MF2 Rostfri	011803223200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 22 MF13 Rostfri	011803223300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 22 MF14 Rostfri	011803223400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 22 MF15 Rostfri	011803223500	1x1x1	ST	

Skärning typ 24

Vinklat hörn min 40mm.


Typ 24



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 24 MF1 Rostfri	011803243100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 24 MF2 Rostfri	011803243200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 24 MF13 Rostfri	011803243300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 24 MF14 Rostfri	011803243400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 24 MF15 Rostfri	011803243500	1x1x1	ST	

Skärning typ 45


Vinklat hörn 45° 15x15mm. Vinklat hörn MF2 utföres som MF1.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 45 MF1 Rostfri	011803453100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 45 MF2 Rostfri	011803453200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 45 MF13 Rostfri	011803453300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 45 MF14 Rostfri	011803453400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 45 MF15 Rostfri	011803453500	1x1x1	ST	

Skärning typ 46

Snedskärning med kantprofil.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 46 MF1 Rostfri	011803463100	1x1x1	ST	
Skärning Typ 46 MF2 Rostfri	011803463200	1x1x1	ST	
Skärning Typ 46 MF13 Rostfri	011803463300	1x1x1	ST	
Skärning Typ 46 MF14 Rostfri	011803463400	1x1x1	ST	
Skärning Typ 46 MF15 Rostfri	011803463500	1x1x1	ST	

Skärning typ 50

Upphöjd gavel med radie, radien bör vara 50% av upphöjning. Måttsätt höjd och djup på ritning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 50 upph gavel RF	011803500000	1x1x1	ST	

Skärning typ 51


Täckt upphöjd gavel. Täckt med upp till 1/3 av skivans djup. Måttsätt på ritning, djup på den täckta delen. Symbol på ritning " T 1/3 ".



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 51 1/3 täckt G RF	011803510000	1x1x1	ST	

Skärning typ 60

Bågformad framkant med max 100mm mått differans från skivans djup vid gaveln. Måttsätt på ritning.




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 60 MF1 Rostfri	011803603100	1x1x1	ST	

Rostfria bänkskivor bakkanter

Bakkant Rostfria bänkskivor MB 6

Bakkantprofil med hålkål, radie 6mm. Höjd på bakkant 30-100mm, standardhöjd 70mm om inget annat anges. Höjd anges från kantsektionens överkant. Pris per löpmeter.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bakkant MB6 hålkål radie 10mm	011825480000	1x1x1	MM	



Bakkant Rostfria bänkskivor MB 60


Bakkantprofil med hålkål, radie 6mm. Täckt baksida. Höjd på bakkant 30-100mm, standardhöjd 70mm om inget annat anges. Höjd anges från kantsektionens överkant. Pris per löpmeter.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bakkant MB60 hålk.r=10mm täckt	011825510000	1x1x1	MM	

Bakkant Rostfria bänkskivor MB 10

Bakkantprofil, uppvikt kant. Höjd på bakkant 30-100mm, standardhöjd 70mm om inget annat anges. Höjd anges från kantsektionens överkant. Pris per löpmeter.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bakkant MB10 uppvikt m kant	011825500000	1x1x1	MM	



Kortkant Rostfria bänkskivor MB 100

Gavelprofil, uppvikt kant och täckt baksida. Höjd på kant 30-100mm, standardhöjd 70mm om inget annat anges. Höjd anges från kantsektionens överkant. Pris per löpmeter.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kortkant MB100 m täckt baksida	011825520000	1x1x1	MM	



Bakkant Rostfria bänkskivor MB 110

Bakkantprofil, uppvikt kant och täckt baksida. Baksidan punktsvetsad mot den nedvikta överkanten. Kan användas utmed bänkskivans hela bredd eller del där av. Höjd på bakkant 30-100mm, standardhöjd 70mm om inget annat anges. Höjd anges från kantsektionens överkant. Pris per löpmeter.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bakkant MB110 m täckt baksida	011825530000	1x1x1	MM	



Kort - och bakkant MB 14

MB 14 Kantprofil för kort - och bakkant med plan för anslutning av stänkskydd eller kakel, bredd 10mm. Med invikt underkant.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bakkant MB14 med invikt kant	011825430000	1x1x1	MM	



Bänkskivor och stänkskydd i natursten och kvartskomposit




Rak kant MF1

Fas 2x2 mm

Tjocklek sten 30 mm.

Tjocklek kvartskomposit 20 och 30 mm.



Postformad kant MF2

Radie 8mm, fas 2 mm

Tjocklek sten 30 mm.

Tjocklek kvartskomposit 30 mm.



Stänkskydd - Rak kant MF1

Fas 2x2 mm

Tjocklek sten 20 mm.

Tjocklek kvartskomposit 20 mm

Ytfinish

Sten – Matt (SM), Satäng (SS), Blank (SB)

Kvartskomposit – Matt (KM), Matt Struktur (KMS),

Blank (KB)

Natursten				
Sten och yta	Utförande	Maxlängd mm		Prisgrupp
		Bänk-skiva	Stänk-skydd	
Bianco Carrara(SM)	158	2300	2000	4
Bianco Carrara(SB)	172	2300	2000	4
Grå Bohus (SS)	177	2500	2300	3
Grå Bohus (SB)	142	2500	2300	3
Nero Assoluto(SS)	171	2750	2300	4
Nero Assoluto(SB)	137	2750	2300	4
Nero Impala (SB)	139	2750	2300	2
Steel Grey (SS)	180	2500	2300	2
Steel Grey (SB)	179	2500	2300	2

Kvartskomposit				
Sten och yta	Utförande	Maxlängd mm		Prisgrupp
		Bänk-skiva	Stänk-skydd	
Beach Clay (KB)	168	3200	3200	3
Beach Clay (KMS)	183	3200	3200	3
Beach Grey (KB)	196	3000	3000	3
Beach Grey (KM)	197	3000	3000	3
Bianco (KB)	159	3200	3200	5
Iceland (KB)	191	3100	3100	1
Nero (KB)	189	3000	3000	1
Moorland fog (KB)	198	3000	3000	4
Tebas Nebula (KB)	169	3200	3200	2
Toniton Terrazzo creme (KM)	200	2300	2300	6
Toniton Terrazzo green (KM)	201	2300	2300	6
Toniton Terrazzo grey (KM)	199	2300	2300	6
Venato Bianco (KB)	166	3200	3200	5
Venato Bianco(KMS)	182	3200	3200	5
Venato Grigio (KB)	194	3000	3000	4
Venato Grigio (KM)	195	3000	3000	4
Venato Scuro (KB)	192	3000	3000	5

Fraktzoner till bänkskivor och stänkskydd i natursten och kvartskomposit



Zoner för service <i>Obs! All service är nettoprissatt!</i>		
Postnummer	Stad/landskap	Zon
10x xx - 11x xx	Stockholm	Stockholm
12x xx - 15x xx	Storstockholm södra	Stockholm
16x xx - 19x xx	Storstockholm norra	Stockholm
20x xx - 21x xx	Malmö	Syd
22x xx	Lund	Syd
23x xx - 24x xx	Södra och centrala Skåne	Syd
25x xx	Helsingborg	Syd
26x xx	Nordvästra Skåne	Syd
27x xx	Sydöstra Skåne	Syd
28x xx	Norra Skåne	Syd
29x xx	Nordöstra Skåne	Syd
30x xx	Halmstad	Syd
31x xx	Halland	Syd
33x xx - 34x xx	Sydvästra Småland	Syd
35x xx	Växjö	Syd
36x xx	Centrala Småland	Syd
37x xx	Blekinge	Syd
38x xx - 39x xx	Östra Småland	Syd
40x xx - 41x xx	Göteborg	Göteborg
42x xx - 43x xx	Storgöteborg	Göteborg
44x xx	Bohuslän och Dalsland	Göteborg
45x xx - 47x xx	Bohuslän och Dalsland	Mitt
50x xx	Borås	Syd
51x xx - 52x xx	Västergötland	Syd
53x xx - 54x xx	Västergötland	Mitt
55x xx	Jönköping	Syd
56x xx - 57x xx	Norra Småland	Syd
58x xx	Linköping	Syd
59x xx	Södra Östergötland och nordöstra Småland	Mitt

Zoner för service <i>Obs! All service är nettoprissatt!</i>		
Postnummer	Stad/landskap	Zon
60x xx	Norrköping	Mitt
61x xx	Norra Östergötland	Mitt
62x xx	Gotland	Obs! Endast frakt till Gotland
63x xx	Eskilstuna	Mitt
64x xx	Södra Södermanland	Mitt
65x xx	Karlstad	Mitt
66x xx - 68x xx	Dalsland och Värmland	Mitt
69x xx	Närke	Mitt
70x xx	Örebro	Mitt
71x xx	Närke	Mitt
72x xx	Västerås	Mitt
73x xx	Nordöstra Närke och Västmanland	Mitt
74x xx	Uppland	Stockholm
75x xx	Uppsala	Stockholm
76x xx	Uppland	Stockholm
77x xx - 79x xx	Dalarna	Mitt
80x xx	Gävle	Mitt
81x xx	Gästrikland	Nord
82x xx	Hälsingland	Nord
83x xx	Jämtlands län	Nord
84x xx	Medelpad	Nord
85x xx	Sundsvall	Mitt
86x xx	Medelpad	Nord
87x xx - 89x xx	Ångermanland	Nord
90x xx	Umeå	Umeå
91x xx - 93x xx	Västerbottens län	Nord
95x xx - 96x xx	Norrbottens län	Nord
97x xx och 94x xx	Luleå/Piteå	Luleå/Piteå
98x xx	Norra Norrbottens län	Nord

Mätning, montering och leverans natursten och kvartskomposit

Denna service är indelad i olika kategorier se tabell nedan. Observera att samtliga serviceartiklar är nettoprissatta! Extra personal tas ut om skivorna är tunga, enligt nedan intervall. Upp till 130 kg: 2 personer ingen extra avgift. 130 till 190 kg: 3 personer krävs för inbärning. 1 st artikel JSSERVICE 26 tas ut. 190 till 250 kg: 4 persons krävs för inbärning. 2 st artikel JSSERVICE 26 tas ut.

Mätning, montering, leverans

Mätning, montering, leverans.

Beskrivning	Art nr	
Enbart frakt Nord	JSSERVICE1	
Enbart frakt Luleå/Piteå	JSSERVICE29	
Enbart frakt Umeå	JSSERVICE30	
Enbart frakt Mitt	JSSERVICE2	
Enbart frakt Syd	JSSERVICE3	
Enbart frakt Göteborg	JSSERVICE4	
Enbart frakt Stockholm	JSSERVICE5	
Frakt vid montering Nord	JSSERVICE6	
Frakt vid monterin Luleå/Piteå	JSSERVICE31	
Frakt vid montering Umeå	JSSERVICE32	
Frakt vid montering Mitt	JSSERVICE7	
Frakt vid montering Syd	JSSERVICE8	
Frakt vid montering Göteborg	JSSERVICE9	
Frakt vid montering Stockholm	JSSERVICE10	
Mätning Nord (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE11	
Mätning Luleå/Piteå (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE33	
Mätning Umeå (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE34	
Mätning Mitt (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE12	
Mätning Syd (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE13	
Mätning Göteborg (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE14	
Mätning Stockholm (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE15	
Montering Nord (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE16	
Montering Luleå/Piteå (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE35	
Montering Umeå (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE36	
Montering Mitt (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE17	
Montering Syd (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE18	
Montering Göteborg (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE19	
Montering Stockholm (bänkskiva och stänkskydd)	JSSERVICE20	
Kostnad för extra personal	JSSERVICE26	
Deltapall	JSSERVICE37	

Bänkskivor i natursten

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Komplettsatt måttsett ritning bifogas ordern. Bänkskivor av massiv sten blank (SB), sten matt (SM) och sten satäng (SS), kantbearbetade en långkant, tjocklek 30 mm. Pris per löpmeter. Minsta prisenhets 200 mm. Variantkod läggs till innan artikelnummer tex XXX0001830131.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
0001830131	1x30x400	MM	Stenbänkskiva 30mm MF1, djup 0-400 mm
0001830132	1x30x625	MM	Stenbänkskiva 30mm MF1, djup 401-625 mm
0001830133	1x30x900	MM	Stenbänkskiva 30mm MF1, djup 626-900 mm
0001830134	1x30x1230	MM	Stenbänkskiva 30mm MF1, djup 901-1230 mm
0001830231	1x30x400	MM	Stenbänkskiva 30mm MF2, djup 0-400 mm
0001830232	1x30x625	MM	Stenbänkskiva 30mm MF2, djup 401-625 mm
0001830233	1x30x900	MM	Stenbänkskiva 30mm MF2, djup 626-900 mm
0001830234	1x30x1230	MM	Stenbänkskiva 30mm MF2, djup 901-1230 mm

Stänkskydd i natursten

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" stänkskydd i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Minsta prisenhets 50mm. Komplettsatt måttsett ritning bifogas ordern. Kantbearbetning av ovkant ingår i priset. Bearbetning av kortkant och underkant beställs separat. Kortkant mot tex högskåp, dekorsida eller vägg behöver inte ha en bearbetad MF1-kant. Tjocklek 20mm. Pris per löpmeter. Mätning och montering av stänkskydd ingår i priset för mätning och montering av en bänkskiva om de utförs vid samma tillfälle. Observera att om stänkskyddet går ända upp till väggskåp ska man rita stänkskyddet 4 mm mindre än det faktiska måttet pga toleranser på bänkskiva och stänkskydd. Variantkod läggs till innan artikelnummer tex XXX0001820111.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
0001820111	1x20x100	MM	Stänkskydd 20mm MF1, höjd 50-100 mm
0001820112	1x20x200	MM	Stänkskydd 20mm MF1, höjd 101-200 mm
0001820113	1x20x500	MM	Stänkskydd 20mm MF1, höjd 201-500 mm
0001820114	1x20x750	MM	Stänkskydd 20mm MF1, höjd 501-750 mm

Bänkskivor i kvartskomposit

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" bänkskivor i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Komplettsatt måttsett ritning bifogas ordern. kantbearbetade en långkant. Pris per löpmeter. Minsta prisenhets 200 mm. Variantkod läggs till före artikelnumret tex XXX0001820131.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
0001820131	1x20x400	MM	Bänkskiva kvartskomposit 20mm MF1, djup 0-400 mm
0001820132	1x20x625	MM	Bänkskiva kvartskomposit 20mm MF1, djup 401-625 mm
0001820133	1x20x900	MM	Bänkskiva kvartskomposit 20mm MF1, djup 626-900 mm

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
0001820134	1x20x1230	MM	Bänkskiva kvartskomposit 20mm MF1, djup 901-1230 mm
0001830131	1x30x400	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF1, djup 0-400 mm
0001830132	1x30x625	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF1, djup 401-625 mm
0001830133	1x30x900	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF1, djup 626-900 mm
0001830134	1x30x1230	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF1, djup 901-1230 mm
0001830231	1x30x400	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF2, djup 0-400 mm
0001830232	1x30x625	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF2, djup 401-625 mm
0001830233	1x30x900	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF2, djup 626-900 mm
0001830234	1x30x1230	MM	Bänkskiva kvartskomposit 30mm MF2, djup 901-1230 mm

Stänkskydd i kvartskomposit

Monteringsfärdiga "skräddarsydda" stänkskydd i exklusiv kvalitet, tillverkade efter önskemål. Minsta prisenhet 50mm. Kompletet måttsatt ritning bifogas ordern.Kantbearbetning av ovkant ingår i priset. Bearbetning av kortkant och underkant beställs separat. Kortkant mot tex högskåp, dekorsida eller vägg behöver inte ha en bearbetad MF1-kant. Tjocklek 20mm. Pris per löpmeter. Mätning och montering av stänkskydd ingår i priset för mätning och montering av en bänkskiva om de utförs vid samma tillfälle.Observera att om stänkskyddet går ända upp till väggskåp ska man rita stänkskyddet 4 mm mindre än det faktiska måttet pga toleranser på bänkskiva och stänkskydd.Variantkod läggs till före artikelnumret tex XXX0001820111.

Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
0001820111	1x20x100	MM	Stänkskydd kvartskomposit 20mm MF1, höjd 50-100 mm
0001820112	1x20x200	MM	Stänkskydd kvartskomposit 20mm MF1, höjd 101-200 mm
0001820113	1x20x500	MM	Stänkskydd kvartskomposit 20mm MF1, höjd 201-500 mm
0001820114	1x20x750	MM	Stänkskydd kvartskomposit 20mm MF1, höjd 501-750 mm


Bearbetningar i natursten och kvartskomposit

Specialutskärningar utföres efter ritning med noggranna mått. Vinkelskarvar är alltid 90°. Nedanstående exempel prisberäknas som tillägg till skivans grundpris. Skivpriset vid specialutskärningar beräknas alltid utifrån bredaste/längsta skivmått innan utskärningen.

Bearbetning typ 2

Vinkelskiva med skarpt hörn.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 2 bänkskiva MF1	JS1802023600	1x1x1	ST



Bearbetning typ 3

Utskärning i framkant eller bakkant.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 3 MF1	JS1802033600	1x1x1	ST



Bearbetning typ 4

Vinkelskiva snedskuren.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 4 MF1	JS1802043600	1x1x1	ST



Bearbetning typ 6

Snedskärning obearbetad kant. Ingen kostnad för denna skärning.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 6 MF1	JS1802063600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 6 MF2	JS1802063700	1x1x1	ST



Bearbetning typ 8

Enkel utskärning vid bakkant.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 8 MF1	JS1802083600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 8 MF2	JS1802083700	1x1x1	ST



Bearbetning typ 13

Radie 300-600mm.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 13 bänkskiva MF1	JS1802133600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 13 bänkskiva MF2	JS1802133700	1x1x1	ST



Bearbetning typ 18

Hörn utföres alltid som 45°. Ingen kostnad för denna skärning.

Typ 18



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 18 bänkskiva MF1	JS1802183600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 18 bänkskiva MF2	JS1802183700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 19B

Runt invändigt hörn. Minsta radie är 40mm.

Typ 19B



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 19B MF1	JS1803193600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 19B MF2	JS1803193700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 21B

Kortkant och runt hörn > 30mm.

Typ 21B



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 21B MF1	JS1803213600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 21B MF2	JS1803213700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 22

Hörn utföres alltid som 45°. Ingen kostnad för denna skärning.

Typ 22



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 22 MF1	JS1802223600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 22 MF2	JS1802223700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 24

Vinklat hörn.

Typ 24




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 24 MF1	JS1802243600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 24 MF2	JS1802243700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 25

Rektangulärt uttag för håll. Avstånd mellan vask/håll och framkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm. Avstånd mellan vask/håll och kortkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm.


Typ 25



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 25 MF1	JS1802253600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 25 MF2	JS1802253700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 45


Vinklat hörn 45°, 15x15mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 45 MF1	JS1802453600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 45 MF2	JS1802453700	1x1x1	ST

Bearbetning typ 46


Snedskärning slipad kant.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 46 MF1	JS1802463600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 46 MF2	JS1802463700	1x1x1	ST

Bearbetning typ 226


Rektangulärt urtag med rätvinkliga hörn. Avstånd mellan vask/häll och framkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm. Avstånd mellan vask/häll och kortkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 226 MF1	JS1802263600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 226 MF2	JS1802263700	1x1x1	ST

Bearbetning typ 227


Rektangulärt urtag med radie i hörn för infälld vask. Avstånd mellan vask/häll och framkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm. Avstånd mellan vask/häll och kortkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 227 MF1	JS1802273600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 227 MF2	JS1802273700	1x1x1	ST

Bearbetning typ 228


Gaffelurtag med rätvinkliga hörn. Skarv kan placeras till vänster eller höger. Avstånd mellan vask/häll och framkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm. Avstånd mellan vask/häll och kortkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 228 MF1	JS1802283600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 228 MF2	JS1802283700	1x1x1	ST

Bearbetning typ 231

Runt eller ellipsformat urtag. Avstånd mellan vask/häll och framkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm. Avstånd mellan vask/häll och kortkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm.




Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.
Bearbetning typ 231 MF1	JS1802313600	1x1x1	ST
Bearbetning typ 231 MF2	JS1802313700	1x1x1	ST

Bearbetning typ 235

Vinkelskarv Ingen kostnad för denna skärning i MF1.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 235 MF1	JS1802353600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 235 MF2	JS1802353700	1x1x1	ST	



Bearbetning typ 236

Skarv. Tätt sammanläggning av skivor för rak skarv. Vid skarv sten mot sten används denna skärningstyp. Ingen kostnad för denna skärning.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 236 MF1	JS1802363600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 236 MF2	JS1802363700	1x1x1	ST	



Bearbetning typ 237

Urtag för porslinsvask med utförande MF1 i urtag.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 237 MF1	JS1802373600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 237 MF2	JS1802373700	1x1x1	ST	



Bearbetning typ 238

Kant mot annat material. Slipad kant, fas mindre än 1x1mm.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 238 MF1	JS1802383600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 238 MF2	JS1802383700	1x1x1	ST	



Bearbetning typ 314

Rundat hörn radie < 30mm. Minsta radie för MF1 = 5mm och MF2 = 8mm.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 314 MF1	JS1803143600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 314 MF2	JS1803143700	1x1x1	ST	



Bearbetning typ 315


Kortkant och runt hörn radie < 30mm. Minsta radie för MF1 = 5mm och MF2 = 8mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 315 MF1	JS1803153600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 315 MF2	JS1803153700	1x1x1	ST	



Bearbetning typ 316

Rundat hörn radie > 30mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Bearbetning typ 316 MF1	JS1803163600	1x1x1	ST	
Bearbetning typ 316 MF2	JS1803163700	1x1x1	ST	

Bearbetning typ 725

Urtag för planmonterad håll. Avstånd mellan vask/håll och framkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm. Avstånd mellan vask/håll och kortkant: Granit/kvartskomposit 50 mm. Marmor 60 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Urtag 725 för planmonterad håll, MF1	JS1807253600	1x1x1	ST	
Urtag 725 för planmonterad håll, MF2	JS1807253700	1x1x1	ST	

Håltagning eluttag Twist

Ø 107mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Håltagning eluttag Twist Sten	JS1801150000	1x1x1	ST	

Håltagning blandare/diskmedelpump/diskmaskinsavstängning

Mått anges på ritning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Håltagning blandare/pump/avst	JS1801110000	1x1x1	ST	

Håltagning i stänkskydd

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Håltag kvadrat 35-70 stänkskydd	JS1801190000	1x1x1	ST	
Håltag runt hål 35-70 stänkskydd	JS1801220000	1x1x1	ST	
Håltag kvadrat 71-150 stänkskydd	JS1801270000	1x1x1	ST	
Håltag runt hål 71-150 stänkskydd	JS1801280000	1x1x1	ST	

Bearbetning kortkant stänkskydd

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kantbearbetning kortkant MF1 stänkskydd	JS1825550000	1x1x1	ST	

Tillbehör till natursten och kvartskomposit

OBS Nettoprissatta

Jetstone Carekit

Skötselkit för natursten. Består av Jetstone Carekit - AquaClean 200ml samt AquaSeal 200ml.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Jetstone Carekit	JS1807300000	1x1x1	ST	



Jetstone Cleaner

Skötselkit för kvartskomposit. Består av Jetstone Cleaner 200ml.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Jetstone Cleaner (200 ml)	JS1807310000	1x1x1	ST	



Jetstone Color Matched Silikon

Silikon - färganpassad efter bänkskiva.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Jetstone Color Matched Silikon	JS1807320000	1x1x1	ST	



Distans bänkskiva svart framkant

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Distans bänkskiva svart framkant	013970410000	0x0x0	ST	

Distans bänkskiva bakkant

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Distans bsk bakkant	013970420000	0x0x0	ST	

Stänkskydd i glas

med hål för monteringsbeslag

Stänkskydd frostat glas

Stänkskydd i frostat glas med hål för monteringsbeslag. Tjocklek 6mm. Glasen är härdade och går ej att konfektionera på plats. Monteringsbeslag ingår. NCS 1510-R80B

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Stänkskydd i glas frost 600x500	013617500000	600x500x6	ST	



Stänkskydd i glas frost 600x750	013617510000	600x750x6	ST	
Stänkskydd i glas frost 900x500	013617530000	900x500x6	ST	

Stänkskydd vitt glas


Stänkskydd i vitt glas med hål för monteringsbeslag. Tjocklek 6mm. Glasen är härdade och går ej att konfektionera på plats. Monteringsbeslag ingår. RAL 9003



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Stänkskydd i glas vit 600x500	013617550000	600x500x6	ST	
Stänkskydd i glas vit 600x750	013617560000	600x750x6	ST	
Stänkskydd i glas vit 900x500	013617580000	900x500x6	ST	

Stänkskydd svart glas

Stänkskydd i svart glas med hål för monteringsbeslag. Tjocklek 6mm. Glasen är härdade och går ej att konfektionera på plats. Monteringsbeslag ingår. RAL 9005



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Stänkskydd i glas svart 600x500	013617600000	600x500x6	ST	
Stänkskydd i glas svart 600x750	013617610000	600x750x6	ST	
Stänkskydd i glas svart 900x500	013617630000	900x500x6	ST	




Mora MMIX K2

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 157
Svängradie (°): 110
Mått till strålsamlare (mm): 146
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 218
Håltagning (mm): 32-35

Egenskaper: Godkänd av Reumatikerförbundet.
 Temperaturspär.

Art nr: 014804370000

RSK-nummer: 831 81 68




Mora MMIX K2 dm

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 157
Svängradie (°): 110
Mått till strålsamlare (mm): 146
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 218
Håltagning (mm): 32-35

Egenskaper: Godkänd av Reumatikerförbundet.
 Temperaturspär. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804360000

RSK-nummer: 831 81 66




Mora MMIX K5

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 391
Svängradie (°): 60/85/110/362
Mått till strålsamlare (mm): 252
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 237
Håltagning (mm): 32-37

Egenskaper: Godkänd av Reumatikerförbundet.
 Temperaturspär.

Art nr: 014804380000

RSK-nummer: 831 83 75





Mora MMIX K5 dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 391

Svängradie (°): 60/85/110/360

Mått till strålsamlare (mm): 252

CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 237


Håltagning (mm): 32-37

Egenskaper: Godkänd av Reumatikerförbundet.

Temperaturspär. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804260000

RSK-nummer: 831 83 91



Mora MMIX K6

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 334

Svängradie (°): 60/85/110/361

Mått till strålsamlare (mm): 306

CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 234


Håltagning (mm): 32-37

Egenskaper: Godkänd av Reumatikerförbundet.

Temperaturspär.

Art nr: 014804710000

RSK-nummer: 831 83 71



Mora MMIX K6 dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 334

Svängradie (°): 60/85/110/361

Mått till strålsamlare (mm): 306


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 234

Håltagning (mm): 32-37

Egenskaper: Temperaturspär. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804270000

RSK-nummer: 831 83 85





Mora MMIX K7

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 368

Svängradie (°): 60/85/110/362

Mått till strålsamlare (mm): 262

CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 237


Håltagning (mm): 32-37

Egenskaper: Godkänd av Reumatikerförbundet.

Temperaturspärr.

Art nr: 014804720000

RSK-nummer: 831 83 74



Mora MMIX K7 dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 368

Svängradie (°): 60/85/110/362

Mått till strålsamlare (mm): 262


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 237

Håltagning (mm): 32-37

Egenskaper: Temperaturspärr. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804280000

RSK-nummer: 831 83 87



Mora Cera Duo med sensor

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 391

Svängradie (°): 60/85/110/363

Mått till strålsamlare (mm): 253


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 241

Håltagning (mm): 34-37

Egenskaper: Temperaturspärr.

Art nr: 014804750000

RSK-nummer: 831 84 10






Mora Cera Miniprofi dm

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 600
Svängradie (°): 120
Mått till strålsamlare (mm): 200
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 215
Håltagning (mm): 34-37

Egenskaper: Temperaturspär. Handdusch.
 Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804800000
RSK-nummer: 830 40 17




Mora One dm

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 335
Svängradie (°): 60/85/110/362
Mått till strålsamlare (mm): 295
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 200
Håltagning (mm): 34-37

Egenskaper: Temperaturspär. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804730000
RSK-nummer: 831 05 49




Mora One Miniprofi dm krom/vit

Ytbehandling: Krom/vit
Kranhöjd (mm): 450
Svängradie (°): 60/85/110/363
Mått till strålsamlare (mm): 170
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 250
Håltagning (mm): 34-37

Egenskaper: Temperaturspär. Handdusch.
 Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804740000
RSK-nummer: 831 07 02






Damixa Tradition Krom dm

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 376
Svängradie (°): 120
Mått till strålsamlare (mm): 253
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 204
Håltagning (mm): 34-37

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804790000

RSK-nummer: 8302520




Damixa Tradition Koppar dm

Ytbehandling: Koppar
Kranhöjd (mm): 376
Svängradie (°): 120
Mått till strålsamlare (mm): 253
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 204
Håltagning (mm): 34-37

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804780000

RSK-nummer: 8310558




Tapwell SK184 krom dm

Ytbehandling: Krom
Kranhöjd (mm): 371
Svängradie (°): 160
Mått till strålsamlare (mm): 249
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 238
Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Swedcert. VTT. Säker vatten. Sintef.
 Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804390000

RSK-nummer: 830 90 69





Tapwell ARM 184 Krom dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm):

Svängradie (°): 60/90/120/150/180/210/240/270

Mått till strålsamlare (mm): 278


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 200

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Swedcert. VTT. Säker vatten. Sintef. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804860000

RSK-nummer: 8310806



Tapwell ARM 184 Mässing dm

Ytbehandling: Mässing

Kranhöjd (mm): 423

Svängradie (°): 60/90/120/150/180/210/240/270

Mått till strålsamlare (mm): 278


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 200

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Swedcert. VTT. Säker vatten. Sintef. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804850000

RSK-nummer: 8310809



Tapwell ARM 184 Koppar dm

Ytbehandling: Koppar

Kranhöjd (mm): 423

Svängradie (°): 60/90/120/150/180/210/240/270

Mått till strålsamlare (mm): 278


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 200

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Swedcert. VTT. Säker vatten. Sintef. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804870000

RSK-nummer:







Tapwell ARM 184 Mattsvart dm

Ytbehandling: Svart
Kranhöjd (mm): 423
Svängradie (°): 60/90/120/150/180/210/240/270
Mått till strålsamlare (mm): 278
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 200
Håltagning (mm): 35

Egenskaper:Swedcert. VTT. Säker vatten. Sintef.
 Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804840000
RSK-nummer: 8310808





Toniton Tapwell Arch DWV Gul

Ytbehandling: Toniton Gul
Kranhöjd (mm): 412
Svängradie (°):
Mått till strålsamlare (mm): 257
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 248
Håltagning (mm):

Egenskaper:Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805050000
RSK-nummer:




Toniton Tapwell Arch DWV Cream

Ytbehandling: Toniton Creme
Kranhöjd (mm): 412
Svängradie (°):
Mått till strålsamlare (mm): 257
CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 248
Håltagning (mm):

Egenskaper:Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805060000
RSK-nummer:





Toniton Tapwell Arch DWV Blå

Ytbehandling: Toniton Blå

Kranhöjd (mm): 412

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 257



CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 248

Håltagning (mm):

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805070000

RSK-nummer:



Toniton Tapwell Arch DWV Peach

Ytbehandling: Toniton Peach

Kranhöjd (mm): 412

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 257



CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 248

Håltagning (mm):

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805080000

RSK-nummer:



Toniton Tapwell Arch DWV Grön

Ytbehandling: Toniton Grön

Kranhöjd (mm): 412

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 257


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 248


Håltagning (mm):

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805090000

RSK-nummer:





Toniton Tapwell Arch DWV Svart

Ytbehandling: Toniton Svart

Kranhöjd (mm): 412

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 257


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 248

Håltagning (mm):

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805100000

RSK-nummer:



Grohe Minta Vento C-pip krom

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 356

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 231


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:.

Art nr: 014805210000

RSK-nummer:



Grohe Minta Vento C-pip utdragbar kran krom

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 360

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 214


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 215

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:.

Art nr: 014805250000

RSK-nummer:





Grohe Minta Vento L-pip krom

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 360

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 332


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 210

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:

Art nr: 014805230000

RSK-nummer:



Grohe Minta Vento L-pip utdragbar kran krom

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 295


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:

Art nr: 014805280000

RSK-nummer:



Grohe Minta C-pip dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 379

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 215


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 218

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Handdusch. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804810000

RSK-nummer: 8310959





Grohe Minta L-pip dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 292


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Handdusch. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804830000

RSK-nummer: 8310780



Grohe Minta U-pip dm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 353

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 217


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 224

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Handdusch. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014804820000

RSK-nummer: 8310958



Grohe Minta C-pip matt svart

Ytbehandling: Svart

Kranhöjd (mm): 356

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 231


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:

Art nr: 014805220000

RSK-nummer:





Grohe Minta L-pip matt svart

Ytbehandling: Svart

Kranhöjd (mm): 360

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 332


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 210

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:..

Art nr: 014805240000

RSK-nummer:



Grohe Minta L-pip utdragbar kran matt svart

Ytbehandling: Svart

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 295


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:..

Art nr: 014805290000

RSK-nummer:



Grohe Minta C-pip utdragbar kran borstad mässing

Ytbehandling: Mässing

Kranhöjd (mm): 360

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 214


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 215

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Handdusch.

Art nr: 014805270000

RSK-nummer:





Grohe Minta utdragbar kran C-pip borstad mässing

Ytbehandling: Mässing

Kranhöjd (mm): 379

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 215


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 218

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Handdusch. Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805330000

RSK-nummer:



Grohe Minta L-pip utdragbar kran borstad mässing

Ytbehandling: Mässing

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 295


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:.

Art nr: 014805310000

RSK-nummer:



Grohe Minta L-pip utdragbar kran med DM borstad mässing

Ytbehandling: Mässing

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 292


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805350000

RSK-nummer:





Grohe Minta C-pip utdragbar kran borstad grafit

Ytbehandling: Borstad grafit

Kranhöjd (mm): 360

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 214


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 215

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Handdusch.

Art nr: 014805260000

RSK-nummer:



Grohe Minta C-pip utdragbar kran DM borstad grafit

Ytbehandling: Borstad grafit

Kranhöjd (mm): 379

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 215


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 218

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805320000

RSK-nummer:



Grohe Minta L-pip utdragbar kran borstad grafit

Ytbehandling: Borstad grafit

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm): 295


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper:..

Art nr: 014805300000

RSK-nummer:





Grohe Minta L-pip utdragbar kran med DM borstad grafit

Ytbehandling: Borstad grafit

Kranhöjd (mm): 328

Svängradie (°): 90

Mått till strålsamlare (mm): 292


CC-mått blandare till strålsamlare (mm): 223

Håltagning (mm): 35

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014805340000

RSK-nummer:



Diskmaskinsavstängning



Mora INXX diskmaskinsavstängning, max 48 mm

Ytbehandling: Krom

Kranhöjd (mm): 43

Svängradie (°):

Mått till strålsamlare (mm):


CC-mått blandare till strålsamlare (mm):

Håltagning (mm): 29-32

Egenskaper: Diskmaskinavstängning.

Art nr: 014803720000

RSK-nummer: 832 23 10



Handtag, knoppar och grepplister

Arc rostfri

Bågformat handtag i rostfri look

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 6.1 mm

Kod för handtagsborrning: 02

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Arc rostfri c/c 160mm	198	160	013277350000	



Art rostfri

Brett handtag i rostfri look

Material: Aluminium

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 5.1 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

CC	Längd	Höjd	Total längd
128	22	25	138
192	29	32	224



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Art rostfri c/c 128mm	138	128	013273790000	



Balans rostfri

Organiskt format handtag i rostfri look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 10 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Diner borstad antracit c/c 160mm	180	160	013278520000	



Diner svart halvblank

Elegant handtag i svart halvblank kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper:



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Diner svart halvblank c/c 160mm	180	160	013278510000	



Fall svart borstad

Handtag i borstad svart look.

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 12-21 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Fall svart borstad c/c 128mm	140	128	013278650000	
Fall svart borstad c/c 16mm	28	16	013278660000	



Fall rostfri borstad

Handtag i borstad rostfri look.

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-21 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Fall rostfri borstad c/c 128mm	140	128	013278630000	
Fall rostfri borstad c/c 16mm	28	16	013278640000	



Fold antikbrun

Rustikt handtag i antikbrun kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper: Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Fold antikbrun c/c 160mm	170	160	013278430000	
Fold antikbrun c/c 32mm	40	32	013278440000	



Fold antikgrå

Rustikt handtag i antikgrå kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper: Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Fold antikgrå c/c 160mm	170	160	013278450000	
Fold antikgrå c/c 32mm	40	32	013278460000	



Grafik rostfri

Enkelt bågformat handtag i rostfri look

Material: Stål

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper:..

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Grafik rostfri c/c 128mm	157	128	013278590000	
Grafik rostfri c/c 192mm	221	192	013278600000	



Handtag för invändig Tandemboxlåda

Handtag i plast

Material: PP-plast

Ytbehandling:

För dörrtjocklek: -

Gängdjup: N/A

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper:..

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Handtag för invändig Tandemboxlåda	141		013277580000	



Klack rostfri

Modernt handtag i rostfri look

Material: Stål

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 15 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Klack rostfri c/c 128mm	140	128	013276440000	
Klack rostfri c/c 192mm	204	192	013276450000	



Kurs rostfri

Elegant handtag i rostfri look

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 10,1 mm

Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Kurs rostfri c/c 128mm	146	128	013277330000	



Köl svart antik

Skålformat handtag i svart antik look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsbörning: 04

Egenskaper:..



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Køl svart antik c/c 96mm	120	96	013278570000	



Køl silver antik

Skålformat handtag med en silverfärgad antik look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsbörning: 04

Egenskaper:..



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Køl silver antik c/c 96mm	120	96	013278580000	



Lounge mässing

Handtag i polerad mässing.

Material: Mässing

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 15-21 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Lounge mässing c/c 128mm	142	128	013278670000	



Lounge krom

Handtag i krom.

Material: Rostfritt stål

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 15-21 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Lounge krom c/c 128mm	142	128	013278680000	



Lounge krom/svart läder

Handtag i krom inlindat i svart läder.

Material: Rostfritt stål

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 15-21 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Lounge krom/svart läder c/c 128mm	142	128	013278710000	




Lounge krom/mörkbrunt läder

Handtag i krom inlindat i mörkbrunt läder.

- Material:** Rostfritt stål
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-21 mm
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Lounge krom/ mörkbrunt läder c/c 128mm	142	128	013278720000	




Lounge mässing/svart läder

Handtag i mässing inlindat i svart läder.

- Material:** Mässing
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-21 mm
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Lounge mässing/ svart läder c/c 128mm	142	128	013278690000	




Lounge mässing/mörkbrunt läder

Handtag i mässing inlindat i mörkbrunt läder

- Material:** Mässing
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-21 mm
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Lounge mässing/ mörkbrunt läder c/c 128mm	142	128	013278700000	



Manta ek

Trähandtag i ek

Material: Trä


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-21 mm

Gängdjup: 6 mm

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Manta ek c/c 32mm	80	32	013277560000	
Manta ek c/c 160mm	240	160	013277500000	



Pik rostfri

Stilrent handtag i rostfri look

Material: Stål


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 8 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Pik rostfri c/c 128mm	140	128	013276480000	
Pik rostfri c/c 192mm	204	192	013276490000	



Rio antikbrun

Tidlöst handtag i antikbrun kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 02

Egenskaper: Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Rio antikbrun c/c 128mm	164	128	013278470000	




Rio svart

Tidlöst handtag i svart matt kulör

- Material:** Zamak
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 02

Egenskaper:Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Rio svart c/c 128mm	164	128	013278480000	




Skålen antik-look

Traditionellt skålhandtag i antik look

- Material:** Zamak
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: 6,1 mm
Kod för handtagsbörning: 04

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Skålen antik look c/c 64mm	104	64	013275060000	




Skålen borstad

Traditionellt skålhandtag i borstad rostfri look

- Material:** Zamak
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: 6,1 mm
Kod för handtagsbörning: 04

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Skålen borstad c/c 64mm	104	64	013273810000	



Skålen svart

Traditionellt skålhandtag i svart matt kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 6,1 mm

Kod för handtagsborrning: 04

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Skålen svart c/c 64mm	104	64	013278260000	



Solo frost

Modernt och stilrent handtag i vit kulör

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm


Gängdjup: 12 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Solo frost c/c 32mm	42	32	013278880000	
Solo frost c/c 128mm	138	128	013278840000	
Solo frost c/c 192mm	202	192	013278850000	
Solo frost c/c 256mm	266	256	013278860000	
Solo frost c/c 448mm	458	448	013278870000	



Solo rostfri

Modernt och stilrent handtag i rostfri look

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 12 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Solo rostfri c/c 32mm	42	32	013276520000	
Solo rostfri c/c 128mm	138	128	013276530000	
Solo rostfri c/c 192mm	202	192	013276540000	
Solo rostfri c/c 256mm	266	256	013276550000	
Solo rostfri c/c 448mm	458	448	013276560000	



Solo krom

Modernt och stilrent handtag i krom

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 12 mm

Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Solo krom c/c 32mm	42	32	013276570000	
Solo krom c/c 128mm	138	128	013276580000	
Solo krom c/c 192mm	202	192	013276590000	
Solo krom c/c 256mm	266	256	013276600000	
Solo krom c/c 448mm	458	448	013276610000	



Solo svart

Modernt och stilrent handtag i svart kulör

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm


Gängdjup: 12 mm

Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Solo svart c/c 32mm	42	32	013276620000	
Solo svart c/c 128mm	138	128	013276630000	
Solo svart c/c 192mm	202	192	013276640000	
Solo svart c/c 256mm	266	256	013276650000	
Solo svart c/c 448mm	458	448	013276660000	



Solo mässing-look

Modernt och stilrent handtag i mässing-look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 12 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Solo mässing-look c/ c 128mm	138	128	013277850000	



Toniton Thread Blå

Enkelt handtag med mjuk form. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Thread Blå c/ c 128mm		128	013279020000	



Toniton Thread Grön

Enkelt handtag med mjuk form. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörjtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Thread Grön c/c 128mm		128	013279050000	

Toniton Thread Creme

Enkelt handtag med mjuk form. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörjtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Thread Creme c/c 128mm		128	013279010000	

Toniton Thread Gul

Enkelt handtag med mjuk form. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Thread Gul c/ c 128mm		128	013279030000	



Toniton Thread Peach

Enkelt handtag med mjuk form. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Thread Peach c/c 128mm		128	013279000000	




Toniton Thread Svart

Enkelt handtag med mjuk form. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

- Material:
- Ytbehandling:
- För dörrtjocklek:
- Gängdjup:
- Kod för handtagsbörning: 01

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Thread Svart c/c 128mm		128	013279040000	




Tradition borstad

Traditionellt handtag i borstad rostfri look

- Material: Zamak
- Ytbehandling:
- För dörrtjocklek: 15-22 mm
- Gängdjup: 6,1 mm
- Kod för handtagsbörning: 02

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



013273840000

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Tradition borstad c/c 96mm	133	96	013273840000	




Tradition antik-look

Traditionellt handtag i antik look

- Material: Zamak
- Ytbehandling:
- För dörrtjocklek: 15-22 mm
- Gängdjup: 6,1 mm
- Kod för handtagsbörning: 02

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



013275040000

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Tradition antik-look c/ c 96mm	133	96	013275040000	



Tradition svart

Traditionellt handtag i svart matt kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 6,1 mm

Kod för handtagsborrning: 02

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



01327840000



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Tradition svart c/c 96mm	132	96	013278250000	

T-grepp rostfri

Modernt T-grepp i rostfri look

Material: Stål


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 18 mm

Kod för handtagsborrning: 02

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
T-grepp rostfri c/c 128mm	192	128	013276400000	
T-grepp rostfri c/c 192mm	256	192	013276410000	

Tråd rostfri

Enkelt handtag med mjuk form i rostfri look

Material: Stål


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 18,1 mm

Kod för handtagsborrning: 01

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Tråd rostfri c/c 96mm	106	96	013277190000	
Tråd rostfri c/c 128mm	138	128	013271710000	
Tråd rostfri c/c 192mm	202	192	013271720000	
Tråd rostfri c/c 256mm	266	256	013271770000	



Bell antikbrun

Tidlös knapp i antikbrun kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Bell antikbrun knapp		0	013278490000	



Bell svart

Tidlös knapp i svart matt kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Bell svart knapp		0	013278500000	



Loop natur läder/polerad krom

Dubbelvikt handtag av mjukt läder

Material: Läder


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper:.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Loop natur läder/ polerad krom	25	0	013277920000	

Loop brunt läder/polerad krom

Dubbelvikt handtag av mjukt läder

Material: Läder


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper:.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Loop brunt läder/ polerad krom	25	0	013277910000	

Loop svart läder/polerad krom

Dubbelvikt handtag av mjukt läder

Material: Läder


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper:.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Loop svart läder/ polerad krom	25	0	013277900000	

Marmorknopp

Marmorknopp med rostfri fot

Material: Marmor

Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 16-21 mm

Gängdjup: 9 mm

Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Marmorknopp		0	013277890000	



Marmorknopp grön

Knopp i marmor med rostfri fot för en exklusiv känsla

Material: Marmor

Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 16-21 mm

Gängdjup: 9 mm

Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Marmorknopp grön		0	013278750000	



Nav rostfri

Klassisk knopp i rostfri look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 13 mm

Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Nav rostfri knopp		0	013277270000	



Oval antik-look

Klassisk knapp med antik look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 14,3 mm

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Oval antik-look		0	013273900000	

Oval borstad

Klassisk knapp i borstad rostfri look

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 14,3 mm

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Oval borstad		0	013275070000	

Oval svart

Klassisk knapp i svart matt kulör

Material: Zamak


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 14,3 mm

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.




Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Oval svart		0	013278270000	

Plastknopp vit

Vit plastknopp

Material: Plypropenplast
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-21 mm
Gängdjup: 16 mm
Kod för handtagsbörning: 03
Egenskaper:Skruv medföljer.




Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Plastknopp vit		0	013203150000	



Porslinsknopp

Porslinsknopp med rostfri fot

Material: Porslin
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: 16 mm
Kod för handtagsbörning: 03
Egenskaper:Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Porslinsknopp		0	013275090000	



Point krom

Stilren knapp i krom

Material: Zamak
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: 9 mm
Kod för handtagsbörning: 03
Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Point krom		0	013275120000	



Point rostfri

Stilren knapp i rostfri look

Material: Zamak

Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 9 mm

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Point rostfri		0	013271240000	

Point mässing-look

Stilren knapp i mässing-look

Material: Zamak

Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: 9 mm

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Point mässing-look		0	013277860000	

Solliden svart

Klassisk knapp i mattsvart kulör.

Material: Stål


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-21

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer.




Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Solliden svart		0	013278620000	

Toniton Circular Blå

Stilren knapp

Material:
Ytbehandling:
För dörrtjocklek:
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Circular Blå		0	013279260000	




Toniton Circular Creme


Stilren knapp

Material:
Ytbehandling:
För dörrtjocklek:
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Circular Creme		0	013279250000	




Toniton Circular Grön

Stilren knapp

Material:
Ytbehandling:
För dörrtjocklek:
Gängdjup:
Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Circular Grön		0	013279290000	



Toniton Circular Gul

Stilren knapp

Material:


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Circular Gul		0	013279270000	



Toniton Circular Peach

Stilren knapp

Material:


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Circular Peach		0	013279240000	



Toniton Circular Svart

Stilren knapp

Material:


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:


Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Circular Svart		0	013279280000	





Toniton Key Blå

Nyckelformad knapp. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

- Material:
- Ytbehandling:
- För dörrtjocklek:
- Gängdjup:
- Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Key Blå		0	013279080000	





Toniton Key Creme

Nyckelformad knapp. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

- Material:
- Ytbehandling:
- För dörrtjocklek:
- Gängdjup:
- Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Key Creme		0	013279070000	





Toniton Key Grön

Nyckelformad knapp. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

- Material:
- Ytbehandling:
- För dörrtjocklek:
- Gängdjup:
- Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Key Grön		0	013279110000	



Toniton Key Gul

Nyckelformad knopp. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörjtjocklek:


Gängdjup:

Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Key Gul		0	013279090000	



Toniton Key Peach

Nyckelformad knapp. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörjtjocklek:


Gängdjup:

Kod för handtagsbörning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Key Peach		0	013279060000	



Toniton Key svart

Nyckelformad knapp. Plattan under handtaget medföljer, men det går att montera handtaget utan platta också.

Material:


Ytbehandling:

För dörjtjocklek:


Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: 03

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.




Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Key Svart		0	013279100000	



Edge straight antik brons

Grepplista i antik bronskulör

Material: Aluminium
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: N/A
Kod för handtagsbörning: N/A
Egenskaper: Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Edge straight antik brons längd 40mm	40		013278280000	
Edge straight antik brons längd 200mm	200		013278180000	



Edge straight borstad antracit

Grepplista i antracitkulör

Material: Aluminium
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: N/A
Kod för handtagsbörning: N/A
Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.




Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Edge straight borstad antracit längd 40mm	40		013278300000	
Edge straight borstad antracit längd 200mm	200		013278200000	



Edge straight borstad mässing

Grepplista i mässingskulör

Material: Aluminium
Ytbehandling:
För dörrtjocklek: 15-22 mm
Gängdjup: N/A
Kod för handtagsbörning: N/A
Egenskaper: Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Edge straight borstad mässing längd 40mm	40		013278290000	
Edge straight borstad mässing längd 200mm	200		013278190000	



Edge straight borstad svart

Edge straight borstad svart

Material: Aluminium


Ytbehandling:

För dörrtjocklek: 15-22 mm

Gängdjup: N/A

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Edge straight borstad svart längd 200mm	200		013278730000	
Edge straight borstad svart längd 40mm	40		013278740000	



Ekbacken

Grepplst i trä

Material: Ek


Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup:

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Jazz fullängd aluminium 196mm	196		013278330000	
Jazz fullängd aluminium 296mm	296		013277950000	
Jazz fullängd aluminium 312mm	312		013277960000	
Jazz fullängd aluminium 346mm	346		013277970000	
Jazz fullängd aluminium 396mm	396		013277980000	
Jazz fullängd aluminium 446mm	446		013277990000	
Jazz fullängd aluminium 496mm	496		013278000000	
Jazz fullängd aluminium 596mm	596		013278010000	
Jazz fullängd aluminium 796mm	796		013278020000	
Jazz fullängd aluminium 996mm	996		013278030000	



Jazz fullängd aluminium dubbel

Stilren grepplist i rostfri look. Dubbel för högskåpsluckor.

Material: Aluminium

Ytbehandling:


För dörrtjocklek: 16-19 mm

Gängdjup: Genomborrad

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper:.

Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Jazz fullängd aluminium dubbel längd 396 mm	396		013278040000	
Jazz fullängd aluminium dubbel längd 496 mm	496		013278050000	
Jazz fullängd aluminium dubbel längd 596 mm	596		013278060000	




Ram svart

Stilren grepplist

Material: Aluminium
Ytbehandling: Svart lack
För dörrtjocklek: 16-21
Gängdjup: Genomborrad
Kod för handtagsbörning: N/A

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Ram svart 188mm	188	160	013278890000	



Toniton Hide Blå

Stilren grepplist

Material: Aluminium
Ytbehandling:
För dörrtjocklek:
Gängdjup: N/A
Kod för handtagsbörning: N/A

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Hide längd 40mm Blå	40		013279140000	
Toniton Hide längd 120mm Blå	120		013279200000	



Toniton Hide Creme

Stilren grepplist

Material: Aluminium
Ytbehandling:
För dörrtjocklek:
Gängdjup: N/A
Kod för handtagsbörning: N/A

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Hide längd 40mm Creme	40		013279130000	
Toniton Hide längd 120mm Creme	120		013279190000	



Toniton Hide Grön

Stilren grepplist

Material: Aluminium

Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup: N/A

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Hide längd 40mm Grön	40		013279170000	
Toniton Hide längd 120mm Grön	120		013279230000	



Toniton Hide Gul

Stilren grepplist

Material: Aluminium

Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup: N/A

Kod för handtagsborrning: N/A

Egenskaper: Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Hide längd 40mm Gul	40		013279150000	
Toniton Hide längd 120mm Gul	120		013279210000	



Toniton Hide Peach

Stilren grepplist

Material: Aluminium

Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup: N/A

Kod för handtagsbörning: N/A

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Hide längd 40mm Peach	40		013279120000	
Toniton Hide längd 120mm Peach	120		013279180000	



Toniton Hide Svart

Stilren grepplist

Material: Aluminium

Ytbehandling:

För dörrtjocklek:

Gängdjup: N/A

Kod för handtagsbörning: N/A

Egenskaper:Skruv medföljer. Godkänd enligt EN12472. Godkänd enligt EN1811.



Beskrivning	Längd	CC-mått	Art nr	
Toniton Hide längd 40mm Svart	40		013279160000	
Toniton Hide längd 120mm Svart	120		013279220000	



Beslag och gångjärn

Barnspärrar och lås

Luckspärr Haken

Luckspärr/barnsäkerhetsspärr Haken

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Luckspärr Haken/Barnsäkerhetsspärr	013270980000	115x190x10	



Lådspärr för Tandembox- och Legraboxlådor

Lådspärr för Tandembox- och Legraboxlådor


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Låd/Barnsäkerhetsspärr Tandembox och Legrabox	013272060000	92x270x20	



Lådspärr Metabox

Lådspärr för Metaboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Låd/Barnsäkerhetsspärr Metabox	013272050000	120x190x18	



Lådspärr för front med integrerat grepp i översta lådan

Lådspärr för front med integrerat grepp i översta lådan. För låda 2,3,4 används lådspärr 32 7206. Fungerar endast tillsammans med träinsatser (ej plast eller stål)

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Låd/Barnspärr till fronter med integrerat grepp	013272090000	90x120x20	



Barnspärr för lucka med integrerat grepp

Barnspärr för lucka med integrerat grepp. Monteras i botten på skåpet För enkel- eller parluckor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Luck/Barnspärr för lucka med integrerat grepp	013272080000	90x90x15	



Cylinderlås

Cylinderlås inkl. 2 nycklar, bleck och skruvar. Håldiameter 17 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Cylinderlås	013270960000	100x140x40	



Dämpare och handtagslös luck/frontöppning

Dämpare för lucka, karta 50 st.

Dämpare för luckor. Karta med 50 st, självhäftande, ofärgade

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dämpare för lucka, karta med 50 st.	018880490000	53x10x2	



Dämpare för borrade hål. Påse 50 st

Dämpare för borrade hål i lucka. Påse med 50 st dämpare, ofärgade


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dämpare för lucka, påse 50 st.	013280080000	110x140x110	



Dämpare Soft med hållare

Luckdämpare soft med hållare. Med gasdämpning

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gasdämpare "Soft" med hållare	013205020000	115x200x10	
Gasdämpare "Soft" med hållare, 10-pack	013205030000	200x190x20	



Dämpare för standardgångjärn

Snap-on dämpare för odämpat standardgångjärn 107°. Monteras på gångjärnet

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Luckdämpare (Snap-on) för standardgångjärn 107°, 1 st.	012910160000	15x15x55	
Luckdämpare (Snap-on) för standardgångjärn 107°, 10 st.	012910170000	200x190x20	



Dämpare för 45 graders gångjärn

Snap-on dämpare. Luckdämpare till gångjärn till 60x60-skåp 45°. Monteras på gångjärnet

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Luckdämpare (Snap-on) för gångjärn till 60x60 skåp 45°, 1 st.	012910230000	115x200x20	



Tip-on för luckor

Innehåller 5 st. tip-on med hållare. Avsedda att montera i ordinarie hålrad. Fungerar ej med integrerade vitvaror eller lådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Kit för handtagslös lucköppning. PUTO (push-to-open), grå plast, 5-pack	013617410000	210x190x25	



Gångjärn

Standardgångjärn 107° dämpat

Dämpat standardgångjärn 107°. Komplet med monteringsplatta

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dämpat standardgångjärn 107° komplett	012943330000	99x99x99	



Monteringsplatta

Monteringsplattor, fästs i stommen

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Fästplatta 107°/155°/170°	012943350000	40x55x5	
Fästplatta 107°/170° K82	012943030000	40x55x5	



Gångjärn 155° dämpat

Gångjärn 155° för skåp med invändig låda och lucka till hörnbänkskåp. Lyfter ut luckan så att fullbredda invändiga lådor kan dras ut. Komplet med monteringsplatta

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn 155° 3-pack	012910500000	99x99x99	
Gångjärn 155° 2-pack	012910490000	99x99x99	
Gångjärn 155° 1-pack	012942600000	99x99x99	



Gångjärn till hörnskafferi (114,5x114,5) 45°

45° Gångjärn till hörnskafferi 114,5x114,5

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn 45° komplett för hörnskafferi 114,5x114,5	012943360000	0x0x0	

Gångjärn för rakt hörn 95°

Gångjärn för rakt hörn 95° inklusive monteringsplatta. Odämpat

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn rakt hörnbänkskåp komplett	012943120000	99x99x99	



Gångjärn till hörnbänkskåp (90x90) 60°

Gångjärn till hörnbänkskåp (90x90) 60°

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn 60° 2-pack	012910070000	150x130x20	



Gångjärn 110° för hörnskap 45°

Gångjärn hörnväggskap (60x60) 45° inklusive monteringsplatta

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn 110° för hörnskap 45°	012942610000	99x99x99	



Gångjärn 37°

Gångjärn 37° inklusive monteringsplatta

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn 37° komplett K20 Sneddat bänkskap 37°	012942540000	99x99x99	



Dekorgångjärn Classic för Plus-sortimentet

Rostfri look. Monteras på ramen runt skåpet. Ersätter inte ordinarie gångjärn. Endast tejp medföljer, ej skruv

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dekorgångjärn Classic 2-pack	013616420000	80x150x5	



Dekorationsgångjärn Cottage för Plus-sortimentet


Oxiderad med knapp. Monteras på ramen runt skåpet. Ersätter inte ordinarie gångjärn. Endast tejp medföljer, ej skruv

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dekorgångjärn Cottage 2-pack	013616430000	80x150x5	



Kompletteringsgångjärn (reservdelar)

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Klaffgångjärn Aventos 1	012910080000	110x260x20	
Klaffgångjärn Aventos 2	012910090000	110x260x20	
Gångjärn komplett utbyteslucka 107° SIS70	012943130000	99x99x99	
Gångjärn komplett 170° SIS70	012943140000	99x99x99	



Gångjärn 95° svart 2-pack

Gångjärn 95° svart 2-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gångjärn 95° svart 2-pack	012910510000	150x130x20	

Täckbricka för gångjärn Toniton

Täckbricka för gångjärn Toniton

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täckbricka för gångjärn Toniton	012910530000	0x0x0	

Monteringsbeslag

Düblar

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse dübel för gångjärn, 4-pack	012943050000	100x100x5	
Frontbeslag Tandembox (par)	013691450000	110x100x15	
Beslagspåse dübel för utdragbar front, 4-pack	013269800000	100x95x5	
Frontbeslag M LBX (par)	013213230000	130x205x200	
Frontbeslag N LBX (par)	013213240000	310x60x215	
Frontbeslag M cc16 LBX (par)	013213250000	220x320x75	

Multiclip monteringsbeslag 8-pack

Multiclip monteringsbeslag 8-pack. För enklare och snabbare montering av tex passbitar

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multiclip monteringsbeslag, 8-pack	013616310000	260x200x40	



Adaptrar

Reservdelar till låda i ugnskåp 2143

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Adapter sockel för ugnslåda grå	013617230000	0x0x0	
Adapter front för ugnslåda vit	013617240000	0x0x0	



Beslag gavel/vägghylla 6-pack

Beslag gavel/vägghylla 6-pack för bistrohylla

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslag gavel/vägghylla, 6-pack	013271000000	44x20x15	



Monteringsbeslag för fasta fronter, 2-pack

Monteringsbeslag för fasta fronter, 2-pack. Med detta beslag så går fronten att ta bort och sätta tillbaka

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monteringsbeslag för fasta fronter, 2-pack.	018820760000	135x130x20	



Skensystem för skjutluckor

Beslag för tät skjutlucka

Beslag för tät skjutlucka


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse för skjutlucka	013618310000	200x200x20	



Skenset för skjutlucka

Skenset för skjutlucka.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skenset för skjutlucka	013618320000	2400x16x8	



Beslag för aluvitrin

Beslagspåse för skjutlucka, aluvitrin. Innehåller: 16 st. skruv för metall och 2 st. plastpluggar för gängjärnshålen. 1 set per lucka behövs

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse för skjutlucka aluvitrin	013270950000	130x205x200	



Hyllbärare och täckplugg

Hyllbärare till MFC-hyllor

Hyllbärare till MFC hyllor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hyllbärare Duplo Metall, 4-pack	013280060000	100x100x4	
Hyllbärare Duplo Metall, 1000 st.	013677540000	50x100x20	
Hyllbärare Duplo Metall, 100 st.	013679580000	100x110x10	



Glashyllbärare

Glashyllbärare 12-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Glashyllbärare, 12-pack	013250060000	193x133x118	



Hyllbärare exklusiv till glashyllor

Hyllbärare exklusiv till glashyllor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hyllbärare Exklusiv för glashyllor, 1 st.	018871020000	6x10x20	



Trådhyllbärare dekorskåp

Trådhyllbärare dekorskåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Trådhyllbärare till dekorskåp K20	013610290000	2x20x225	



Hyllbärare elegant för trähyllor

Hyllbärare elegant för trähyllor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hyllbärare Exklusiv för MFC-hyllor, 1 st.	018871010000	6x10x20	



Täckplugg för gångjärnsgryta

Täckplugg för gångjärnsgryta

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täckplugg för gångjärnsgryta i lucka. Vit	018870900000	58x10x36	
Täckplugg för gångjärnsgryta i lucka. Brun	018870910000	58x10x36	

Täckplugg för hyllbärrhål i skåpssida
Täckplugg för hyllbärrhål i skåpssida.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
GT-täckplugg 50-pack. Frostad	018871040000	60x100x3	
GT-täckplugg 50-pack. Vit	018871050000	60x100x3	
GT-täckplugg 50-pack. Frostad	TX8871040000	0x0x0	
Täckplugg till skåp över kyl, 12-pack. Vit	013212690000	0x0x0	



Övriga beslag

Dörrskydd för hörnskåp, hjul
Dörrskydd hörnskåp till 90x90 skåp. Skyddshjul som monteras på luckan för att förhindra att handtagsskruven repar intilliggande lucka.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skyddshjul 90x90 skåp	013600100000	30x30x30	



Beslagspåse till perforerad dekorsida
Beslagspåse till perforerad dekorsida

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse till perforerad dekorsida	013213110000	150x120x10	



Plåtclips sockelfront 4-pack
Plåtclips sockelfront 4-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Plåtclips sockelfront, 4-pack	013611330000	120x170x20	



Fotpedal till kyl/frys
Fotpedal för handtagslös öppning av integrerad kyl och frys. Släpper vakuumet på kylvarans dörr så att man kommer åt att öppna med handen. Beslagspåsen består av: 1 st. fotpedal, 2 st. träskruvar 3,5x15 mm, 1 st. träskruv 3,5x30 mm, 1 st. skyddsfilm (50x60 mm) för baksida lucka. Monteras av kunden i botten av skåpet enligt medföljande monteringsanvisning. OBS! Kräver 28 mm plats inåt mot sockeln, fungerar därför inte i kombination med framdragen sockel. Material: Borstad aluminium. Bredd: 45 mm, Höjd: 79 mm, Djup: 30 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Fotpedal till kyl/frys	013670560000	85x185x28	



Väggfäste för konfektionerad hylla
Väggfäste för konfektionerad hylla. El-galvaniserad. Begränsad belastning, max 8 kg/fäste. 76x20x100 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Väggfäste för konfektionerad hylla	013710680000	76x20x100	



Hörnprofil till hörnbänkskåp med hissfunktion

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hörnprofil till bänkskåp 2125	013621240000	698x24x24	

Sammankopplingsbeslag luckor

Sammankopplingsbeslag för luckor med integrerat grepp

Sammankopplingsbeslag till högskåpsdörrar med integrerat grepp, 40x200x3 mm, metall

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sammankopplingsbeslag för luckor med integrerat grepp	018871130000	90x200x3	



Sammankopplingsbeslag till 3-delad lucka med integrerat grepp

Sammankopplingsbeslag till 3-delad lucka med integrerat grepp, 40x 544x 3, metall

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sammankopplingsbeslag för 3-delad lucka med integrerat grepp	018870930000	48x544x4	



Sammankopplingsbeslag för delad lucka

Sammankopplingsbeslag inklusive skruv för delad högskåpslucka

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skarvbeslag för delad lucka, 2-pack	018870880000	90x80x4	



Sammankopplingsbeslag lådfronter

Sammankopplingsbeslag lådfronter. Används till lucksats 15 K637 för sammankoppling av lådfronter till diskmaskin. 48x76x5 mm, 2-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sammankopplingsbeslag för front (124/252/316), 2-pack	018870890000	115x175x5	



Sammankopplingsbeslag 2-delad diskmaskinslucka

Sammankopplingsbeslag 2-delad diskmaskinslucka inkl skruv

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sammankopplingsbeslag 2-delad diskmaskinslucka, 2-pack	013280850000	0x0x0	

Beslagspåsar Plus

Beslagspåse ramdel mellan lådor

Används för montering av liggande ramdetalj mellan lådor (30x21 mm) Innehåll beslagspåse:
1 st. Vinkel för ramdetalj vänster, 1 st. vinkel för ramdetalj höger, 6 st. Euroskruv och 2 st.
träskruv



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse vinkel för ramdel mellan lådor. Plus	013212760000	100x110x40	

Beslagspåse distans för bänkskiva

Används för att lägga bänkskivan på. Monteras i sidan av skåp samt i regeln bak, 1 st.
beslagspåse/skåp innehåll: 3 st. distanser, 9 st. skruvar, 200 kg/distans



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse distans för bänkskiva. Plus	013212730000	100x140x30	

Beslagspåse för diskmaskin

1 påse/diskmaskin. Innehåll: 2 st. vinklar, 4 st. Euro-skruv, 6 st. skruvar, 2 st. fästen samt
fuktspärr



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse för diskmaskin. Plus	013212740000	200x330x10	

Beslagspåse till skåp 2261 080 och 2261 100

Monteras på ramdel mellan låda/lucka för parluckor, Innehåll beslagspåse: 1 st. fäste 2 st.
skruvar 3,5x15 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse till 800 och 1000 skåp med lucka/låda. Plus	013212750000	100x110x40	

Beslagspåse till hörnskafferi

Beslagspåse till hörnskafferi. Beslagspåse för montering av sockeldel på lucka

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse till hörnskafferi 7617 samt 8617. Plus	013270990000	0x0x0	

Centrumtappar Ø8x30 mm, 10 st.

Centrumtappar Ø8x30 mm, 10 st. För att sammanfoga liggande och stående ramdetaljer

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse centrumtapp, 10 st. Plus	018871190000	110x100x10	

Centrumtappar Ø8x30 mm, 50 st.

Centrumtappar Ø8x30 mm, 50 st. För att sammanfoga liggande och stående ramdetaljer

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse centrumtapp, 50 st. Plus	018871200000	110x120x20	

Centrumtappar Ø8x30 mm, 100 st.

Centrumtappar Ø8x30 mm, 100 st. För att sammanfoga liggande och stående ramdetaljer

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse centrumtapp, 100 st. Plus	018871210000	150x150x30	

Vinkelbeslag

Fästvinkel krönlist/dekorlist/ljusramp 7-pack

Fästvinkel krönlist/dekorlist/ljusramp 7-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Fästvinkel till dekorlist/ljusramp, 7-pack	018870870000	100x100x10	



Monteringsvinkel till täckfront 16 0407 (Nyman)

Monteringsvinkel i metall till täckfront 16 0407 (Nyman)

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse fästvinkel "Nyman", 2-pack	013210170000	110x190x15	



Möbelvinkel 10-pack

Möbelvinkel i metall med skruv, 10-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Möbelvinkel, 10-pack	013614230000	100x180x20	



Monteringsvinkel Euro

Monteringsvinkel i metall, Euro, till front 16 0402

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse fästvinkel Euro, 2-pack	013210180000	115x190x25	



Belysning 12V

LED-profil arbetsbelysning 600

LED-profil arbetsbelysning. Längd 600mm med 2st spot. Profilsektionerna är lätta att koppla ihop, inga ledningar eller kablar används inuti profilen. Går att kapa rakt eller i 45° vinkel. Dimbar på primärsidan. 4,5W



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-profil arbetsbelysning 600mm	013621060000	605x55x40	

LED-profil arbetsbelysning 1800

LED-profil arbetsbelysning. Längd 1800mm med 6st spot. Profilsektionerna är lätta att koppla ihop, inga ledningar eller kablar används inuti profilen. Går att kapa rakt eller i 45° vinkel. Dimbar på primärsidan. Kelvin: 3000. 13,5W



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED profil 1800 Arbetsbelysning	013621050000	1805x55x40	

Installationskit 1

Installationskit 1. Behövs för alla installationer. Innehåller: 1st strömkabel med stickkontakt 3m, hölje till stickkontakt, ändlock och hölje till denna, 4st skruvar, 4st häftdynor, 2st påsar för ytrengöring och en installationsguide.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Installationskit 1 LED-profil	013621070000	270x170x30	

Installationskit 2

Installationskit 2. Behövs endast för att göra raka- och/eller hörnkopplingar. Innehåller: 4st häftdynor, 2st påsar ytrengöring, 2st hörnkopplingar, 4st ingångar/uttag, 1st insexnyckel, 2st kontaktstift.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Installationskit 2 LED profil	013621080000	270x170x30	

Installationskit 3

Installationskit 3. Behövs för alla installationer. Innehåll: 1st strömkontrollerare, 2st ingångar/uttag, 1st insexnyckel, 4st skruvar. Går att koppla 2st strömkablar till en strömkontrollerare.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Installationskit 3 för LED-profil	013621310000	125x60x25	

LED belysning Ultra Flat

LED belysning Ultra Flat 100 x 100 x 7 mm. Rostfri. 6W. 3000 - 3500 Kelvin. IP20. Kabellängd 1,5m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED belysning Ultra Flat	013618140000	105x20x105	

LED-spot fyrkant mini

LED spot fyrkant mini. 2W. Kelvin: 3000. Mått: 35 x 35 x 6 mm. Utanpåliggande montering med dubbelhäftande tejp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-spot fyrkant mini	013616330000	35x10x35	

LED dekorbelysning för glashylla

Dekorbelysning för glashylla. 1,2W. Monteras med ingående clips. Rekommenderat 1st 400, 500 och 600-bredd. 2st rekommenderat i 800-bredd.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dekorbelysning LED för glashylla	013618970000	67x10x35	

Quadra LED-belysning 1-pack

Quadra LED-belysning för utanpåliggande montering, 1-pack. Aluminium, frostad plastlins. 2m kabellängd, 2W per belysning, Varmvit ljusbild (3000 K). Brinntid 30 000 h. Mått: Bredd 30mm, Djup 200mm, Höjd 10mm. Enkel montering med hjälp av medföljande skruv. Placeras med ett cc-avstånd på 300-400 mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Quadra LED-belysning 1-pack	013621340000	30x200x10	

LED-list på rulle 2m

LED-list på rulle 2m. Dekorbelysning med skyddande silikonkanal. Innehåll: 10st fästklipps, 10st skruv för montage och 1st koppling för sammankoppling av två LED-lister. Tillhörande strömkabel säljs separat. Max 4,5m LED-list på rulle kan drivas på en strömkabel. 1,9 m LED-list kan drivas på 15W drivdon.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-list på rulle 2m	013621020000	215x240x15	

LED-list på rulle 3m

LED-list på rulle 3m. Dekorbelysning med skyddande silikonkanal. Innehåll: 15st fästklipps, 15st skruv för montage och 1st koppling för sammankoppling av två LED-lister. Tillhörande strömkabel säljs separat. Max 4,5m LED-list på rulle kan drivas på en strömkabel. 1,9 m LED-list kan drivas på 15W drivdon. Max 1,9m LED - list på rulle kan drivas av ett 15W drivdon.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-list på rulle 3m	013621010000	215x240x15	

Sladd till LED-list på rulle

Sladd till LED-list på rulle, 3m. För koppling till drivdon. Max 4,5 m LED-list på rulle kan drivas på en strömkabel.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sladd till LED-list på rulle	013621030000	80x50x20	

Lådbelysning - övre låda

Belysning för övre lådor. Passar till lådor i skåpsbredder mellan 30cm - 100cm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Lådbelysning för den övre lådan	013680920000	200x6x38	

Lådbelysning - nedre lådor

Lådbelysning för nedre lådor. För lådor i skåpsbredd upp till 60 cm använder man en lådbelysning för nedre lådor, för skåpsbredd 80 - 100 cm använder man lådbelysning vänster + höger.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Lådbelysning för nedre lådor - vänster.	013680900000	84x24x25	
Lådbelysning KIT VÄ + HÖ	013680200000	1x1x1	
Lådbelysning för nedre lådor - höger.	013680910000	84x24x25	

Drivdon LED 12V/15W Dimbart

Drivdon för LED-belysning 12V/15W Dimbart på primärsidan med vriddimmer. 2-6 spottar. Minsta belastning 4,5W (för full dimningsfunktion, men fungerar från 0W). Max belastning 15W. Kabellängd 2m. IP20.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Drivdon LED 12V 15W Dimbar	013619020000	170x50x60	

Drivdon LED 12V/36W Dimbart

Drivdon för LED-belysning 12V/36W. Dimbart på primärsidan med en vriddimmer. Minsta belastning 6W (för full dimningsfunktion, men fungerar från 0W). Max belastning 36W. IP20. Kabellängd 2m. 12st utgångar.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dimbart drivdon LED 12V 36W	013621330000	180x50x60	

Dosdimmer för tryckströmsbrytare

För tryckströmsbrytare med dimmerfunktion, dosdimmer kopplas in mellan det dimbara drivdonet och tryckknappen.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dosdimmer	013619990000	49x53x22	

Drivdon LED 12V/15W Ej dimbart

Drivdon för LED-belysning 12V/15W Ej dimbart. Ingen minsta belastning, maxbelastning 15W. Kabellängd 2 m. IP20.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Drivdon LED 12V 15W Ej dimbar	013619030000	170x50x60	

Drivdon LED 12V/75W Ej dimbart

Drivdon för LED-belysning 12V/75W Ej dimbart. 12st ingångar. 10W. Max belastning 75W. IP20.Kabellängd 2m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Drivdon LED 12V 75W Ej dimbar	013621510000	220x50x80	

Förlängningskabel för singelvit LED-belysning 12V. 2m.

Förlängningskabel för singelvit LED-belysning 12V. 2m. Koppla ihop max till 4m utan spänningsfall.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Förlängningskabel 12V LED	013619040000	10x10x20	

WiFi kontroll för singelvit belysning 12V

WiFi kontroll för singelvit belysning, smart dosa som kopplas mellan belysningen och drivdonet. Belysningen kan sedan styras genom app i telefonen, röstkontroll (Google home/ Alexa), kinetisk strömbrytare och standard strömbrytare. Upp till 12 lampor kan kopplas till varje kontroll (max 72 W/ 6 A). Kabellängd in 2 x 100 mm, kabellängd ut 100 mm. .Används tillsammans med ej dimbart drivdon.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
WiFi kontroll för singelvit belysning 12V	013680930000	140x45x35	

Kinetisk strömbrytare för singelvit belysning

Modern strömbrytare för singelvit belysning som skapar en RF signal (433 MHz). Tillsammans med Wifi kontrollen för singelvit belysning 36 8093 0000 används den för att släcka flera belysningar samtidigt. På/Av - kort knapptryckning. Dimning - Tryck och håll inne knappen. Kräver ingen inkoppling eller batterier. Kan installeras utan behörlig elektriker. Mått (BxHxD) (mm): 86 x 86 x 14,5 Räckvidd: ca 10 m beroende på omgivning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Kinetisk strömbrytare för singelvit belysning	013680940000	86x86x14	

Pace light spot singelvit. Borstad stål.

Pace light spot. Singelvit ID LED belysning i borstad stål. Dimbar, 2,4W . Spridningsvinkel: 120°. 2807-3073 Kelvin. Urtagmått: 55mm, IP20 ytmonterad / IP44 integrerad. Kabellängd: 2m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pace light spot. Borstad stål.	013680970000	65x65x11	

Pace light spot singelvit med förhöjningsring

Pace light spot singelvit med förhöjningsring. ID LED belysning med förhöjningsring höjd:13mm i borstad stål. Dimbar, 2,4W , Spridningsvinkel: 120°, 2807-3073 Kelvin. IP20 ytmonterad / IP44 integrerad. Kabellängd: 2 m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pace light spot singelvit med förhöjningsring	013680220000	1x1x1	

Pace light spot singelvit inklusive förlängningskabel

Pace light spot singelvit inklusive förlängningskabel. Dimbar, 2,4W , Spridningsvinkel: 120°, 2807-3073 Kelvin, Urtagsmått: 55mm. ID LED belysning i borstad stål med förlängningskabel 2 m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pace light spot singelvit inklusive förlängningskabel	013680210000	1x1x1	

Pace light spot singelvit med förhöjningsring inklusive förlängningskabel. Borstad stål.

Pace light spot singelvit med förhöjningsring inklusive förlängningskabel. Dimbar, 2,4W , Spridningsvinkel: 120°, 2807-3073 Kelvin. ID LED belysning med förhöjningsring i borstad stål inklusive en 2 m förlängningskabel.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pace light spot singelvit med förhöjningsring inklusive förlängningskabel. Borstad stål.	013680230000	1x1x1	

Förhöjningsring till Pace light (singelvit och multivit) i borstad stål.

Förhöjningsring till Pace light (singelvit och multivit) i borstad stål. Diameter: 65mm. Höjd: 13mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Förhöjningsring till Pace light (singelvit och multivit) i borstad stål.	013680990000	65x65x13	

Multivit förlängningskabel, 2m.

Förlängningskabel för multivit LED belysning 12V. 2m. Koppla ihop max 4m utan spanningsfall.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit förlängningskabel 2m.	013679040000	100x20x10	

Multivit Pace light spot utan, förhöjningsring. Borstad stål

Multivit Pace light spot i borstad stål. LED spot med justerbar belysning från kallt till varmt vitt sken, mellan 2100K-6500K. 2,4W. Spridningsvinkel: 120°. IP20 ytmonterad / IP44 infälld. Urtagsmått 55mm. Styr genom Multivit WiFi kontroll 36 8095 0000 (se vidare information) och ej dimbart drivdon 12V.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit Pace light spot utan, förhöjningsring. Borstad stål	013680980000	65x65x11	

Multivit Pace light spot inklusive förlängningssladd

Multivit Multivit Pace light spot inklusive förlängningskabel, 2m. LED spot med justerbar belysning från kallt till varmt vitt sken, mellan 2100K-6500K. 2,4W. Spridningsvinkel: 120°. IP20 ytmonterad / IP44 integrerad. Urtagsmått 55mm. Styr genom Multivit WiFi kontroll 36 8095 0000 (se vidare information) och ej dimbart drivdon 12V.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit Pace light spot inklusive förlängningskabel	013680240000	1x1x1	

Multivit Pace light spot inklusive förhöjningsring

Multivit Pace light spot inklusive förhöjningsring. Höjd:13mm. LED spot med justerbar belysning från kallt till varmt vitt sken, mellan 2100K-6500K. IP20. 2,4W. Spridningsvinkel: 120°. IP20 ytmonterad / IP44 integrerad. Styrts genom Multivit WiFi kontroll 36 8095 0000 (se vidare information) och ej dimbart drivdon 12V.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit Pace light spot inklusive förhöjningsring	013680250000	1x1x1	

Multivit Pace light spot inklusive förhöjningsring och förlängningskabel

Multivit Pace light spot inklusive förhöjningsring höjd 13mm och förlängningskabel 2m. LED spot med justerbar belysning från kallt till varmt vitt sken, mellan 2100K-6500K. 2,4W. Spridningsvinkel: 120°. IP20 ytmonterad / IP44 integrerad. Styrts genom Multivit WiFi kontroll 36 8095 0000 (se vidare information) och ej dimbart drivdon 12V.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit LED spot i borstad stål inklusive förhöjningsring och förlängningskabel, 2m	013680260000	1x1x1	

Multivit WiFi-kontroll 12V

Multivit WiFi kontroll, smart dosa som kopplas mellan multivit belysning och ej dimbart drivdon. Belysningen kan sedan styras genom app i telefonen, röstkontroll (Google home/ Alexa) och multivit kinetisk strömbrytare. Upp till 12 lampor kan kopplas till varje kontroll (max 72 W/ 6 A). Kabellängd in 2 x 100 mm, kabellängd ut 100 mm. OBS! Används tillsammans med ej dimbart drivdon.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit WiFi-kontroll 12V	013680950000	137x42x46	

Multivit Kinetisk strömkontakt

Modern multivit strömbrytare som skapar en RF signal (433 MHz). Tillsammans med Multivit Wifi kontrollen och ett icke dimbart drivdon används den för att justera från varmt till kallt ljus samt släcka flera belysningar samtidigt. Justering av färg - tryck och håll inne den ena delen av strömkontakten. På/Av - kort knapptryckning på den andra delen strömkontakten och dimning - tryck och håll inne samma del som på/av knappen. Kräver ingen inkoppling eller batterier. Kan installeras utan behörig elektriker. Mått (BxHxD) (mm): 86 x 86 x 14,5 Räckvidd: ca 10 m beroende på omgivning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Multivit kinetiskt strömbrytare.	013680960000	90x32x90	

Belysning 230V

Arbetsbelysning LED

Arbetsbelysning LED. 9W, 20W och 22W Kelvin: 4000. Dimbar. För utanpåliggande eller infälld montering. Kräver certifierad elektriker för installation.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Arbetsbelysning LED L=380, 9W	013619600000	400x30x50	
Arbetsbelysning LED L=570 20W	013619610000	590x30x50	
Arbetsbelysning LED L=770 22W	013619620000	790x30x50	

Eluttag Twist, för nedsänkning i bänkskivor

Eluttag Twist, för montering i bänkskivor med minsta tjocklek på 8 mm. Yta i rostfri look. Bygger endast 2,5 mm på höjden. Infällnadsmått: diameter 106 mm. Djup 40 mm. Kabel med stickkontakt: 2m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Eluttag Twist strömuttag	013616460000	180x180x90	
Eluttag Twist USB/strömkontakt	013618750000	115x115x42	

Eluttag Twist Svart, för nedsänkning i bänkskivor

Eluttag Twist svart, för montering i bänkskivor med minsta tjocklek på 8 mm. Yta i mattsvart. Bygger endast 2,5 mm på höjden. Urtagsmått: diameter 106 mm. Djup 40 mm. Kabel med stickkontakt: 2m.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Eluttag Twist, mattsvart	013618760000	115x115x42	

LED Armatur i mattsvart, hängande. Multivit.

LED armatur med multivit funktion i mattsvart, hängande. Justerbart ljus från varmt till kallt 2100 - 6500K. Lumen >1300, Kelvin: >90. Drivdon 12V /20W och Multivit WiFi kontroll integrerat i takdelens box. Går att styra belysningen via app i telefonen, Google/Alexa eller multivit kinetisk strömbrytare. Lätt att justera i höjd, max nedsänkning från tak till profil 2,5 m. Mått belysning: Längd 1140 mm, tjocklek 20 mm, höjd: 20 mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED Armatur i svart matt, hängande. Multivit.	013682110000	1200x100x60	

Belysning övrigt

Sensorstyrd och uppladdningsbar LED-list

Sensorstyrd och uppladdningsbar LED-list för placering i skåp. Två magnetbrickor monteras där belysningen sedan fästs mot, enkel att ta ned och sätta tillbaka. Laddas i USB kontakt, sladd medföljer. Laddningstid ca 3h/mån. Effekt 1W. Ljusstyrka 100 lumen.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sensorstyrd och uppladdningsbar LED-list	013619050000	350x40x20	

Belysning för växtodling

Belysning för växtodling. Växtbelysning med ljus anpassat för att främja växtlighet. 2st armaturer samt 1st drivdon ingår. Mått: 475 x 19 x 46 mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Belysning för växtodling	013621130000	680x10x90	

Täckskiva för transformator

Täckskiva för transformator inkl. hyllbärare. Höjd 299 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täckskiva trafo 40cm Vit	013679651050	366x16x299	
Täckskiva trafo 60cm Vit	013679661050	566x16x299	
Täckskiva trafo 80cm Vit	013679671050	766x16x299	

Sound unit

Sound Unit 572mm

Sound Unit, högtalare med bluetooth för skåpshöjd 704mm. Mått: 576 x 100 x 330 mm. För montering mellan två skåp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sound unit 576mm aluminium	013699500000	800x220x410	
Sound unit 576mm Vit	013699510000	800x220x410	

Sound Unit 704mm

Sound Unit, högtalare med bluetooth för skåpshöjd 704mm. Mått: 704 x 100 x 330 mm. För montering mellan två skåp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sound unit 704mm Vit	013699530000	800x220x410	
Sound unit 704mm aluminium	013699520000	800x220x410	

Sound Unit 864mm

Sound Unit, högtalare med bluetooth för skåpshöjd 864 mm. Mått: 864 x 100 x 330 mm. För montering mellan två skåp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sound unit 860mm aluminium	013699620000	800x220x410	
Sound unit 860mm vit	013699630000	800x220x410	

Galler för Sound Unit 576mm

Galler för Sound Unit 576mm. Reservdel.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Galler för sound unit 572mm aluminium	013699540000	580x20x115	
Galler för sound unit 572mm Vit	013699550000	580x20x115	

Galler för Sound Unit 704mm

Galler för Sound Unit 704 mm. Reservdel.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Galler för sound unit 700mm Vit	013699570000	715x40x115	
Galler för sound unit 700mm aluminium	013699560000	715x40x115	

Galler för Sound Unit 864mm

Galler för Sound Unit 864 mm. Reservdel.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Galler för sound unit 860 aluminium	013699600000	870x40x115	
Galler för sound unit 860 vit	013699610000	870x40x115	

Hyllor

Hyllor till bänk-, vägg- och högskåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hylla sammanhållande 400x367mm Frost MFC	014510711050	367x16x400	
Hylla bänk/högskåp/garderob 543 30cm Frost MFC	013692260000	299x16x543	
Hylla sammanhållande 467x309mm frost	014510651050	467x16x309	
Hylla bänk/högskåp/garderob djup 522 40cm Frost MFC	013692270000	366x16x522	
Hylla bänk/högskåp/garderob 522 50cm Frost MFC	013692280000	466x16x522	
Hylla sammanhållande S skafferi frost	014511621050	1109x16x400	
Hylla sammanhållande L skafferi frost	014511631050	559x16x308	
Hylla bänk/högskåp/garderob 522 60cm Frost MFC	013692290000	566x16x522	
Hylla bänk/högskåp/garderob 522 80cm Frost MFC	013692300000	766x16x522	
Hylla stor skafferi frost	014511641050	1109x16x400	
Hylla liten skafferi frost	014511651050	559x16x308	
Hylla bänk/högskåp/garderob 522 100cm Frost MFC	013692310000	966x16x522	
Hylla väggskåp 299 30cm Frost MFC, 2-pack	013692320000	266x16x299	
Hylla väggskåp 299 40cm Frost MFC, 2-pack	013692330000	366x16x299	
Hylla väggskåp 299 50cm Frost MFC, 2-pack	013692340000	466x16x299	
Hylla väggskåp 299 60cm Frost MFC, 2-pack	013692350000	566x16x299	
Hylla väggskåp 299 70cm Frost MFC, 2-pack	013692360000	666x16x299	
Hylla väggskåp 299 80cm Frost MFC, 2-pack	013692370000	766x16x299	
Hylla väggskåp 45gr Frost MFC	014510391050	562x16x562	
Hylla snett bänkskåp 37gr Frost MFC	014510201050	266x16x528	
Hylla väggskåp 70x70cm Frost MFC	013692210000	666x16x666	
Hylla sammanhållande 543 40cm Frost MFC	013692390000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm Frost MFC frk Svart	013692120000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm Frost MFC frk Ek	013692000000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm frk bark	013692600000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm Frost MFC frk Mörk	013692040000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm Frost MFC frk Mörkgrå	013692080000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm frk tall	013692640000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm frk hav	013692520000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 40cm frk frö	013692560000	367x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm Frost MFC	013692400000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm frk hav	013692530000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm frk bark	013692610000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm Frost MFC frk Mörkgrå	013692090000	467x16x543	



Hylla sammanhållande 543 50cm Frost MFC frk Svart	013692130000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm frk tall	013692650000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm Frost MFC frk Ek	013692010000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm Frost MFC frk Mörk	013692050000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 50cm frk frö	013692570000	467x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm Frost	013692410000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm frk bark	013692620000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm frk frö	013692580000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm Frost MFC frk Mörk	013692060000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm Frost MFC frk Mörkgrå	013692100000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm Frost MFC frk Svart	013692140000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm frk tall	013692660000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm Frost MFC frk Ek	013692020000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 60cm frk hav	013692540000	567x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm Frost MFC	013692420000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm frk hav	013692550000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm Frost MFC frk Ek	013692030000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm Frost MFC frk Mörk	013692070000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm Frost MFC frk Mörkgrå	013692110000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm frk tall	013692670000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm Frost MFC frk Svart	013692150000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm frk bark	013692630000	767x16x543	
Hylla sammanhållande 543 80cm frk frö	013692590000	767x16x543	
Hylla sammanh 367x309mm Frost MFC	014510341050	367x16x309	
Hylla sammanh 567x309mm Frost MFC	014510351050	567x16x309	
Hylla sammanh 767x309mm Frost MFC	014510361050	767x16x309	
Hylla sammanhållande 522 60cm frk hav	013692680000	567x16x522	
Hylla sammanhållande 522 60cm frk frö	013692690000	567x16x522	
Hylla sammanhållande inbyggnadsskåp 522 60cm Frost MFC	013692480000	567x16x522	
Hylla sammanhållande 522 60cm frk bark	013692700000	567x16x522	
Hylla sammanhållande inbyggnadsskåp 522 60 cm Frost MFC frk Ek	013692160000	567x16x522	
Hylla sammanhållande inbyggnadsskåp 522 60 cm Frost MFC frk Mörk	013692170000	567x16x522	
Hylla sammanhållande 522 60cm frk tall	013692710000	567x16x522	
Hylla sammanhållande inbyggnadsskåp 522 60 cm Frost MFC frk Mörkgrå	013692190000	567x16x522	
Hylla sammanhållande inbyggnadsskåp 522 60 cm Frost MFC frk Svart	013692180000	567x16x522	
Hylla sammanhållande inbyggnadsskåp 522 80cm Frost MFC	014510181050	767x16x522	
Hylla FLEXI 2st 522 40cm Frost	013692220000	366x16x522	
Hylla FLEXI 2st 522 50cm Frost	013692230000	466x16x522	
Hylla FLEXI 2st 522 60cm Frost	013692240000	566x16x522	

Hylla till Aventos 60cm Frost MFC	014511301050	566x16x285	
Hylla till Aventos 80cm Frost MFC	014511311050	766x16x285	
Paket hylla+plåt till 2025-060	013692460000	708x68x590	
Inredespaket Hörnbänkskåp 543 90 x 90cm Frost MFC	013692380000	899x16x543	
Hylla sammanhållande 567x260mm Frost MFC till källsorteringsskåp	014510661050	567x16x260	
Hylla sammanhållande 767x260mm Frost MFC till källsorteringsskåp	014510671050	767x16x260	
Hylla sammanhållande 567x400mm Frost MFC	014510731050	567x16x400	
Hylla sammanhållande 400x467mm Frost MFC	014510721050	467x16x400	

Glashylla för väggskåp

Glashylla för väggskåp. Ohärdat glas, djup 299 mm. Tjocklek 6mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Glashylla för väggskåp 40cm	013610270000	366x6x299	
Glashylla för väggskåp 50cm	013610280000	466x6x299	
Glashylla för väggskåp 60cm	013678610000	566x6x299	
Glashylla för väggskåp 80cm	013678620000	766x6x299	



Källsortering

Avfallshink

Avfallshink 13L inklusive lock. Monteras på skåpssidan. Minsta skåpsbredd 400mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsorteringshink med lock	013614600000	285x360x275	



Avfallshink 10L

Avfallshink 10L inklusive lock. Monteras på insidan av luckan.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avfallshink inklusive lock 10L	013614220000	300x440x240	



Källsortering 2x10L

Sidohängd källsortering med fullutdrag inklusive 2 lock. Monteras på insida skåp.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering 2x10 L inkl. 2 lock	013614210000	300x440x240	



Källsortering 2x15L

Källsortering 2x15L inklusive lock. Monteras i botten på skåpet.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering 2x15L	013614580000	250x415x480	



Källsortering 3x10L

Källsortering 3x10L inklusive lock. Monteras i botten på skåpet.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering 3x10L	013614590000	270x415x490	



Källsortering Cube Smart 600/450

Källsortering Cube Smart till 600mm breda skåp och 450 djupa lådor. För placering i tandemboxlåda med reling. Passar bakom 252, 316 och 348mm hög front. Består av: 1 st stativ B555 x D420 x H200 mm i stål (RAL 9006), 3 st grå 8-liters hinkar i PP-plast med plasthandtag i PP-plast. B285 x D190 x H200mm, 1 st grå 2,8-liters hink i PP-plast med plasthandtag i PP-plast. B190 x D105 x H200mm, 1st grått lock till 8-liters hink i PP-plast, 1 st skruppåse med 4st skruvar 16x4 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Smart 600/450	013616440000	420x225x675	

Källsortering Cube Smart 800/450

Källsortering Cube Smart till 800mm breda skåp och 450 djupa lådor. För placering i tandemboxlåda med reling. Passar bakom 252, 316 och 348mm hög front. Består av: 1 st stativ B755 x D420 x H200 mm i stål (RAL 9006), 4 st grå 8-liters hinkar i PP-plast med plasthandtag i PP-plast. B285 x D190 x H200mm, 2 st grå 2,8-liters hinkar i PP-plast med plasthandtag i PP-plast. B190 x D105 x H200mm, 1 st grått lock till 8-liters hink i PP-plast, 1 st skruppåse med 4st skruvar 16x4 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Smart 800/450	013616450000	420x225x770	

Källsortering Cube Smart 400/500

Källsortering Cube Smart 400/500. För placering i tandemboxlåda, passar bakom 252, 316 och 348mm hög front med reling. 1st stativ, 2st grå 8-liters hinkar och ett grått lock. Bredd 285 x Djup190 x Höjd 200mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Smart 400/500	013617840000	370x210x480	

Källsortering Cube Trend 600/450

Källsortering Cube Trend till 600mm breda skåp och 450mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom sammansatt front (252+316). 1st stativ, 3st grå 13-liters hinkar, 1st 2,8-liters hink och 1st grått lock.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Trend 600/450	013620230000	550x295x404	

Källsortering Cube Trend 800/450

Källsortering Cube Trend till 800mm breda skåp och 450mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom sammansatt front (252+316). 1st stativ, 4st grå 13-liters hinkar, 2st 2,8-liters hinkar och 1st grått lock till 13-liters hink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Trend 800/450	013620240000	750x295x404	

Källsortering Cube Slim 400/500

Källsortering Cube Slim till 400mm breda skåp och 500mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom 316 och 348mm hög front. 1st stativ, 2st grå 8-liters hinkar och 1st grått lock till 8-liters hink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Slim 400/500	013620250000	350x200x470	

Källsortering Cube Slim 600/500

Källsortering Cube Slim till 600mm breda skåp och 500mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom 316 och 348mm hög front. 1st stativ, 3st grå 8-liters hinkar, 1st 2,8-liters hink och 1st grått lock till 8-liters hink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Slim 600/500	013620270000	550x200x500	

Källsortering Cube Slim 600/450

Källsortering Cube Slim till 600mm breda skåp och 450mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom 316 och 348mm hög front. 1st stativ, 3st grå 8-liters hinkar, 1st 2,8-liters hink och 1st grått lock till 8-liters hink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Slim 600/450	013620260000	550x200x450	

Källsortering Cube Slim 800/450

Källsortering Cube Slim till 800mm breda skåp och 450mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom 316 och 348mm hög front. 1st stativ, 4st grå 8-liters hinkar, 2st 2,8-liters hinkar och 1st grått lock till 8-liters hink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Slim 800/450	013620280000	750x200x450	

Källsortering Cube Slim 800/500

Källsortering Cube Slim till 800mm breda skåp och 500mm djupa lådor. För placering i legraboxlåda. Passar bakom 316 och 348mm hög front. 1st stativ, 4st grå 8-liters hinkar, 2st 2,8-liters hinkar och 1st grått lock till 8-liters hink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering Cube Slim 800/500	013620290000	750x200x500	

Hink 2,8L

Hink till källsortering 2,8L.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hink till källsortering 2,8L	013670300000	105x200x190	



Lock till 13L hink

Lock till källsorteringshink 13L, 36 7029 0000

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Lock till 13L hink	013670280000	195x10x250	



Hink 13L.

Hink 13L för källsortering.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hink 13L för källsortering	013670290000	195x295x290	



Ventilerat kärl för matavfall

Ventilerat kärl för matavfall. En av de befintliga 13-liters hinkarna byts ut mot ett ventilerat kärl för matavfall. Fungerar både till källsortering för tandembox och legrabox. Passar i källsorteringsinrede till skåp: 2025, 2035, 2225, 2226, 2235, 2236, 2425, 2427, 2435, 2436, 2728, 2729, 2738, 2739.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ventilerat kärl för matavfall	013670310000	195x295x290	



Täckskivor för källsortering

Reservdel för placering bakom lådfronter.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täckskiva källsort 558x300	013910291050	558x300x16	
Täckskiva källsort 758x300	013910301050	758x300x16	
Täckskiva källsort PLUS 520x350	013910311050	520x350x16	
Täckskiva källsort PLUS 720x350	013910321050	720x350x16	
Täckskiva källsort PLUS 558x268	013910271050	558x268x16	
Täckskiva källsort PLUS 758x268	013910281050	758x268x16	



Stativ med 4 kärl

Stativ med 4 kärl för källsortering. 3st 13L hinkar, 1st 2,8L hink och 1st lock till 13L hink. Passar bakom sammansatt front 252+316.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsorteringsinrede 60cm	013612810000	425x225x570	



Stativ med 6 kärl

Stativ med 6 kärl för källsortering. 4st 13L hinkar, 2st 2,8L hinkar och 1st lock till 13L hink.
Passar bakom sammansatt front 252+316.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsorteringsinrede 80cm	013612820000	425x225x770	

Källsortering Flexon - Komplet inredessats

Komplett inredning för diskbänkskåp 2025 med stativ, hylla, kärl och plåt för bänkskåpsbotten

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Källsortering 60cm Flexon Vit05	013612931050	600x300x450	
Källsortering 80cm Flexon Vit05	013612941050	800x300x450	

Lådor och inredning/tillbehör till lådor

Tandemboxlådor djup 300mm, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Omonterad Tandemboxlåda 30, höjd 86mm, djup 300mm	013685200000	290x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 300mm	013685210000	390x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 300mm	013685220000	490x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 300mm	013685230000	590x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 80, höjd 86mm, djup 300mm	013685240000	790x60x300	

Tandemboxlådor djup 300mm, höjd 203mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Omonterad Tandemboxlåda 30, höjd 203mm, djup 300mm	013685250000	290x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 40, höjd 203mm, djup 300mm	013685260000	390x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 50, höjd 203mm, djup 300mm	013685270000	490x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 300mm	013685280000	590x60x300	
Omonterad Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 300mm	013685290000	790x60x300	

Tandemboxlådor djup 450mm, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 450mm	013683100000	510x50x346	
Monterad Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 450mm	013683110000	510x50x346	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 450mm	013683120000	510x50x546	

Tandemboxlådor djup 450mm, höjd 203mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 450mm	013683130000	510x50x546	
Monterad Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 450mm	013683140000	510x50x746	
Monterad Tandemboxlåda 100, höjd 203mm, djup 450mm	013683150000	510x50x946	

Omonterad Tandemboxlåda för källsorteringsskåp 60, höjd 203mm, djup 450mm	013685000000	490x70x540	
Omonterad Tandemboxlåda för källsorteringsskåp 80, höjd 203mm, djup 450mm	013685010000	490x70x740	

Tandemboxlådor med urtag till källsorteringsskåp, djup 450mm, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda med urtag för källsorteringsskåp 60, höjd 86mm, djup 450mm	013683310000	575x250x620	
Monterad Tandemboxlåda med urtag för källsorteringsskåp 80, höjd 86mm, djup 450mm	013683320000	575x250x780	

Tandemboxlådor djup 500mm, höjd 68mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda för häll 60, höjd 68mm, djup 500mm	013683160000	510x155x620	
Monterad Tandemboxlåda för häll 80, höjd 68mm, djup 500mm	013683170000	510x155x780	
Monterad Tandemboxlåda för häll 100, höjd 68mm, djup 500mm	013683180000	510x155x850	
Omonterad Tandemboxlåda för häll 60, höjd 68mm, djup 500mm	013685100000	490x60x540	
Omonterad Tandemboxlåda för häll 80, höjd 68mm, djup 500mm	013685110000	490x60x740	

Tandemboxlådor djup 500mm, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 30, höjd 86mm, djup 500mm	013683190000	510x155x620	
Monterad Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 500mm	013683200000	510x155x620	
Monterad Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 500mm	013683210000	510x155x620	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 500mm	013683220000	510x155x620	
Monterad Tandemboxlåda 80, höjd 86mm, djup 500mm	013683230000	510x155x780	
Monterad Tandemboxlåda 100, höjd 86mm, djup 500mm	013683240000	510x155x850	
Omonterad Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 500mm	013685020000	290x60x500	
Omonterad Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 500mm	013685030000	390x60x500	
Omonterad Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 500mm	013685040000	490x60x540	
Omonterad Tandemboxlåda 80, höjd 86mm, djup 500mm	013685050000	490x60x740	

Tandemboxlådor djup 500mm, höjd 203mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 30, höjd 203mm, djup 500mm	013683250000	575x250x620	
Monterad Tandemboxlåda 40, höjd 203mm, djup 500mm	013683260000	575x250x620	
Monterad Tandemboxlåda 50, höjd 203mm, djup 500mm	013683270000	575x250x620	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 500mm	013683280000	575x250x620	
Monterad Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 500mm	013683290000	575x250x780	
Monterad Tandemboxlåda 100, höjd 203mm, djup 500mm	013683300000	575x250x850	
Omonterad Tandemboxlåda 40, höjd 203mm, djup 500mm	013685060000	290x70x500	
Omonterad Tandemboxlåda 50, höjd 203mm, djup 500mm	013685070000	390x70x500	
Omonterad Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 500mm	013685080000	490x70x540	
Omonterad Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 500mm	013685090000	490x70x740	

Tandembox invändiga lådor djup 500, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 500mm	013683000000	510x155x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 500mm	013683010000	510x155x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 500mm	013683020000	510x155x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 80, höjd 86mm, djup 500mm	013683030000	510x155x780	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 100, höjd 86mm, djup 500mm	013683040000	510x155x850	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 500mm	013685120000	340x50x510	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 500mm	013685130000	390x50x500	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 500mm	013685140000	490x60x540	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 80, höjd 86mm, djup 500mm	013685150000	746x140x540	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 100, höjd 86mm, djup 500mm	013685160000	946x140x540	

Tandembox invändiga lådor djup 500mm, höjd 203mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 40, höjd 203mm, djup 500mm	013683050000	575x250x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 50, höjd 203mm, djup 500mm	013683060000	575x250x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 500mm	013683070000	575x250x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 500mm	013683080000	575x250x620	
Monterad Invändig Tandemboxlåda 100, höjd 203mm, djup 500mm	013683090000	575x250x620	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 40, höjd 203mm, djup 500mm	013685170000	340x60x510	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 50, höjd 203mm, djup 500mm	013685180000	390x60x500	
Omonterad Invändig Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 500mm	013685190000	590x60x580	

Legraboxlådor djup 300mm, höjd 90,5mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda 30, höjd 90,5mm, djup 300mm	013684270000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 40, höjd 90,5mm, djup 300mm	013684280000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 50, höjd 90,5mm, djup 300mm	013684290000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 60, höjd 90,5mm, djup 300mm	013684300000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 80, höjd 90,5mm, djup 300mm	013684310000	510x155x780	

Legraboxlådor djup 300mm, höjd 177mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda 30, höjd 177mm, djup 300mm	013684320000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 40, höjd 177mm, djup 300mm	013684330000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 50, höjd 177mm, djup 300mm	013684340000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 60, höjd 177mm, djup 300mm	013684350000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 80, höjd 177mm, djup 300mm	013684360000	575x250x780	

Legraboxlådor djup 450mm, höjd 177mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda för källsorteringsskåp 80, höjd 177mm, djup 450mm	013684180000	575x250x780	

Monterad Legraboxlåda för källsorteringsskåp 60, höjd 177mm, djup 450mm	013684170000	575x250x620	
---	--------------	-------------	--

Legraboxlådor med urtag djup 450mm, höjd 177mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda med urtag för källsorteringsskåp 60, höjd 90,5mm, djup 450mm	013684150000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda med urtag för källsorteringsskåp 80, höjd 90,5mm, djup 450mm	013684160000	510x155x780	

Legraboxlådor djup 500mm, höjd 66,5mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda under häll 60, höjd 66,5mm, djup 500mm	013684120000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda under häll 80, höjd 66,5mm, djup 500mm	013684130000	510x155x780	
Monterad Legraboxlåda under häll 100, höjd 66,5mm, djup 500mm	013684140000	510x155x850	

Legraboxlådor djup 500mm, höjd 90,5mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda 30, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684000000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 40, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684010000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 50, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684020000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 60, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684030000	510x155x620	
Monterad Legraboxlåda 80, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684040000	510x155x780	
Monterad Legraboxlåda 100, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684050000	510x155x850	

Legraboxlådor djup 500mm, höjd 177mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Legraboxlåda 30, höjd 177mm, djup 500mm	013684060000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 40, höjd 177mm, djup 500mm	013684070000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 50, höjd 177mm, djup 500mm	013684080000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 60, höjd 177mm, djup 500mm	013684090000	575x250x620	
Monterad Legraboxlåda 80, höjd 177mm, djup 500mm	013684100000	575x250x780	

Monterad Legraboxlåda 100, höjd 177mm, djup 500mm	013684110000	575x250x850	
---	--------------	-------------	--

Legrabox invändiga lådor djup 500mm, höjd 90,5mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Invändig Legraboxlåda 40, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684190000	510x155x620	
Monterad Invändig Legraboxlåda 50, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684200000	510x155x620	
Monterad Invändig Legraboxlåda 60, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684210000	510x155x620	
Monterad Invändig Legraboxlåda 80, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684220000	510x155x780	
Monterad Invändig Legraboxlåda 100, höjd 90,5mm, djup 500mm	013684230000	510x155x850	

Legrabox invändiga lådor djup 500mm, höjd 177mm

Lösa legraboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med raka sidor och bakstycke av grå matt stål. Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och synkroniserat rullvagnssystem. Botten av vit MFC.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Invändig Legraboxlåda 40, höjd 177mm, djup 500mm	013684240000	575x250x620	
Monterad Invändig Legraboxlåda 50, höjd 177mm, djup 500mm	013684250000	575x250x620	
Monterad Invändig Legraboxlåda 60, höjd 177mm, djup 500mm	013684260000	575x250x620	



Låda och artiklar till låda för ugnsskåp 2143

Låda och artiklar till låda för ugnsskåp 2143

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Låda till ugnsskåp skåp 2143	013618270000	0x0x0	
Komplett låda till ugnsskåp 2143	013618400000	0x0x0	



Förvaringslåda för bröd/frukt/grönsaker

Förvaringslåda för bröd/frukt/grönsaker för ökad hållbarhet. Inkluderar borttagbart vitt plastgaller, trågaller och box med handtag. Passar i en 600-bred tandembox- eller legraboxlåda i 500-djup med fronthöjd 316 och 348mm. Lådan kan skruvas fast i front (men det är inte nödvändigt) vid kombination med ramlucka så kan man inte skruva fast den i fronten.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Förvaringslåda för bröd/frukt/grönsaker	013621150000	553x231x490	



Avdelare för reling tandembox

Avdelare för reling tandembox. Tvärreling som fästs i lådans relingar.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare för reling 40 grå	013678260000	340x70x18	
Avdelare för reling 50 grå	013678270000	440x70x18	
Avdelare för reling 60 grå	013678280000	540x70x18	
Avdelare för reling 80 grå	013678290000	740x70x18	
Avdelare för reling 100 grå	013678380000	110x1100x15	

Reling till tandemboxlåda

Reling till tandemboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Reling djup 500 TBX	013691470000	11x11x500	
Reling djup 450 TBX	013691730000	11x11x450	

Avdelare för hög låda tandembox i 400-bredd

Avdelare för hög låda tandembox i 400-bredd. Fästs i lådsidorna


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare hög låda 40 D=500mm	013612000000	150x50x520	



Avdelare för hög låda tandembox i 500-bredd

Avdelare för hög låda tandembox i 500-bredd. Fästs i lådsidan


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare hög låda 50 D=500mm	013612010000	150x50x520	



Avdelare för hög låda tandembox i 600-bredd


Avdelare för hög låda tandembox i 600-bredd. Fästs i lådsidan

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare hög låda 60 D=500mm	013612020000	150x50x620	



Avdelare för hög låda tandembox i 800-bredd


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare hög låda 80 D=500mm	013612030000	150x50x820	



Avdelare för hög låda tandembox i 1000-bredd

Avdelare för hög låda tandembox i 1000-bredd

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare hög låda 100 D=500mm	013613280000	150x50x1200	



Besticklåda grå plast tandembox

Besticklåda grå plast tandembox

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Besticklåda grå TBX 30	013613980000	218x55x473	
Besticklåda grå TBX 40	013611460000	318x55x473	
Besticklåda grå TBX 50	013611470000	418x55x473	
Besticklåda grå TBX 60	013611480000	518x55x473	
Besticklåda grå TBX 70	013622650000	617x60x474	
Besticklåda grå TBX 80	013611490000	718x55x473	
Besticklåda grå TBX 100	013613220000	918x55x473	



Knivblock i ask till besticklåda i plast tandembox

Knivblock i ask till besticklåda i plast tandembox

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Knivblock ask till 60 & 80 besticklåda av plast	013619120000	100x415x40	



Avdelare lådinsats tandembox 2-pack

Avdelare lådinsats tandembox 2-pack. Flyttbar avdelare för bestickinsats

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare grå Universal 2-pack	013615230000	150x150x20	



Redskapsfack i grå plast till tandemboxlådor

Redskapsfack i grå plast till tandemboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Bestick/redskapsfack grå med kryddfack 80	013615190000	720x50x472	
Redskapsinsats bredd 1000mm till 300mm djup låda	013618700000	920x60x274	
Universal grå bestickfack 80	013615210000	720x50x472	
Universal grå bestickfack 100	013615220000	920x50x472	
Redskapsfack grå TBX 30	013617250000	220x60x474	
Redskapsfack grå TBX 40	013617260000	320x60x474	
Redskapsfack grå TBX 60	013617280000	520x60x474	
Redskapsinsats till hålllåda	013618610000	330x33x474	
Redskapsinsats bredd 600mm till 300mm djup låda	013618680000	520x60x274	
Redskapsfack grå TBX 50	013617270000	420x60x474	
Bestick/redskapsfack grå med kryddfack 100	013615200000	920x50x472	
Redskapsinsats bredd 800mm till 300mm djup låda	013618690000	720x60x274	



Kryddfack i grå plast till tandemboxlådor

Kryddfack i grå plast till tandemboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Kryddfack grå 40 TBX	013618240000	320x57x474	
Kryddfack grå 50 TBX	013618250000	420x57x474	
Kryddfack grå 60 TBX	013618260000	520x57x474	



Gummimatta för tandemboxlådor

Gummimatta för tandemboxlådor


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gummimatta grå TBX för 30cm låda i 30-djup	013619070000	183x1x274	
Gummimatta grå TBX för 40cm låda i 30-djup	013619080000	283x1x274	
Gummimatta grå TBX för 50cm låda i 30-djup	013619090000	383x1x274	
Gummimatta grå TBX för 60cm låda i 30-djup	013619100000	483x1x274	
Gummimatta grå TBX för 80cm låda i 30-djup	013619110000	683x1x274	
Gummimatta grå TBX för 30cm låda i 50-djup	013613970000	183x1x474	
Gummimatta grå TBX för 40cm låda i 50-djup	013612500000	283x1x474	
Gummimatta grå TBX för 50cm låda i 50-djup	013612510000	383x1x474	
Gummimatta grå TBX för 60cm låda i 50-djup	013612520000	483x1x474	
Gummimatta grå TBX för 70cm låda i 50-djup	013620530000	583x1x474	
Gummimatta grå TBX för 80cm låda i 50-djup	013612530000	683x1x474	
Gummimatta grå TBX för 100cm låda i 50-djup	013613320000	883x1x474	
Lådmatta på rulle 3m	013611240000	470x90x90	



Förhöjningssidor tandemboxlådor

Förhöjningssidor tandemboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Förhöjningssida 2-pack D=500mm	013612220000	45x140x490	



Skenor till tandemboxlådor

Skenor till tandemboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Lådskena TBX 30kg VÄ	013691410000	32x42x500	
Lådskena TBX 30kg HÖ	013691420000	32x42x500	
Lådskena TBX-BM 50kg 450 m skr HÖ	013691720000	32x42x450	
Lådskena TBX 50kg VÄ	013691430000	32x42x500	
Lådskena TBX 50kg HÖ	013691440000	32x42x500	
Lådskena TBX 50kg VÄ	013691480000	32x42x600	
Lådskena TBX 50kg HÖ	013691490000	32x42x600	
Lådskena TBX-BM 50kg 450 m skr VÄ	013691710000	32x42x450	

Kryddfack i ask till tandemboxlådor

Kryddfack i ask till tandemboxlådor. Passar även Legraboxlådor (vanliga och invändiga), men då kan man behöva lossa förststycket först för att få ner inredet

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Kryddfack trä ask	013615080000	240x65x500	



Knivblock i ask till tandemboxlådor

Knivblock i ask till tandemboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Knivblock trä ask	013615070000	240x50x530	



Tip-on-kit till legraboxlåda

Tip-on-kit till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Komplett Tip-On kit för bredd 300, djup 565mm	013606000000	300x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 400, djup 565mm	013606010000	400x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 1000, djup 565mm	013606060000	1000x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 400, djup 330mm	013606070000	400x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 500, djup 565mm	013606020000	500x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 600, djup 565mm	013606030000	600x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 500, djup 330mm	013606080000	500x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 600, djup 330mm	013606090000	600x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 600, djup 565mm	013606040000	600x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 800, djup 565mm	013606050000	800x30x30	
Komplett Tip-On kit för bredd 600, djup 330mm	013606100000	800x30x30	



Matta grå till legraboxlådor

Matta grå till legraboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LBX Matta Grå 226 x 274 x 1,4	013620300000	226x1x274	
LBX Matta Grå 326 x 274 x 1,4	013620310000	326x1x274	
LBX Matta Grå 426 x 274 x 1,4	013620320000	426x1x274	
LBX Matta Grå 526 x 274 x 1,4	013620330000	526x1x274	
LBX Matta Grå 726 x 274 x 1,4	013620340000	726x1x274	
LBX Matta Grå 326 x 424 x 1,4	013620360000	326x1x424	
LBX Matta Grå 426 x 424 x 1,4	013620370000	426x1x424	
LBX Matta Grå 526 x 424 x 1,4	013620380000	526x1x424	
LBX Matta Grå 726 x 424 x 1,4	013620390000	726x1x424	
LBX Matta Grå 226 x 474 x 1,4	013620410000	226x1x474	



LBX Matta Grå 326 x 474 x 1,4	013620420000	326x1x474	
LBX Matta Grå 426 x 474 x 1,4	013620430000	426x1x474	
LBX Matta Grå 526 x 474 x 1,4	013620440000	526x1x474	
LBX Matta Grå 726 x 474 x 1,4	013620450000	726x1x474	
LBX Matta Grå 926 x 474 x 1,4	013620460000	926x1x474	
LBX matta med urtag 526 x 424	013620470000	526x1x424	
LBX matta med urtag 726 x 424	013620480000	726x1x424	

Ramar för indelning i legraboxlådor

Ramar för indelning i legraboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ambia LBX Ram 100mm Låg	013620150000	100x50x472	
Ambia LBX Ram 200mm Låg	013620160000	200x50x472	
Ambia LBX Ram 242mm Hög	013620170000	242x111x270	
Ambia LBX Ram 218mm Hög	013620180000	218x111x400	
Ambia LBX Ram 124mm Låg	013620210000	124x50x472	
Ambia LBX Ram 242mm Låg	013620220000	242x50x270	



Skenpaket legraboxlådor

Skenpaket legraboxlådor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skenpaket LBX VÄ+HÖ 300 40kg	013671910000	0x0x0	
Skenpaket LBX VÄ+HÖ 450 40kg	013671920000	0x0x0	
Skenpaket LBX VÄ+HÖ 450 70kg	013671930000	0x0x0	
Skenpaket LBX VÄ+HÖ 500 40kg	013671940000	0x0x0	
Skenpaket LBX VÄ+HÖ 500 70kg	013671950000	0x0x0	

Bestickfack i ask till legraboxlåda

Bestickfack i ask till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Bestickfack trä LBX 300 ask	013621410000	340x65x480	
Bestickfack trä LBX 400 ask	013621420000	340x65x480	
Bestickfack trä LBX 500 ask	013621430000	440x65x480	
Bestickfack trä LBX 600 ask	013621440000	540x65x480	
Bestickfack trä LBX 800 ask	013621450000	740x65x480	
Bestickfack trä LBX 1000 ask	013621460000	940x65x480	



Redskapsinsats i trä till legraboxlåda

Redskapsinsats i trä till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Redskapsinsats trä LBX 400 ask	013621470000	340x65x480	
Redskapsinsats trä LBX 500 ask	013621480000	440x65x480	
Redskapsinsats trä LBX 600 ask	013621490000	540x65x480	



Bestickfack i plast till legraboxlåda

Bestickfack i plast till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ambia LBX Bestickfack	013620140000	300x50x472	



Redskapsinsats i plast till hållåda legrabox

Redskapsinsats i plast till hållåda legrabox

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Redskapsinsats till hållåda	013618610000	330x33x474	



Knivblock till legraboxlåda

Knivblock till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ambia LBX knivblock	013620190000	186x43x409	



Kryddfack till legraboxlåda

Kryddfack till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ambia LBX kryddfack	013620200000	205x84x356	



Odlingsinrede för växter till legraboxlåda

Odlingsinrede för växter till legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Odlingsinrede för växter LBX	013621140000	522x85x200	



Avdelare legraboxlåda


Avdelare legraboxlåda

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare LBX 40cm	013680850000	310x17x12	
Avdelare LBX 50cm	013680860000	410x17x12	
Avdelare LBX 60cm	013680870000	510x17x12	
Avdelare LBX 80cm	013680880000	710x17x12	
Avdelare LBX 100cm	013680890000	910x17x12	

Utdragsbeslag för invändig legraboxlåda

Utdragsbeslag för invändig legraboxlåda. Fungerar inte tillsammans med tip-on.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Utdragsbeslag för invändig Legraboxlåda	013680290000	210x190x25	



Täckbricka för Tandembox Toniton

Täckbricka för Tandembox Toniton

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täckbricka för Tandembox Toniton	013681370000	0x0x0	

Motordrivna lådor

Servo-drive Set, 4-lådor exklusive transformator

Servo-drive, motordrivna lådor för eftermontering. Set för skåp med 4st lådor exklusive transformator.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Servo-drive Set 4-lådor	013613750000	1x1x1	



Servo-drive Set, 3-lådor exklusive transformator

Servo-drive, motordrivna lådor för eftermontering. Set för skåp med 3st lådor exklusive transformator.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Servo-drive Set 3-lådor	013613760000	1x1x1	



Servo-drive Uno inklusive transformator

Servo-drive Set Diskbänk inklusive transformator. En komplett sats anpassad för ett diskbänksutdrag inklusive 12 W-nätadapter. Används när det är det enda skåpet i köket som ska ha servo-drive installerat.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Servo-drive Set för diskbänk inkl. trafo	013614730000	239x125x105	



Servo-drive Set Diskbänk exklusive transformator

Servo drive Set Diskbänk exklusive transformator. Används när man har fler skåp i köket som ska ha servo-drive installerat. Är det endast diskbänkskåpet som ska ha servo-drive så beställer man istället servo-drive Uno som har en ingående transformator.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Servo-drive Set för diskbänk exkl. trafo	013613780000	1x1x1	

Transformator Set Servo-drive

Transformator Set Servo-drive används en stycken till varje köksenhet med en eller flera skåp. Har man en köksö eller parallellkök behöver man fler än en transformator eftersom man inte kan dra kabel tvärs över golvet. 24W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Servo-drive Set Transformator	013613790000	1x1x1	

Monteringsset Servo-drive

Monterings Set Servo-drive används 1st till varje köksenhet med två eller flera skåp. Behövs inte om man enbart har servo-drive på ett skåp. Har man en köksö eller ett parallellkök behöver man fler än ett monteringsset eftersom man inte kan dra kabel tvärs över golvet.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Servo-drive Monteringsset	013613800000	1x1x1	

Säkert vatten mm

Plastbotten till diskbänkskåp med indragen botten

Plastbotten till diskbänkskåp med indragen botten. Ingår i de monterade diskbänkskåpen för säkert vatten.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Plastbotten till diskbänkskåp med indragen botten 60	013619310000	567x2x563	
Plastbotten till diskbänkskåp med indragen botten 70	013619320000	667x2x563	
Plastbotten till diskbänkskåp med indragen botten 80	013619330000	767x2x563	
Plastbotten till diskbänkskåp med indragen botten 100	013619340000	967x2x563	



Uppsamlingsstråg under diskbänkskåp

Uppsamlingsstråg att placera under diskbänkskåp.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Uppsamlingsstråg under diskbänkskåp 60	013619380000	596x1x495	
Uppsamlingsstråg under diskbänkskåp 70	013619390000	696x1x489	
Uppsamlingsstråg under diskbänkskåp 80	013619400000	796x1x489	
Uppsamlingsstråg under diskbänkskåp 100	013619410000	996x1x489	



Plåt för bänk- och högskåp i aluminium

Plåt för bänk- och högskåpsbotten i aluminium samt för hylla i diskbänkskåp med källsortering.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Plåt för bänkskåpsbotten 40cm	013678930000	367x35x541	
Plåt för bänkskåpsbotten 50cm	013678970000	467x35x541	
Plåt för bänkskåpsbotten 60cm	013678980000	567x35x541	
Plåt för bänkskåpsbotten 70cm	013670750000	667x35x541	
Plåt för bänkskåpsbotten 80cm	013678990000	767x35x541	
Plåt för bänkskåpsbotten 100cm	013670770000	967x35x541	
Plåt för sammanhållande hylla 60cm	013679000000	567x35x220	
Plåt för sammanhållande hylla 80cm	013679010000	767x35x220	



Tätningssat för diskbänkskåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tätningssat för diskbänkskåp, diaflex	013670800000	260x245x60	



Tätningssat - diskmaskinsgenomföring

Tätningssat för diskmaskinsgenomföring, diaflex

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tätningssat för diskmaskinsgenomföring, diaflex	013670810000	100x100x30	



Tätningsset för uppsamlingstråg

Tätningsset för tätning av rördragning genom uppsamlingstråg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tätningsset för diskbänkskåp med uppsamlingstråg	013619420000	90x120x40	



Trådbackar/gallerhyllor

Trådback inklusive glidlist

Trådback inklusive glidlist

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Trådback låg 40cm inkl. glidlist	013676680000	337x85x495	
Trådback låg 50cm inkl. glidlist	013676690000	437x85x495	
Trådback låg 60cm inkl. glidlist	013676700000	537x85x495	
Trådback hög 40cm inkl. glidlist	013676710000	337x250x495	
Trådback hög 50cm inkl. glidlist	013676720000	437x250x495	
Trådback hög 60cm inkl. glidlist	013676730000	537x250x495	



Gallerhyllor/grytgaller inklusive glidlist. 2-pack

Gallerhyllor/grytgaller inklusive glidlist. 2-pack

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gallerhylla 40cm inkl. glidlist	013676650000	340x60x510	
Gallerhylla 50cm inkl. glidlist	013676660000	420x60x510	
Gallerhylla 60cm inkl. glidlist	013676670000	540x60x510	



Karusellhyllor för hörnbänkskåp

Karusellhyllor för hörnbänkskåp 90x90cm, silvereponi. Max belastning 15 kg/hylla.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
3/4-karusell för hörnbänkskåp silverepony	013611210000	830x60x840	



Karusellhyllor Arena Classic, 3/4-karusell

För hörnbänkskåp 90x90cm i silvereponi med vit botten. Max belastning 20kg/hylla.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Arena Classic 3/4 karusell	013615300000	850x215x850	



Gallerhylla till ugnsskåp

Gallerhylla till ugnsskåp 2140 i silvereponi inkl. skenor




Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gallerhylla för ugnsskåp 2140 inkl.skenor	013610450000	567x47x494	

Utdragbara inreden

7949 Handdukstork

För användning i 20cm skåp, alternativt under diskbänken. Monteras på sidan i skåpet. Max belastning 3kg.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handdukstork vit	013679490000	1000x18x490	

1950 Utdragbart inrede till 20cm bänkskåp

Utdragbart silverfärgat inrede bestående av två metallkorgar. Fullutdrag med softstop. Korgarnas bredd: 15cm. Mejsel(8871070000) med kort skaft för montering av inredet finns att köpa till vid behov.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Utdragbart inrede 20cm soft-stop	013619500000	150x494x463	

Komplett inrede med två hyllplan - för bänkskåp bredd 30cm

Utdragbart inrede för 30cm breda bänkskåp. Två hyllplan. Mått på inrede: Bredd: 267mm Höjd: 600mm Djup: 480mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Komplett inrede med två hyllplan - för bänkskåp bredd 30cm	013619490000	267x600x480	

1928 Hylla till skåp med utdragbart inrede

Vit hylla med silverfärgad tråddram. Finns till både 30 och 40cm breda skåp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hylla till utdragbart inrede, passar till 30-skåp	013619270000	250x106x462	
Hylla till utdragbart inrede, passar till 40-skåp	013619280000	350x106x462	

1929 Korgset till skåp med utdragbart inrede

Korgset till skåp med utdragbart inrede. Passar både 30 och 40cm breda skåp. 2st 1L hinkar, 2st 2L hinkar, 1st insats till knivblock samt skenor.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Korgset till utdragbart inrede	013619290000	300x115x195	

1035 Utdragbar diskmedelshylla

Komplett sats med 2 hyllor i silvrepoxi. Kan monteras på både höger och vänster sida i skåp.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Utdragbar diskmedelshylla	013610350000	390x120x400	



LeMans II

Halvkarusell Le Mans med vit botten och silvrepoxi. Max belastning 25kg/hylla.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Le Mans II höger (avsedd för skåp med vänster-hängd lucka)	013614710000	920x200x820	
Le Mans II vänster (avsedd för skåp med höger-hängd lucka)	013614720000	920x200x820	



Sidohängd plastback till städskåp

Sidohängd plastback till städskåp vit. Mått: 190x90x430mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sidohängd plastback till städskåp	013670070000	190x90x430	



Svängbara hyllor för rakt hörnskåp

Svängbara hyllor för rakt hörnskåp med vit botten. Max belastning 15kg/hylla.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Svängbara hyllor för rakt hörnskåp	013614700000	580x200x870	



7860 Köksmaskinlyft

Köksmaskinlyft för bänkskåp vit. Max belastning 15kg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Köksmaskinslyft 40cm Frost	013692490000	370x100x590	
Köksmaskinslyft 50cm Frost	013692440000	370x100x590	
Köksmaskinslyft 60cm Frost	013692450000	370x100x590	



7933 Strykbräda

Strykbräda till bänkskåp, vit/silver. Utfällt mått: 930x315mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Överdrag till strykbräda	013670540000	340x50x100	
Strykbräda	013679330000	420x110x670	



Skärbräda /utdragsskiva i bokfaner bakom lucka

Skärbräda bakom lucka inklusive glidlist till bänkskåp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skärbräda 40cm inkl. glidlist	013710300000	343x18x484	
Skärbräda 50cm inkl. glidlist	013710310000	443x18x484	
Skärbräda 60cm inkl. glidlist	013710320000	543x18x484	
Skärbräda 80cm inkl. glidlist	013710330000	743x18x484	

Utdragsskiva K82

Utdragsskivor inkl. skenor, handtag i bok.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Utdragsskiva 40cm	012004580000	400x18x500	
Utdragsskiva 50cm	012004590000	500x18x500	
Utdragsskiva 60cm	012004600000	600x18x500	

Utdragbar vit byxhängare

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Byxhängare utdragbar vit 60cm	013612760000	520x45x500	
Byxhängare utdragbar vit 80cm	013612770000	720x45x500	



1321 Skoställ

Skoställ, utdragbart.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skoställ 60cm Vit	013612780000	560x70x500	
Skoställ 80cm Vit	013613210000	760x70x500	



1296 Utdragbart städskåpsinrede

Utdragbart städskåpsinrede. Passar till skåp i bredderna 40, 50 och 60cm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Städskåpsinrede utdragbart	013612960000	310x488x1185	



1547 Trådinrede speceriskåp

Trådinrede speceriskåp. Kan användas både K- och S-höga skåp. Max belastning hyllor på lucka, totalt 20kg. Max belastning hyllor i skåp, totalt 50kg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Speceriiinredning 50 TBX utdrag	013615290000	275x1720x515	
Speceriiinredning 60 TBX utdrag	013615470000	300x1720x620	



Övriga skåpsinreden

Hällskydd för spishällskåp

Vitlackerat. För montering mellan spishäll och översta lådan i bänkskåp. Djup 530mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hällskydd 60cm spishällskåp	013613880000	530x566x20	
Hällskydd 80cm spishällskåp	013613890000	530x766x20	
Hällskydd 100cm spishällsskåp	013616300000	965x20x530	



Täckskiva till grunt fläktskåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täckfront fläktskåp 567x256 frost	014412001050	567x256x16	
Täckfront fläktskåp 567x288 frost	014412011050	567x288x16	



Fronthållare fläktskåp

Fronthållare till fläktskåp, 2-pack vit melamin.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Fronthållare fläktskåp 2st 90x256 frost	014112751050	16x256x90	
Fronthållare fläktskåp 2st 90x288 frost	014112761050	16x288x90	



Sidförlängarpaket fläktskåp

Sidförlängarpaket fläktskåp.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sidförlängarpaket Fläktskåp	013692200000	330x40x160	
Sidförlängarpaket 180mm	013692250000	565x40x180	



Frontregel i metall

Metallregel för bänkskiva/diskbänk. Monteras i ovkant skåp när man har bänkskiva över. Används om man har kompaktlaminat.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallregel 567mm för 60 skåp	013605160000	580x23x77	
Metallregel 767mm för 80 skåp	013605180000	780x23x77	
Metallregel 967mm för 100 skåp	013605190000	880x23x77	



Karusellinrede Diskus

Karusellinrede Diskus

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Karusellinrede Diskus	013611990000	900x740x1000	



Diskhylla för väggskåp

Diskhylla till väggskåp rostfri i bredd 60 och 80cm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Diskhylla 60cm	013677000000	280x110x620	
Diskhylla 80cm	013677010000	280x110x820	

Tallriksställ vit

Tallriksställ för väggskåp, vit målad MDF. En hylla/ skåpsbotten/skåpstak placeras ovanför / under tallriksstället. Levereras omonterad i paket.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tallriksställ för 60cm väggskåp	013621180063	600x362x308	
Tallriksställ för 80cm väggskåp	013621190063	800x362x308	

Dörrförvaring i ek

Dörrförvaring i ek, monteras på lucka till högsåp. Max belastning 3 kg/hylla. Ingår i skåp 7015 och 8015.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dörrförvaring i ek	013621270000	430x890x90	

Klädstång inkl. hållare

Vit klädstång inklusive hållare.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Klädstång 40cm	013679190000	120x500x590	
Klädstång 50cm	013679200000	120x590x590	
Klädstång 60cm	013679210000	120x710x590	
Klädstång 80cm	013679220000	120x760x590	

Städsåpsinredning komplett

Komplett städsåpsinredning med 1st kemikaliesåp i grå plast 305x350x260mm, 1st halvhylla, 1st slanghållare. Nyckel ingår till kemikaliesåp.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Städsåpsinredning komplett	013676490000	305x350x260	
Städsåpsinrede 60cm komplett	013676491050	305x350x260	


Slanghållare till städsåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Slanghållare städsåp	013670850000	343x260x65	



Förbandslåda/medicin-/kemikalieskåp

Förbandslåda/medicin-/kemikalieskåp i grå plast, 305x350x260mm. Monteras på skåpssidan, nyckel ingår.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Förbandslåda/medicin-/kemikalieskåp	013670180000	300x350x255	

Strykjärnshållare med hållare för sladd

Strykjärnshållare med hållare för sladd. Monteras med 6st skruv på insida skåp eller på vägg. Skruv ingår ej. Färg på plattan: RAL9006 Sladdhållare: Zink.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Strykjärnshållare	013670550000	310x488x1185	

Mellansida städsåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Mellansida städsåp Frost	014570851050	16x450x400	



0905 Bakbord

Bakbord för placering i bänkskåp. Furu med björkskiva.




Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Bakbordsinsats	013609050000	515x46x640	

Klädkammarinredning väggssystem på skenor

Vågrät bärlist

Vågrät bärlist i vit metall. Pris per styck.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Vågrät bärlist 2000 mm	012227920000	2000x15x55	ST	
Vågrät bärlist 1000 mm	012228030000	1000x49x13	ST	



Lodrät hängskena i vit metall

Lodrät hängskena i vit metall. Pris per styck

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Hängskena vit 1996 mm	012228090000	2000x30x25	ST	
Hängskena vit 1196 mm	012228040000	1196x25x25	ST	



Konsol för klädkammarhylla, D370 mm

Vit, för 390-djupa hyllor utan klädstång. Fästs på lodrät hängskena Maxbredd mellan konsolerna 60 cm Pris per styck



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Konsol D370 mm	012227940000	400x15x78	ST	

Konsol med krok för klädstång, djup 275 mm

Vit, för 390-djupa hyllor med klädstång. Fästs på lodrät hängskena Maxbredd mellan konsolerna 60 cm Pris per styck



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Konsol m stånghållare D275 mm	012228050000	288x60x24	ST	

Konsol till trådhylla och MFC-hylla D470 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Konsol till trådhylla och MFC-hylla D470 mm	012227990000	500x105x15	ST	



Klädkammarhyllor djup 390 mm

390mm-djupa hyllor i vit MFC 16mm för klädkammarinredning. Kantlistad framkant och kortsidor



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Klk hylla vit 1200x16x390 mm	012227671050	1200x16x390	ST	
Klk hylla vit 2485x16x390 mm	012227691050	2485x16x390	ST	
Hylla vit lpm, D=390 mm	014509001050	1x16x390	MM	

Klädstång

Klädstång i silvergrå plast. Stången är kapningsbar. Ändbeslag säljs separat.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Silvergrå klädstång 2500 mm	012228070000	2500x30x15	ST	

Ändbeslag för klädstång

I silvergrå plast, pris per 2-pack. Ingick tidigare i klädstångens artikelnummer, men säljs nu löst.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Ändbeslag till klädstång (par)	012228020000	45x98x20	ST	

Utdragsram och trådkorg

Utdragsram och trådkorg i vitt. Fästs på lodrät hängskena.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Utdragsram till trådkorg D460, B539, H66 mm	012227960000	555x70x485	ST	
Trådkorg D427, B527, H185 mm	012228000000	427x185x527	ST	

Trådhylla

Trådhyllan kombineras med konsol 22 2799 000



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Trådhylla vit B574 x D468 mm	012227970000	610x12x480	ST	

Hylla djup 475 mm

Vit MFC, 16 mm. Pris per styck. Kantlistad runt om



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Hylla vit B574XD475 mm för väggsystem klk. Kantlist runt om. Kombineras med konsol 22 2799 0000	014511691050	167x16x308	ST	

Beslag till trådhylla

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Beslag till trådhylla 4-pack	012227980000	70x150x25	ST	



Skruvvar/beslag till MFC-hylla

10 st av tre olika längder, totalt 30 st träskruv. Pris per 30-pack. Satsen innehåller: 10 st försänkta skruv 4x30 10 st försänkta skruv 4x50 10 st försänkta skruv 4x60 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skrivsats till konsol 10 st x 3 träskruv	012228060000	59x8x8	ST	

Klädkammarinredning direkt på vägg

Konsol med stånghållare till klädkammarinredning

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Konsol vit inkl stånghållare H225 x D295 mm	012227910000	20x225x295	ST	



Klädkammarhyllor djup 390 mm

390mm-djupa hyllor i vit MFC 16mm för klädkammarinredning. Kantlistad framkant och kortsidor



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Klk hylla vit 1200x16x390 mm	012227671050	1200x16x390	ST	
Klk hylla vit 2485x16x390 mm	012227691050	2485x16x390	ST	
Hylla vit lpm, D=390 mm	014509001050	1x16x390	MM	

Klädstänger och ändbeslag

Klädstänger i vit metall och ändskydd i vit plast till klädkammarinredning. Stången är kapningsbar.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Klädstång vit metall 1175x21x16 mm	012227200000	1175x21x16	ST	
Klädstång vit metall 2460x21x16 mm	012227220000	2460x21x16	ST	
Ändskydd vit till klädstång. Pris per styck	012227160000	21x23x23	ST	

Ben och konsoler

Sockelben 4-pack standard

Sockelben 4-pack, inkl. 6st plastclips. Justerbart 116-180mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sockelben 166mm 4-pack inkl. 6 plastclips	013611360000	170x190x60	



Sockelben med skruv

Sockelben 1-pack med skruv 166mm. Används till skåp som saknar förborrade hål för sockelben, t.ex väggskåp på golv. Justerbart 116-180mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sockelben med skruv 166mm	013611380000	180x230x60	



Stödben och fästplatta för ugnsskåp 2143 060

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Stödben för ugnsskåp 2143 060	013617300000	0x0x0	



Fästplatta för ugnsskåp 2143 060	013617310000	0x0x0	
----------------------------------	--------------	-------	--

Stödben för dekorsockel

Stödben för dekorsockel. Används för att montera och fixera dekorsockel, samt standardsockel flush. Justerbart 100-155mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Stödben för dekorsockel Plus	013614820000	180x230x60	



Adapter sockelben 4-pack

Används när golvet bakom sockeln inte har samma höjd som framför.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Adapter sockelben 4-pack	013618100000	100x100x30	



Stödben, runt ben aluminium med plastfot

Stödben, runt ben aluminium med plastfot Ø40mm. Justerbart 158-180mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Stödben, runt ben Ø40mm i aluminium. Justerbart 158-180mm	013611950000	68x160x68	



Stödben, runt ben rostfritt

Stödben, runt ben rostfritt Ø35mm. Justerbart 150-170mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Stödben, rostfritt runt ben Ø35mm. Justerbart 150-170mm	013611770000	60x150x60	



Bordsben, runt rostfritt

Bordsben, runt rostfritt Ø50mm. Justerbart 710-890mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Bordsben, runt rostfritt Ø50mm. Justerbart 710-890mm	013611980000	170x890x50	



Barkonsol

Barkonsol i naturanodiserad aluminium. Höjd 170mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Barkonsol i naturanodiserad aluminium. Höjd 170mm	013614180000	268x170x50	



Benstativ

Benstativ i mörkgrå målad aluminium. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm	013618930000	545x166x80	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm	013618940000	310x166x80	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm	013618950000	310x264x80	



Benstativ Toniton gul

Benstativ toniton gul. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm. Toniton gul	013622410000	166x310x20	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm. Toniton gul	013622420000	166x540x20	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm. Toniton gul	013622430000	264x310x20	



Benstativ Toniton grön

Benstativ toniton grön. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm. Toniton grön	013622570000	166x310x20	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm. Toniton grön	013622580000	166x540x20	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm. Toniton grön	013622590000	264x310x20	



Benstativ Toniton creme

Benstativ toniton creme Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm. Toniton creme	013622450000	166x310x20	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm. Toniton creme	013622460000	166x540x20	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm. Toniton creme	013622470000	264x310x20	



Benstativ Toniton blå

Benstativ toniton blå. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm. Toniton blå	013622490000	166x310x20	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm. Toniton blå	013622500000	166x540x20	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm. Toniton blå	013622510000	264x310x20	



Benstativ Toniton peach

Benstativ toniton peach. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm. Toniton peach	013622530000	166x310x20	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm. Toniton peach	013622540000	166x540x20	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm. Toniton peach	013622550000	264x310x20	



Benstativ Toniton svart

Benstativ toniton svart. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 166x310x20mm. Toniton svart	013622610000	166x310x20	
Metallben för 565 djupt skåp 166x545x20mm. Toniton svart	013622620000	166x540x20	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm. Toniton svart	013622630000	264x310x20	



Metallben barlösning

Metallben för barlösning bänkskiva, mörkgrå 870x580x40mm. Justerbara fötter 10mm. Maxbelastning 150kg.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben barlösning 870x580x40mm	013618960000	580x870x80	



Bänkskivekonsol H415x D495mm

Bänkskivekonsol H415x D495mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Bänkskivekonsol vit H415x D495	013614190000	30x495x420	



Konsol för inbyggnadsugn/bänkskiva

Konsol vit för inbyggnadsugn/ bänkskiva 50x60x520mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Konsol för inbyggnadsugn/bänkskiva 1-pack	013613470000	60x50x520	
Konsol för inbyggnadsugn/bänkskiva 2-pack	013613480000	60x50x520	



Konsoler för öppna hyllor med djup 200mm, 25x140x80 mm

Konsoler för öppna hyllor med djup 200mm, 25x140x80mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Konsol till öppen hylla med 200 djup, epoxilack	013712000000	25x180x140	
Konsol till öppen hylla med 200 djup, mässing-look	013617760000	25x140x180	
Konsol till öppen hylla med 200 djup, koppar-look	013617780000	25x140x180	



Konsoler till öppna hyllor med djup 325mm

Konsoler för öppna hyllor med djup 325mm, 25x140x280mm. Avståndet mellan varje konsol bör ej överstiga 800mm. En hyllas eller bänkskivas djup bör ej överstiga 325mm. Maximal belastning per konsol är 25kg.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Konsol till öppen hylla med 325 djup, mässing-look	013617750000	25x180x280	
Konsol till öppen hylla med 325 djup, koppar-look	013617770000	25x180x280	
Konsol till öppen hylla med 325 djup, rostfri look	013712010000	25x180x180	

Reglerbar konsol till öppen hylla.

Reglerbar konsol till öppen hylla. Passar hyllor med tjocklek mellan 8-50mm. 30x85x80mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Konsol i rostfritt till öppen hylla, 2st	013613180000	140x50x210	
Konsol i krom till öppen hylla, 2st	013613190000	140x50x210	

Glasbehållare Reda

Glasbehållare Reda

Glasbehållare Reda, för kassett. Till en kassett behövs 3st.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Glasbehållare Reda 1st	013617830000	193x133x118	

Ramhyllor

Ramhyllor vägg enkel


Ramhyllor i svart antracit till vägg. Bredd 1000 mm, Djup 232 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ramhylla för vägg, enkel	013617950000	1050x30x345	

Ramhylla vägg dubbel

Ramhyllor i svart antracit till vägg. Bredd 1000 mm, Djup 232 mm



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ramhylla för vägg, dubbel	013617960000	1050x30x395	

Ramhylla bänk enkel

Ramhylla i svart antracit till köksbänk. Bredd 1000 mm, Djup 232 mm




Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ramhylla för köksbänk, enkel	013617930000	1050x30x325	

Ramhylla bänk dubbel

Ramhylla i svart antracit till köksbänk. Bredd 1000 mm, Djup 232 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ramhylla för köksbänk, dubbel	013617940000	1050x30x375	



Glashyllor för ramhylla

Glashyllor i 6 mm härdat glas.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Glashylla för ramhylla, liten	013654380000	474x6x191	
Glashylla för ramhylla, stor	013654390000	958x6x191	



Keramikburk 8st

8 kryddburar i keramik med korklock. H89 mm Ø81 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Keramikburkar 8st för ramhylla	013618080000	380x360x210	



Skenpar till låda

Skenpar till låda i ask för ramhylla, för placering under ramen

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skenpar till låda	013617970000	1050x30x85	



Kruka 3-pack för ramhylla

Kruka för örter 3-pack för placering i ramhylla eller i odlingsinrede för växtlåda. PP-plast. Kan ej placeras över/under trälåda i ask. B474 mm (3 krukor i bredd), H85 mm, D191 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Kruka 3-pack för ramhylla	013617990000	220x165x195	



Plastbricka för ramhylla

Plastbricka för ramhylla, PP-plast. B474 mm, H21 mm, D191 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Plastbricka för ramhylla	013617980000	480x22x200	



Tillbehör till perforerade dekorsidor

Tillbehör till perforerade dekorsidor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Magnet i svart gummi. Maxbelastning 1kg	013619130000	95x100x20	
Krok i rostfri look 3-pack. Maxbelastning 5kg	013618840000	60x100x10	
Reling i rostfri look 266 mm. Maxbelastning 4kg	013618880000	290x5x55	
Reling i rostfri look 458mm. Max belastning 4kg	013618870000	490x5x55	
Reling i rostfri look för hylla 296 mm. Maxbelastning 4kg	013618860000	360x5x120	
Reling i rostfri look för hylla 488 mm. Maxbelastning 4kg	013618850000	500x5x120	
Beslagspåse till perforerad dekorsida	013213110000	150x120x10	



Tak- och vägghyllor

Komplett takhylla höjd 830 mm

Komplett takhylla höjd 830mm med 2st glasplan samt metallnät för upphängning av S-krokar för redskap. För 2,35m takhöjd. Total vikt 36kg, maxbelastning 50kg. Kit bestående av: ram till takhylla 013619200000 (höjd 830 mm)2 glashyllor och 1 gallerhylla.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Komplett takhylla höjd 830 mm med 2st glasplan samt metallnät för upphängning av S-krokar för redskap	013613000000	0x0x0	



Komplett takhylla höjd 980 mm

Komplett takhylla höjd 980 mm med 2st glasplan samt metallnät för upphängning av S-krokar för redskap. För 2,5m takhöjd. Total vikt 38kg, maxbelastning 50kg. Kit bestående av: ram till takhylla 013619190000 (höjd 980 mm)2 glashyllor och 1 gallerhylla.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Komplett takhylla höjd 980 mm	013613010000	0x0x0	



Komplett takhylla höjd 1080 mm

Komplett takhylla höjd 1080 mm med 2st glasplan samt metallnät för upphängning av S-krokar för redskap. För 2,6m takhöjd. Total vikt 40kg, maxbelastning 50kg. Kit bestående av: ram till takhylla 013619180000 (höjd 1080 mm)2 glashyllor och 1 gallerhylla.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Komplett takhylla höjd 1080 mm	013613020000	0x0x0	



Ram till takhylla höjd 830 mm

Ram till takhylla höjd 830 mm, tjocklek 20 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ram till takhylla höjd 830 mm	013619200000	600x1080x-1000	

Ram till takhylla höjd 980 mm

Ram till takhylla höjd 980 mm, tjocklek 20 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ram till takhylla höjd 980 mm	013619190000	600x980x1000	

Ram till takhylla höjd 1080 mm

Ram till takhylla höjd 1080 mm, tjocklek 20 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ram till takhylla höjd 1080 mm	013619180000	600x830x1000	

Gallerhylla till takhylla

Gallerhylla till takhylla, B559, H959 mm. Vikt 3,8 kg. Maxbelastning 10 kg

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gallerhylla till takhylla	013619210000	559x959x5	
Krokar till redskapsstäng och takhylla 5st	013678050000	100x90x10	



Härdad glashylla till takhylla

Härdad glashylla till takhylla. Vikt 8kg. Maxbelastning 20kg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Härdad glashylla till takhylla	013619350000	956x556x6	



Gavel i metall för hyllor

Gavel för hyllor i svartmålad metall inkl. 6-pack beslag.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Gavel i svartmålad metall inkl 6-pack beslag	013619160000	350x704x20	



Ventilationsgaller

Ventilationsgaller i metall för skåp över kyl

Ventilationsgaller i metall för skåp över kyl 596x117 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ventilationsgaller för skåp över kyl - målad vit	013613710000	596x117x18	
Ventilationsgaller för skåp över kyl - rostfri look	013613720000	596x117x18	



Ventilationsgaller i metall för ugnsskåp

Ventilationsgaller i metall för ugnsskåp 2143 060

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ventilationsgaller för ugnsskåp 2143 - vit	013621220000	596x37x13	
Ventilationsgaller för ugnsskåp 2143 - rostfri look	013621230000	596x37x13	
Ventilationsgaller för ugnsskåp 2143 - svart	013621210000	596x37x13	



Ventilationsgaller i metall för bänkskiva, sockel/takanslutning

Ventilationsgaller i metall för bänkskiva, sockel/takanslutning. Urtagsmått 475x75 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ventilationsgaller för bänkskiva, sockel/takanslutning - vit	013618350000	500x86x18	
Ventilationsgaller för bänkskiva, sockel/takanslutning - alu	013615310000	500x86x18	
Ventilationsgaller för bänkskiva, sockel/takanslutning - svart	013622060000	500x86x18	



Ventilationsgaller i plast för sockel

Ventilationsgaller i plast för sockel. Placeras i överkant på sockel. Urtagsmått 356x71mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Ventilationsgaller i plast för sockel/takanslutning - vit	013613730000	356x71x18	
Ventilationsgaller i plast för sockel/takanslutning - alu look	013613740000	356x71x18	



Övriga tillbehör

Borrmall för knapp och handtag

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Borrmall knapp och handtag	013612080000	140x530x40	



1045 Utdragsskiva

Utdragsskiva inklusive glidlist för placering mellan skåp

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Utdragsskiva 30cm bokhandtag	013710350000	296x16x596	
Utdragsskiva 40cm bokhandtag	013710430000	396x16x596	
Utdragsskiva 50cm bokhandtag	013710440000	496x16x596	
Utdragsskiva 60cm bokhandtag	013710450000	596x16x596	



Bättringsfärg flaska med pensel 2cl.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Färg flaska 2cl Vit05/Frost	013707270000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Hav	013707280000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Vit stomfärg	013707100000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Vit	013707140000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Frö	013707290000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Tall	013707300000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Kritvit	013707190000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Beige/Sand	013707260000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Bark	013707310000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Canvas	013707180000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Lin	013707220000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Ljusgrå/Moln	013707200000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Mellangrå/Åska	013707250000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Mörkgrå/Granit	013707210000	27x72x27	
Färg flaska 2cl Svart	013703900000	30x65x30	
Klarlack faner flaska 2cl	013703910000	27x72x27	

Bättringsfärg burk 1/3 liter Vit NCS S 1002-Y

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Färgburk 1/3 liter Vit NCS S 1002-Y	013706910000	108x55x108	

Täcklist luckor

Täcklist för diskbänkskåp med utdragbart inrede och lucka för helintegrerad diskmaskin.
Monteras ovankant front



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täcklist rostfri för 16 mm lucka, b= 596 mm	013617420000	630x30x30	
Täcklist rostfri för 19 mm lucka, b= 596 mm	013617430000	630x30x30	
Täcklist rostfri för 16 mm lucka, b= 796 mm	013617440000	830x30x30	
Täcklist rostfri för 19 mm lucka, b= 796 mm	013617450000	830x30x30	
Täcklist frost för 16 mm lucka, b= 596 mm	013622100000	630x30x30	
Täcklist frost för 19 mm lucka, b= 596 mm	013622110000	630x30x30	
Täcklist frost för 16 mm lucka, b= 796 mm	013622120000	830x30x30	
Täcklist frost för 19 mm lucka, b= 796 mm	013622130000	830x30x30	

Täcklist blindfront

Täcklist i plåt för avsågad blindfront 596x3x18,5mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Täcklist rostfri 600 mm	013613700000	630x30x30	
Täcklist frost 600 mm	013622090000	630x30x30	



Sockeltättningslist/ takanslutningslist

Sockeltättningslist/ takanslutningslist, längd 2420mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Sockeltätning 2420x6x25 mm Transparent	013610840000	2420x6x25	
Sockeltätning 2420x6x25 mm Frost	013692500000	2420x25x6	



Skarvbeslag för sockel och takanslutning

Skarvbeslag för sockel och takanslutning

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Skarvbeslag takanslutning, längd 1080 mm, Vit	013270760000	20x20x1080	
Skarvbeslag sockel, höjd 166 mm, Vit	013211010000	20x20x166	



Hörnbeslag för sockel och takanslutning

Hörnbeslag för sockel och takanslutning

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hörnbeslag takanslutning, längd 1080 mm, Vit	013270750000	25x25x1080	
Hörnbeslag sockel, höjd 166 mm, Vit	013211000000	20x20x166	



Lös framkantlist för skåp

Lös framkantlist för skåp 5 meter

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Framkantlist för skåp ek 5m	013279620000	20x540x540	
Framkantlist för skåp frost 5m	013279800000	150x150x16	
Framkantlist för skåp hav 5m	013279810000	150x150x16	
Framkantlist för skåp frö 5m	013279820000	150x150x16	
Framkantlist för skåp bark 5m	013279830000	150x150x16	
Framkantlist för skåp tall 5m	013279840000	150x150x16	
Framkantlist för skåp mörk 5m	013279750000	20x540x540	
Framkantlist för skåp granit 5m	013279760000	20x540x540	
Framkantlist för skåp svartbets 5m	013279770000	20x540x540	

Uppslagslist

Uppslagslist obehandlad, 96x2420mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Uppslagslist obehandlad	012571080000	2420x96x16	



Redskapsstång och tillbehör

Redskapsstång och tillbehör i krom

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Redskapsstång inklusive 6st krokar	013678540000	1200x20x20	
Krokar till redskapsstång och takhylla 5st	013678050000	100x90x10	
Hylla för redskapsstång	013678520000	350x90x280	
Kokbokshylla för redskapsstång 450x360 mm	013678060000	450x380x55	



Knoppbräda i ek längd 500mm

Knoppbräda i massiv lackad ek 5 knoppar. Avstånd mellan knopparna 100mm, avstånd från ytterkant till yttersta knopp 50mm. Levereras omonterad i paket. 3 st hål för att skruvas i vägg. Därefter limmas knopparna i dessa 3 hål för en dold infästning. Kan kapas. 3 st 4x16 mm träskruv medföljer för infästning av knoppar. Skruv för vägg medföljer ej. Längd 500mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Knoppbräda i ek 500mm	013621160000	580x85x25	



Knoppbräda i ek längd 1000mm

Knoppbräda i massiv lackad ek 8 knoppar. Avstånd mellan knopparna 120mm, avstånd från ytterkant till yttersta knopp 80mm. Levereras omonterad i paket. 4 st hål för att skruvas i vägg. Därefter limmas knopparna i dessa 4 hål för en dold infästning. Kan kapas. 4 st 4x16 mm träskruv medföljer för infästning av knoppar. Skruv för vägg medföljer ej. Längd 1000mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Knoppbräda i ek 1000mm	013621170000	1116x90x25	



Hjul för köksö

Hjul till köksö 4-pack. Metall. 2st hjul med broms och 2st obromsade. Höjd 127mm hjuldiameter 100mm. Max belastning/hjul 50kg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hjul till mobil köksö 4-pack	013616000000	240x400x60	



Pall för placering i sockellåda

Pall för placering i sockellåda. Metalldelar och plastdetaljer i antracit. Mått hopvikt: BxDxH 403x100x470mm. Mått utfälld: BxDxH 403x387x380mm 2 trappsteg BxD 300x200mm Total steghöjd 350mm, vikt 3,9kg. Passar EJ 400mm eller 500mm breda lådor.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pall för placering i sockellåda	013618110000	460x90x400	



Tallrikshållare


Tallrikshållare i grå plast till låda med reling. För ca 10st tallrikar, utlyftbar. Tallriksmått 180-320mm




Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tallrikshållare	013612210000	300x210x185	

Måttinformation


Kontinentalhöjd (K-höjd)



Standardhöjd (S-höjd)



Fullhöjd (F-höjd)




Takhöjden är det mått som varierar mest från hus till hus. Flera skåpshöjder är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av rummets volym, såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad av äldre bostäder.

Marbodal har flera skåpshöjder att välja mellan: Kontinentalhöjd (K), Standardhöjd (S) och Fullhöjd (F).


Dessutom finns vissa skåpstyper i bänkskåps- och högskåpshöjden (L), höjd 742 resp. 1414 mm inkl. sockel exkl. ev. bänkskiva, samt väggskåpshöjderna 576 och 320 mm.

I bänk- och högskåp (L) samt väggskåp höjd 576 och 320 mm är regeln för infästning placerad ca. 53 mm under skåpens översidor.


K-höjd



S-höjd



F-höjd



Beskrivning av artikelnummer

Exempel på uppbyggnad av våra artikelnummer

Skåp					
Prefix	Luckutförande	Framkant	Best.nr	Bredd	Hängning
01	305	05	2050	60	1
01 Monterat skåp	Arkitekt Plus Frost	Vit05	Bänkskåp utan inrede	60 cm	1 - Vänster 2 - Höger 0 - Parlucka, låda eller utan lucka.

exempel - 01305052050601

Lucksats				
Prefix	Lucka/Låda	Lucksats nr	Luckutförande	Hängning
01	15	0469	305	0
	15 - Lucka	stlk. 596x700	Arkitekt Plus Frost	0 - Vändbar
	16 - Lådfront			1 - Vänster 2 - Höger

exempel - 011504693050

Dekorsida		
Prefix	Best. nr	Utförande/ färg
01	371340	1630
	Dekorsida bänkskåp 16 mm	Målad Frost

exempel - 013713401630

Bad

Pris-grupp	Beskrivning	Material i lucka	Stomme Kulör	Utförande-kod stomme	Lucka Kulör	Utförande-kod lucka
A0	Frost MFC stomme utan lucka	-	Frost	06	-	000
B0	Ljus MFC stomme utan lucka	-	Ljus	03	-	000
C0	Brun MFC stomme utan lucka	-	Brun	07	-	000
D0	Målad Frost stomme utan lucka	-	Målad Frost	63	-	000
E0	Målad Moln stomme utan lucka	-	Målad Moln	57	-	000
A1	Frost MFC stomme med lucka Dyrning frost	MFC	Frost	06	Frost	320
B1	Ljus MFC stomme med lucka Dyrning ljus	MFC	Ljus	03	Ljus	247
C1	Brun MFC stomme med lucka Dyrning brun	MFC	Brun	07	Brun	332
D1	Målad Frost stomme med lucka Dyrning målad frost	Målad MFC	Målad Frost	63	Frost	319
E1	Målad Moln stomme med lucka Dyrning målad moln	Målad MFC	Målad Moln	57	Moln	276
B5	Frost MFC stomme med lucka Arkitekt Plus Toniton Gul	Målad MDF	Frost	06	Toniton Gul	D05
B5	Frost MFC stomme med lucka Arkitekt Plus Toniton Grå	Målad MDF	Frost	06	Toniton Grå	D06
B5	Frost MFC stomme med lucka Arkitekt Plus Toniton Creme	Målad MDF	Frost	06	Toniton Creme	D07
B5	Frost MFC stomme med lucka Arkitekt Plus Toniton Blå	Målad MDF	Frost	06	Toniton Blå	D08
B5	Frost MFC stomme med lucka Arkitekt Plus Toniton Peach	Målad MDF	Frost	06	Toniton Peach	D09
B5	Frost MFC stomme med lucka Arkitekt Plus Toniton Grön	Målad MDF	Frost	06	Toniton Grön	D10
A2	Frost MFC stomme med lucka Dyrning spegel	Spejlglas	Frost	06	Spegel	G18
B2	Ljus MFC stomme med lucka Dyrning spegel	Spejlglas	Ljus	03	Spegel	G18
C2	Brun MFC stomme med lucka Dyrning spegel	Spejlglas	Brun	07	Spegel	G18
D2	Målad Frost stomme med lucka Dyrning spegel	Spejlglas	Målad Frost	63	Spegel	G18
E2	Målad Moln stomme med lucka Dyrning spegel	Spejlglas	Målad Moln	57	Spegel	G18

Vårt badsortiment Dyrning är tillverkat av 16mm melaminbelagd vattensäkrad grön spånskiva och är svanengodkänt.

Stommar i MFC har färgad utsida och färganpassad stomframkant. Inside, rygg och hyllor är vita.

Stommar i målad MFC har målad in-och utsida samt framkant, men rygg och hyllor är omålade vita.

Luckor i MFC har färgad utsida och färgade kanter. Inside är vit. Kantlisterna är av ABS-plast.

Målade luckor är målade på in- och utsida.

Mönsterriktning: liggande på luckor/lådfroter och stående på stommar.

Spejlluckorna har spejlar på in-och utsida.

Toniton-luckorna är tillverkade av 19mm målad MDF.



Underskåp bad

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Underskåp med 2 lådor. Låda Tandembox med reling. Låddjup 270mm översta lådan, 450mm understa lådan. Ett inrede i grå plast ingår. Höjd 704mm, djup 475mm.	0200	600	160700 160700
		0200	1000	160703 160703
	Underskåp med 2 lådor. Låda Tandembox. Låddjup 270mm översta lådan, 450mm nedersta lådan. Reling på nedersta. Ett inrede i grå plast ingår. Höjd 576mm, djup 475mm.	0204	600	160762 160759
		0204	800	160763 160793
		0204	1000	160770 160795
	Underskåp med 2 lådor. Låda Tandembox. Låddjup 270mm båda lådorna. Reling på nedersta lådan. Ett inrede i grå plast ingår. Höjd 576mm, djup 475mm.	0207	600	160762 160759
		0207	800	160763 160793
		0207	1000	160770 160795
	Underskåp med 2 lådor. Låda Tandembox. Låddjup 450mm. Låg låda överst och låda med reling underst. Höjd 576mm, djup 475mm. Frontregel i metall på 60-bredden.	0221	400	160760 160739
		0221	600	160762 160759
	Underskåp med lucka/luckor. Fullldjup hylla. Höjd 576mm, djup 475mm. Frontregel i metall på 60-bredden. Parluckor i skåpbredd 60cm.	0222	300	150401
		0222	400	150402
		0223	600	150401 150401
	Underskåp med 1 låda för bänkskiva utan handfat. Låda Tandembox med reling. Låddjup 450mm. Höjd 352mm, djup 475mm. Frontregel i metall.	0220	600	160700
		0220	1000	160703
	Underskåp med 1 låda. Låda Tandembox med reling. Låddjup 270mm. Ett inrede i grå plast ingår. Höjd 352mm, djup 475mm.	0219	600	160700
		0219	1000	160703

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Underskåp med 1 låda och 1 hylla. Låda Tandembox med reling. Låddjup 270mm. Plats för avlopp bakom hyllan. Höjd 576mm, djup 330mm.	0210	400	150615
		0210	600	150616
	Underskåp med lucka/luckor. Plats för avlopp bakom hylla och botten. En grund hylla och en djupare botten. Löstagbar rygg på hylla och botten. Höjd 576mm, djup 330mm.	0229	400	150402
		0230	600	150401 150401
	Underskåp med 1 hylla. Plats för avlopp bakom hylla och botten. Höjd 576mm, djup 475mm. Parluckor i samtliga skåpbredder.	0205	600	150401 150401
		0205	800	150402 150402
		0205	1000	150403 150403
	Underskåp med 1 hylla. Plats för avlopp bakom hylla och botten. Höjd 704mm, djup 475mm. Parluckor i samtliga skåpbredder.	0201	600	150462 150462
		0201	1000	150467 150467
	Underskåp med 2 lådor. Låda Tandembox med reling. Låddjup 270mm båda lådorna. Ett inrede i grå plast ingår. Höjd 704mm, djup 475mm.	0202	600	160700 160700
		0202	1000	160703 160703

Underskåp Toniton

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Underskåp med 2 lådor till Toniton handfat. Låg Tandembox med urtag överst och hög Tandembox med reling underst. Låddjup 450mm båda lådorna. Höjd 576mm, djup 475mm.	0215	600	160762 160759
		0215	800	160763 160793
		0215	1000	160770 160795
	Underskåp med 2 lådor till Toniton handfat. Låg Tandembox överst och hög Tandembox med reling underst. Urtag i båda lådorna. Låddjup 450mm båda lådorna. Höjd 576mm, djup 475mm.	0216	600	160762 160759
		0216	800	160763 160793
		0216	1000	160770 160795

Väggskåp Bad

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp höjd 704mm 2 vita hyllor, djup 330mm. Kan även användas som underskåp till bänkskiva utan handfat. Parluckor till skåp 0211.	0211	600	150462 150462
		0212	300	150462
		0212	400	150464
		0212	600	150469
	Väggskåp höjd 704mm 2 vita hyllor, djup 160mm.	0228	300	150462
		0228	400	150464
	Väggskåp höjd 576mm 1 vit hyllor, djup 330mm. Kan även användas som underskåp till bänkskiva utan handfat. Parluckor i skåpbredd 60cm.	0225	300	150401
		0225	400	150402
		0226	600	150401 150401

Högsåp Bad

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Högsåp med 3 luckor, 5 vita hyllor. Höjd 1728mm, djup 330mm.	0213	300	150401 150401 150401
		0213	400	150402 150402 150402
	Högsåp med 2 luckor och 2 tandemboxlådor, 4 vita hyllor. Höjd 1728mm, djup 330mm.	0227	400	150402 150402 160740 160739

Spegelskåp Bad

		Skåp	Bredd	Lucksatsnr
	Väggskåp med spegelluckor 2 glashyllor. Höjd 704mm, djup 160mm. Glashyllor 6mm till 400-, 600- och 800-bredd. 8mm till 1000-bredd. Enkellucka på 400-bredd. Parluckor på 600, 800 och 1000-bredd. Spegelluckorna har dämpade gångjärn och spegelglas på ut- och insida.	0214	400	154231G18
		0214	600	154230G18 154230G18
		0214	800	154231G18 154231G18
		0214	1000	154232G18 154232G18
	Väggskåp med spegelluckor och ljusramp med LED-lysrör. Eluttag inne i skåpet. 2 glashyllor, Höjd 704mm + 30mm, djup 160mm/185mm. Finns endast i vitt. Parluckor. Spegelluckorna har dämpade gångjärn och spegelglas på ut- och insida.	0218	600	154230G18 154230G18

Luckor bad

Lucksatsnr	BxH	Borrad för
150401	296x572	Gångjärn
150402	396x572	Gångjärn
150403	496x572	Gångjärn
150420	596x572	Gångjärn
150462	296x700	Gångjärn
150464	396x700	Gångjärn
150467	496x700	Gångjärn
150469	593x700	Gångjärn
154230	296x700	N/A
154231	396x700	N/A
154232	496x700	N/A
160615	396x572	Tandemboxl-åda
160616	596x572	Tandemboxl-åda
160700	596x348	Tandemboxl-åda
160703	996x348	Tandemboxl-åda
160739	396x316	Tandemboxl-åda
160740	396x252	Tandemboxl-åda
160759	596x316	Tandemboxl-åda
160760	396x252	Tandemboxl-åda
160762	596x252	Tandemboxl-åda
160763	796x252	Tandemboxl-åda
160770	996x252	Tandemboxl-åda
160793	796x316	Tandemboxl-åda
160795	996x316	Tandemboxl-åda

Tvättställ i gjutmarmor Modern

Tvättställ i vit gjutmarmor Modern 401x353mm

Marmite tvättställ MODERN 400x350C, till grunt underskåp i 400-bredd 401x353x122 mm
Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Modern 401x353	014870000000	401x122x358	



Tvättställ i vit gjutmarmor Modern 601x353mm

Marmite tvättställ MODERN 600x350C, till grunt underskåp i 600-bredd 601x353x122 mm
Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Modern 601x353	014870010000	601x122x358	



Tvättställ i vit gjutmarmor Modern 601x503mm

Marmite tvättställ MODERN 600C, till underskåp i 600-bredd 601x503x122 mm
Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Modern 601x503	014870020000	601x122x503	



Tvättställ i vit gjutmarmor Modern 801x503mm

Marmite tvättställ MODERN 800C, till underskåp i 800-bredd 801x503x122 mm
Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Modern 801x503	014870030000	801x122x503	



Tvättställ i vit gjutmarmor Modern 1001x503mm

Marmite tvättställ MODERN 1000C, till underskåp i 1000-bredd 1001x503x122 mm
Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Modern 1001x503	014870040000	1001x122x503	



Tvättställ i gjutmarmor Traditional

Tvättställ i vit gjutmarmor Traditional 401x353mm

Marmite tvättställ TRADITIONAL 400x350C, till grunt underskåp i 400-bredd 401x353x122 mm. Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Traditional 401x353	014870050000	401x122x358	



Tvättställ i vit gjutmarmor Modern 601x353mm

Marmite tvättställ TRADITIONAL 600x350C, till grunt underskåp i 600-bredd 601x353x122 mm. Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Traditional 601x353	014870060000	601x122x358	



Tvättställ i vit gjutmarmor Traditional 601x503mm

Marmite tvättställ TRADITIONAL 600C, till underskåp i 600-bredd 601x503x122 mm. Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Traditional 601x503	014870070000	601x122x503	



Tvättställ i vit gjutmarmor Traditional 801x503mm

Marmite tvättställ TRADITIONAL 800C, till underskåp i 800-bredd 801x503x122 mm. Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat Traditional 801x503	014870080000	801x122x503	



Tvättställ i vit gjutmarmor Traditional 901x503mm H

901x503x122 mm Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask till höger. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tvättställ TRADITIONAL 900R	014870390000	901x122x503	



Tvättställ i vit gjutmarmor Traditional 901x503mm V

Marmite tvättställ TRADITIONAL 900, till underskåp i 600-bredd, 901x503x122 mm. Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask till vänster. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tvättställ TRADITIONAL 900L	014870400000	901x122x503	



Tvättställ i vit gjutmarmor Traditional 1001x503mm

Marmite tvättställ TRADITIONAL 1000C, till underskåp i 1000-bredd 1001x503x122 mm. Enkelvask i vit gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 30 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Handfat Traditional 1001x503	014870090000	1001x122x503



Tvättställ i matt gjutmarmor Toniton

Tvättställ Toninton Montono Matt gjutmarmor 636x497mm

Marbre Tvättställ Toninton Montono vit gjutmarmor bredd 636x497x12mm . Enkelvask i vit matt gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 12mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Handfat Toniton Monotono 636x497	014870800000	636x12x497



Tvättställ Toninton Montono Matt gjutmarmor 836x497mm

Marbre Tvättställ Toninton Montono vit gjutmarmor bredd 836x497x12mm . Enkelvask i vit matt gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 12mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Handfat Toniton Monotono 836x497	014870810000	836x12x497



Tvättställ Toninton Montono Matt gjutmarmor 1036x497mm

Marbre Tvättställ Toninton Montono vit gjutmarmor bredd 1236x497x12mm . Enkelvask i vit matt gjutmarmor, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 12mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Handfat Toniton Monotono 1036x497	014870820000	1036x12x497



Tvättställ i porslin

Porslinstvättställ, till grunt underskåp i 400-bredd

Porslinstvättställ, till grunt underskåp i 400-bredd 410x358x175 mm. Enkelvask i vitt porslin, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 40 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Handfat i porslin 410x358	014870100000	410x175x358



Porslinstvättställ, till grunt underskåp i 600-bredd

Porslinstvättställ, till grunt underskåp i 600-bredd 610x358x175 mm. Enkelvask i vitt porslin, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 40 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Handfat i porslin 610x358	014870140000	610x175x358



Porslinstvättställ, till underskåp i 600-bredd

Porslinstvättställ, till underskåp i 600-bredd 610x503x175 mm. Enkelvask i vitt porslin, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 40 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat i porslin 610x503	014870110000	610x175x503	



Porslinstvättställ, till underskåp i 800-bredd

Porslinstvättställ, till underskåp i 800-bredd 810x503x175 mm. Enkelvask i vitt porslin, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 40 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat i porslin 810x503	014870120000	810x175x503	



Porslinstvättställ, till underskåp i 1000-bredd

Porslinstvättställ, till underskåp i 1000-bredd 1010x503x175 mm. Enkelvask i vitt porslin, utan bottenventil. Vask centrerad. Höjd över stomme 40 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat i porslin 1010x503	014870130000	1010x175x503	



Porslinstvättställ, för placering på bänkskiva

Porslinstvättställ, för placering på bänkskiva 500x450x125 mm. Porslinstvättställ i vitt. Utan bottenventil. Höjd över bänkskiva 125 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Handfat porslin 500	014870730000	500x110x450	



Tillbehör

Vattenlås bad

Vattenlås vitt för vägg- alt. golvmontering. 40/32mm. Utlopp ø 40mm.


Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Vattenlås Bad (Prevex Preloc 320)	013654820000	300x440x40	



Bänkskivor i Corestone Basic 3 mm



Mild marmor




Frost



Soft svart marmor



Varm cement




Ljus cement



Mörk cement

Corestone basic



Rak kant

Fas 2x2 mm

Tjocklek 20 och 30 mm.

Finns även som DUO variant
med corestone på båda sidorna i
utförande Frost 812

Corestone basic			
Benämning	Utförande	Maxlängd mm	Prisgrupp
Frost	812	4040	1
Soft svart marmor	813	4040	2
Varm cement	816	4040	2
Ljus cement	833	4040	2
Mörk cement	848	4040	2
Mild marmor	807	4040	2

Bänkskivor i CoreStone Basic 3mm


Bänkskiva	BxHxD	Enh.	Beskrivning
YCS085020	1x20x250	MM	20mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085030	1x30x250	MM	30mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085120	1x20x450	MM	20mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085130	1x30x450	MM	30mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085220	1x20x600	MM	20mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085230	1x30x600	MM	30mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085320	1x20x900	MM	20mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085330	1x30x900	MM	30mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085420	1x20x1200	MM	20mm, djupintervall 901-1200mm
YCS085430	1x30x1200	MM	30mm, djupintervall 901-1200mm
YCS085520	1x20x250	MM	20mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085530	1x30x250	MM	30mm, djupintervall 150-250 mm
YCS085620	1x20x450	MM	20mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085630	1x30x450	MM	30mm, djupintervall 251-450 mm
YCS085720	1x20x600	MM	20mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085730	1x30x600	MM	30mm, djupintervall 451-600 mm
YCS085820	1x20x900	MM	20mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085830	1x30x900	MM	30mm, djupintervall 601-900 mm
YCS085920	1x20x1200	MM	20mm, djupintervall 901-1200mm
YCS085930	1x30x1200	MM	30mm, djupintervall 901-1200mm

Kortkanter och bakkanter CoreStone Basic

CoreStone Basic 3mm kort- och bakkantlist

Pålammad CoreStone kant 3mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Kort/bakkant MF1 CB	01YCC7P	1x1x1	MM	




Bearbetningar CoreStone Basic

Typ 0 Skarv CoreStone Basic

Typ 0 Skarv Rak eller vinklad skarv inkl. spännbeslag. Rak skarv består av 2st YCIKUP. 90 graders skarv består av 1st YCKPP och 1st YCIKOP. Skarv med annan vinkel består av 2st YCIKHP.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Typ 0 vinklad skarv	01YCIKHP	1x1x1	ST	
Typ 0 90 grader skarv 2	01YCIKOP	1x1x1	ST	
Typ 0 90 grader skarv 1	01YCIKPP	1x1x1	ST	
Typ 0 rak skarv	01YCIKUP	1x1x1	ST	
Bearbetning för skarvbeslag/kopplingsbeslag	01YT1B	1x1x1	ST	



Typ 46 Snedskärning CoreStone Basic

45° snedskärning eller efter ritning. Med eller utan kantlist. Till bad ska alltid kantlist beställas.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 46 CB	01YCIKCP	1x1x1	ST	



Typ 24 Vinklat hörn CoreStone Basic

Vinklat hörn Min 40 mm. Med eller utan kantlist. Till bad ska alltid kantlist beställas.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Skärning Typ 24 CB	01YCIKLP	1x1x1	ST	



Hål för blandare

Hål för blandare.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Hål för blandare	01YIC5	1x1x1	ST	

Håltagning för vatten o avlopp bad

Håltagning för vatten o avlopp bad

Beskrivning	Art nr	BxHxD	Enh.	
Hål för tvättställ i Corestone	01YCIKGPB	1x1x1	ST	

Tillbehör Corestone Basic

Monteringsset för skarv/hörnskarv

Monteringsset för skarv/hörnskarv bestående av färganpassat lim 50 ml, limpistol t/50 ml och sliprondeller. Beställ till skarvbeslag.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monteringsset för 1-2 skarvar 812	01YCS560113812	1x1x1	
Monteringsset för skarv 807	01YCW560067	1x1x1	
Monteringsset för skarv 810 och 811	01YCW560069	1x1x1	
Monteringsset för 3-4 skarvar 812	01YCS560114812	1x1x1	
Monteringsset för 1-2 skarvar 813	01YCS560120813	1x1x1	
Monteringsset för skarv 809	01YCW560071	1x1x1	
Monteringsset för 3-4 skarvar 813	01YCS560121813	1x1x1	
Monteringsset för 1-2 skarvar 816	01YCS560122816	1x1x1	
Monteringsset för 3-4 skarvar 816	01YCS560123816	1x1x1	
Monteringsset för 1-2 skarvar 833	01YCS560124833	1x1x1	
Monteringsset för 3-4 skarvar 833	01YCS560125833	1x1x1	
Monteringsset för 1-2 skarvar 848	01YCS560126848	1x1x1	
Monteringsset för 3-4 skarvar 848	01YCS560127848	1x1x1	

CoreStone Cleaner

Flaska med 500ml - rengöringsmedel för CoreStone Basic bänkskivor.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
CoreStone Cleaner	013615370000	220x320x75	



Rengöringssvamp CoreStone

Rengöringssvamp CoreStone

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Rengöringssvamp CoreStone 1-pack	013699650000	220x330x55	



Blandare

Mora Inxx A1 låg

Tvättställsblandare i krom, H160mm, D120mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Badblandare Mora Inxx A1 låg	014804620000	175x50x550	



Grohe Eurosmart

Tvättställsblandare i krom, H148mm, D90mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Grohe Eurosmart Cosmopolitan krom	014804630000	380x160x70	



Grohe Eurosmart CE

Infraröd elektronisk tvättställsblandare i krom med blandningsanordning och justerbar temperatur-begränsare, H125 mm, D143 mm.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Grohe Eurosmart CE elektronisk arm krom	014804640000	380x190x70	



Push Down Ventil

Bottenventil till tvättställ i krom

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Push-down-ventil	014804650000	70x90x70	



Toniton tvättställsblandare Arch Gul

Tvättställsblandare med matt yta i Toniton gul

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Toniton tvättställsblandare Arch Gul	014805360000	0x0x0	



Pop-up ventil Toniton Gul

Universal bottenventil pop-up. Öppnas och stängs genom att trycka på locket. Diameter 63 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pop-up ventil Toniton Gul	014805420000	0x0x0	



Toniton tvättställsblandare Arch Creme
Tvättställsblandare med matt yta i Toniton creme

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Toniton tvättställsblandare Arch Creme	014805370000	0x0x0	



Pop-up ventil Toniton Creme
Universal bottenventil pop-up. Öppnas och stängs genom att trycka på locket. Diameter 63 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pop-up ventil Toniton Creme	014805430000	0x0x0	



Toniton tvättställsblandare Arch Blå
Tvättställsblandare med matt yta i Toniton blå

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Toniton tvättställsblandare Arch Blå	014805380000	0x0x0	



Pop-up ventil Toniton Blå
Universal bottenventil pop-up. Öppnas och stängs genom att trycka på locket. Diameter 63 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pop-up ventil Toniton Blå	014805440000	0x0x0	



Toniton tvättställsblandare Arch Peach
Tvättställsblandare med matt yta i Toniton peach

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Toniton tvättställsblandare Arch Peach	014805390000	0x0x0	



Pop-up ventil Toniton Peach
Universal bottenventil pop-up. Öppnas och stängs genom att trycka på locket. Diameter 63 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Pop-up ventil Toniton Peach	014805450000	0x0x0	



Toniton tvättställsblandare Arch Grön
Tvättställsblandare med matt yta i Toniton grön

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Toniton tvättställsblandare Arch Grön	014805400000	0x0x0	



Pop-up ventil Toniton Grön

Universal bottenventil pop-up. Öppnas och stängs genom att trycka på locket. Diameter 63 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Pop-up ventil Toniton Grön	014805460000	0x0x0



Toniton tvättställsblandare Arch Svart

Tvättställsblandare med matt yta i Toniton svart

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Toniton tvättställsblandare Arch Svart	014805410000	0x0x0



Pop-up ventil Toniton Svart

Universal bottenventil pop-up. Öppnas och stängs genom att trycka på locket. Diameter 63 mm

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Pop-up ventil Toniton Svart	014805470000	0x0x0



Essence Tvättställsblandare krom

Tvättställsblandare i krom, höjd 208 mm med pop-up ventil

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Tvättställsblandare Essence krom	014805170000	0x0x0



Essence Tvättställsblandare stål

Tvättställsblandare i stål, höjd 208 mm med pop up ventil

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Tvättställsblandare Essence stål	014805180000	0x0x0



Essence Tvättställsblandare borstad grafit

Tvättställsblandare i borstad grafit, höjd 208 mm, med pop up ventil

Beskrivning	Art nr	BxHxD
Tvättställsblandare Essence borstad grafit	014805190000	0x0x0



Essence Tvättställsblandare borstad mässing

Tvättställsblandare i borstad mässing, höjd 208 mm, med pop up ventil

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Tvättställsblandare Essence borstad mässing	014805200000	0x0x0	



Speglar utan belysning

Spiegel

Spiegel med klammersats.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Spiegel bad 400x704 + klammer	013622360000	400x704x4	
Spiegel bad 600x704 + klammer	013622370000	600x704x4	
Spiegel bad 800x704 + klammer	013622380000	800x704x4	
Spiegel bad 1000x704 + klammer	013622390000	1000x704x4	
Spiegel bad 1200x704 + klammer	013622400000	1200x704x4	



Förstoringsspegel

Förstoringsspegel. Diameter 150mm Rund. 5x förstoring. Kan fästas med medföljande magnetlist som passar bakom spegel alternativt med medföljande sugproppar.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Rund förstoringsspegel Diameter 150mm, 5x förstoring.	013621320000	510x180x20	



Spiegel rund Toniton blå

Ram 30mm djup och 10mm tjock aluminium med matt pulverlackad yta, 6mm tempererat spegelglas. Upphängningskonsol av stål.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Spiegel rund Toniton blå Ø 1000mm	013682210000	1000x1000x30	

Spiegel rund Toniton peach

Ram 30mm djup och 10mm tjock aluminium med matt pulverlackad yta, 6mm tempererat spegelglas. Upphängningskonsol av stål.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Spiegel rund Toniton peach Ø 1000mm	013682220000	1000x1000x30	

Spegel rund Toniton grön


Ram 30mm djup och 10mm tjock aluminium med matt pulverlackad yta, 6mm tempererat spegelglas. Upphångningskonsol av stål.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Spegel rund Toniton grön Ø 1000mm	013682230000	1000x1000x30	

Spegel rund Toniton svart

Ram 30mm djup och 10mm tjock aluminium med matt pulverlackad yta, 6mm tempererat spegelglas. Upphångningskonsol av stål.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Spegel rund Toniton svart Ø 1000mm	013682240000	1000x1000x30	



Belysning

Badbelysning LED inkl. driver

LED-belysning i alulook för montering ovanför skåp. En förpackning innehåller: LED-armatur, monteringskonsol för montering ovan skåp, 0,5m kabel, driver, driver box. 3000K, 350mA, IP44, 3,4W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-armatur 366mm, för montering ovan spegelskåp bad	013617640000	380x65x80	

Badbelysning LED inkl. driver

LED-belysning i alulook för montering ovanför skåp. En förpackning innehåller: LED-armatur, monteringskonsol för montering ovan skåp, 0,5m kabel, driver, driver box. 3000K, 350mA, IP44, 6,7W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-armatur 766mm, för montering ovan spegelskåp bad	013617650000	870x110x110	

Badbelysning LED inkl. driver

LED-belysning i alulook för montering ovanför spegel. En förpackning innehåller: LED-armatur, monteringskonsol för montering spegel, 0,5m kabel, driver, driver box. 3000K, 350mA, IP44, 6,7W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-armatur 766mm, för montering ovan spegel	013617670000	780x80x80	

Badbelysning LED inkl. driver

LED-belysning i alulook för montering ovanför spegel. En förpackning innehåller: LED-armatur, monteringskonsol för montering spegel, 0,5m kabel, driver, driver box. 3000K, 350mA, IP44, 3,4W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-armatur 366mm, för montering ovan spegel	013617660000	450x110x115	

Badbelysning LED

LED-belysning i alulook för montering under skåp. En förpackning innehåller: LED-armatur och kabel för anslutning till driver. Kräver belysning ovan skåp. Armaturen kan då kopplas till samma driver, 3,4W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-armatur 366 utan driver, för montering under spegelskåp bad	013617680000	440x20x20	

Badbelysning LED

LED-belysning i alulook för montering under skåp. En förpackning innehåller: LED-armatur och kabel för anslutning till driver. Kräver belysning ovan skåp. Armaturen kan då kopplas till samma driver, 6,7W.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
LED-armatur 766 utan driver, för montering under spegelskåp bad	013617690000	835x20x20	

LED-belysning Havsbris


LED-belysning Havsbris. Inkl. fästen för vägg-, skåp- och spegelmontage. Ø80 H64 D142mm. Krom/frostat glas. Integrerad driver. Varmvitt ljus. IP44. 220-240V. 320lm, 5W, 3000K, CRI>95. Sladdlängd 2000mm. Installeras av elektriker.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Badrumsbelysning Havsbris	013621100000	95x170x90	

Spegel med LED-belysning

Spegel med LED-belysning, IP44 Inkl. upphängningsbeslag och monteringsvägledning. Höjd 750mm. Bredd 600, 800, 1000 och 1200mm.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Spegel med inbyggd LED belysning Bredd 600mm	013682140000	600x750x0	
Spegel med inbyggd LED belysning Bredd 800mm	013682150000	800x750x0	
Spegel med inbyggd LED belysning Bredd 1000mm	013682160000	1000x750x0	
Spegel med inbyggd LED belysning Bredd 1200mm	013682170000	1200x750x0	

Spegel rund med LED-belysning

Spegel rund med LED-belysning. Ljuskälla bakom spegeln. Kelvin: 3000K. IP-klass:44. Watt: 26,6W (700) 35W (900). Strömförsörjning 230V. Installeras av behörig elektriker.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Rund spegel LED belysning Ø700	013682120000	700x700x29	
Rund spegel LED belysning Ø900	013682130000	900x900x29	

Inrede i grå plast

Inrede i grå plast till 270mm djupa tandemboxlådor.



Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Inrede i plast 600mm låda	013618360000	520x60x244	
Inrede i plast 800mm låda	013618370000	720x60x244	

Inrede i plast 1000mm låda	013618380000	920x60x244	
----------------------------	--------------	------------	--

Hyllbärare till 6mm glashyllor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse glashyllbärare till 6mm glashylla, 12-pack.	013210640000	80x170x5	



Hyllbärare till 8mm glashyllor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Beslagspåse glashyllbärare till 8mm glashylla, 8-pack.	013210700000	100x100x10	



Benstativ

Benstativ i mörkgrå målad aluminium. Justerbara fötter 10mm. Max belastning 150kg.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallben för 330 djupt skåp 264x310x20mm	013618950000	310x264x80	
Metallben bad underskåp 264x455x20mm	013620070000	455x264x80	



Avdelare till tandemboxlåda med reling

Avdelare till tandemboxlåda med reling

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare för reling 60 grå	013678280000	540x70x18	
Avdelare för reling 80 grå	013678290000	740x70x18	
Avdelare för reling 100 grå	013678380000	110x1100x15	



Hyllor vit MFC

Hyllor i vit MFC

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hylla väggskåp 40cm Frost MFC	014511401050	366x16x299	
Hylla väggskåp 60cm Frost MFC	014511421050	566x16x299	



Hyllor bad glas

Hyllor i glas, ohärdat glas

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hylla glas 362x6x132	013620100000	362x6x132	
Hylla glas 562x6x132	013620110000	562x6x132	
Hylla glas 762x6x132	013620120000	762x6x132	
Hylla glas 962x8x132	013620130000	962x8x132	



Hyllbärare till MFC-hyllor

Hyllbärare till MFC hyllor

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Hyllbärare Duplo Metall, 4-pack	013280060000	100x100x4	



Frontregel i metall

Metallregel för bänkskiva/diskbänk. Monteras i ovkant skåp när man har bänkskiva över.

Används om man har kompaktlaminat.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Metallregel 567mm för 60 skåp	013605160000	580x23x77	
Metallregel 767mm för 80 skåp	013605180000	780x23x77	
Metallregel 967mm för 100 skåp	013605190000	880x23x77	



Standardgångjärn 107° dämpat

Dämpat standardgångjärn 107°. Kompletterat med monteringsplatta

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dämpat standardgångjärn 107° 2-pack	012910250000	150x130x20	



Monteringsplatta

Monteringsplattor, fästs i stommen

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Fästplatta 107°/170° K82	012943030000	40x55x5	



Lådmatta på rulle

Lådmatta på rulle

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Lådmatta på rulle 3m	013611240000	470x90x90	

Avdelare i grå plast

Avdelare i grå plast. 2-pack.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Avdelare grå Universal 2-pack	013615230000	150x150x20	



Tandemboxlådor djup 270mm, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 270mm	013683330000	510x50x546	
Monterad Tandemboxlåda 80, höjd 86mm, djup 270mm	013683340000	510x50x746	
Monterad Tandemboxlåda 100, höjd 86mm, djup 270mm	013683350000	510x50x946	

Tandemboxlådor djup 270mm, höjd 203mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 40, höjd 203mm, djup 270mm	013683360000	510x50x346	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 270mm	013683370000	510x50x546	
Monterad Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 270mm	013683380000	510x50x746	
Monterad Tandemboxlåda 100, höjd 203mm, djup 270mm	013683390000	510x50x946	

Tandemboxlådor djup 450mm, höjd 86mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 40, höjd 86mm, djup 450mm	013683100000	510x50x346	
Monterad Tandemboxlåda 50, höjd 86mm, djup 450mm	013683110000	510x50x346	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 86mm, djup 450mm	013683120000	510x50x546	

Tandemboxlådor djup 450mm, höjd 203mm

Lösa tandemboxlådor för komplettering. Lådorna tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad respektive profilerad epoxilackerad metall. Botten är av vit MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. Samtliga lådor levereras med fullutdrag och dämpning.

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Monterad Tandemboxlåda 60, höjd 203mm, djup 450mm	013683130000	510x50x546	
Monterad Tandemboxlåda 80, höjd 203mm, djup 450mm	013683140000	510x50x746	
Monterad Tandemboxlåda 100, höjd 203mm, djup 450mm	013683150000	510x50x946	

Dekorsidor Toniton

Dekorsidor höjd 576mm Toniton

Dekorsidor i målad MDF till Toniton underskåp 0215 och 0216

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dekorsida bad Toniton gul 16x576x495mm	01371604X050	16x576x495	
Dekorsida bad Toniton grå 16x576x495mm	01371604X060	16x576x495	
Dekorsida bad Toniton creme 16x576x495mm	01371604X070	16x576x495	
Dekorsida bad Toniton blå 16x576x495mm	01371604X080	16x576x495	
Dekorsida bad Toniton peach 16x576x495mm	01371604X090	16x576x495	
Dekorsida bad Toniton grön 16x576x495	01371604X100	16x576x495	

Dekorsidor höjd 1728mm Toniton

Dekorsidor i målad MDF till Toniton högskåp 0213

Beskrivning	Art nr	BxHxD	
Dekorsida bad Toniton gul 16x1728x350mm	01371605X050	16x1728x350	
Dekorsida bad Toniton grå 16x1728x350mm	01371605X060	16x1728x350	
Dekorsida bad Toniton creme 16x1728x350mm	01371605X070	16x1728x350	
Dekorsida bad Toniton blå 16x1728x350mm	01371605X080	16x1728x350	
Dekorsida bad Toniton peach 16x1728x350mm	01371605X090	16x1728x350	
Dekorsida bad Toniton grön 16x1728x350mm	01371605X100	16x1728x350	

Detta påverkar dock inte infästningshöjderna.

