



BEIJER
BYGGMATERIAL

INNER- OCH YTTERDÖRRAR

Med snabb leverans

DET FINNS ALLTID EN DÖRR, SOM PASSAR

– OAVSETT BYGGNADSSTIL

Oavsett kundens behov hittar du alltid en dörr hos Beijer Byggmaterial. Med vårt stora sortiment av stilar, mått och material, från flera leverantörer är det enkelt att hitta den perfekta lösningen.

Tack vare vårt centrallager kan du beställa idag och få leverans redan imorgon*.

- 03 Det är enkelt att använda RAW-dörrar och karmar
- 04 Innerdörrar
- 10 Innerdörrar med gammal standard
- 14 Massiva innerdörrar
- 16 Skjutdörr
- 18 Dörrkarmar
- 19 Trösklar & foder
- 20 Ytterdörrar
- 30 Ståldörrar
- 34 Förrådsdörrar
- 36 Trycken innerdörrar
- 38 Trycken ytterdörrar

** Till Kiruna, Gällivare och Åre levererar Beijer inom 48 timmar.*



DET ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA RAW-DÖRRAR OCH KARMAR

Alla RAW-dörrar och karmar är färgkodade för att du snabbt ska hitta rätt. Det gör leverans och montering både smidigt och tryggt – rätt dörr på rätt plats, varje gång.

Färgkoderna visar exakt vilken modulstorlek och karmdjup som passar ihop, så du sparar tid och slipper misstag.


Dörrarna är utrustade med kraftiga beslag och anpassade för svenska bygg- och renoveringsprojekt. De vanligaste modellerna finns på ditt lokala Beijer-varuhus, och hela sortimentet levereras från centrallagret med snabb leverans.

Hitta och köp på **beijerbygg.se**


RAW erbjuder ett brett sortiment av innerdörrar:

- Lätt, semimassiv eller massiv konstruktion
- Förråds- och skjutdörrar
- Brand- och ljudklassade alternativ
- Vitmålade karmar med bland annat snap-in-gångjärn och tröskelplatta i ek

Förutom färgkods-indikering av storleken på dörrarna och karmarna anges dörrtypen även på RAW-dörrarnas emballage.



På brand- och brand-/ljudklassificerade dörrar finns etiketter som anger brandmotstånd samt eventuell ljudreducering.







**MODERN
INNERDÖRR**



INNER- DÖRRAR

Våra innerdörrar håller hög kvalitet, finns i en rad storlekar och varianter som enkelt kan kombineras med befintliga dörrar och karmar.



RAW ANNA

Praktisk innerdörr i lätt konstruktion, med en vit och slät yta. Samtida design som passar det moderna hemmet.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Slät med ram i MDF
Gångjärn	6540 Snap-in (2 styck)
Lås	2014 (zink)
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0502-Y	
7 x 20	900212153
7 x 21	900212152
8 x 20	900212151
8 x 21	900212150
9 x 20	900212149
9 x 21	900212148
10 x 20	900212147
10 x 21	900212146

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0500-N	
7 x 21	900222519
8 x 21	900222528
9 x 21	900222521
10 x 21	900222522



RAW ANNA WC



Variant avsedd för WC / Badrum där överkant och underkant av dörrbladet är målad för att passa i en fuktigare miljö än standardvarianten.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Slät med ram i MDF
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0502-Y	
7 x 21	900297696
8 x 21	900297698
9 x 21	900297700
10 x 21	900297694

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0500-N	
7 x 21	900297695
8 x 21	900297697
9 x 21	900297699
10 x 21	900297693





RAW IDA PREMIUM

En enkel och elegant slät dörr i semi-massiv konstruktion, vilket bidrar till en tyngre känsla och bättre ljudreduktion.. Passar i många hem, från det mycket enkla till det extravaganta.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Massiv med kanaler
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0502-Y	
7 x 20	900222207
7 x 21	900222203
8 x 20	900222208
8 x 21	900222204
9 x 20	900222209
9 x 21	900222205
10 x 21	900222206

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0500-N	
7 x 20	900297631
7 x 21	900297632
8 x 20	900297633
8 x 21	900297634
9 x 20	900297635
9 x 21	900297636
10 x 20	900297637
10 x 21	900297638



SWEDOOR STABLE

Släta dörrar passar bäst för modern konstruktion och kan skräddarsys för alla inredningar. Semimassiv konstruktion som är tyngre och med bättre ljudreduktion än dörrar i lätt konstruktion.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Konstruktion	Massiv
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
7 x 21	900140859
8 x 21	900140860
9 x 21	900140861
10 x 21	900140862





INNERDÖRR MED GAMMAL STANDARD

Gammal standard för innerdörrar gäller mått och karmar som användes före 1972. Dörrbladen är vanligtvis lägre (ca 2015 mm jämfört med dagens 2040 mm) och karmarna har ofta äldre typer av gångjärn. Det innebär att dörrar i gammal standard inte passar i nya karmar, och tvärtom.



SWEDOOR EASY NATURE GAMMAL STANDARD

Enkel dörr i utförande enligt gammal standard med en lätt formpressad konstruktion och slät yta (mellangångjärn ingår).

Yta	Vitmålad NCS S0502-Y, Gabonfanér
Konstruktion	Lätt konstruktion
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0502-Y	
7 x 21	900049926
8 x 21	900049927
9 x 21	900049928

Dimensioner	Art. Nr.
Gabonfanér	
7 x 21	900096442
8 x 21	900096443
9 x 21	900096444



RAW STINA

En folierad ramdörr i massiv konstruktion med spegel av spånskiva. Passar in perfekt i en modern inredning.

Yta	Folierad, NCS S0502-Y
Konstruktion	Massiv träfiber
Gångjärn	6540 Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
7 x 21	900212338
8 x 21	900212339
9 x 21	900212340
10 x 21	900222527



RAW MODERN VIT


En elegant slät ramdörr i hög kvalitet, med massivt trä i ramen, ljuddämpning upp till 22 dB, och en mycket stark yta som tål slitage över tid.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Massiv
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0502-Y	
7 x 21	900402687
8 x 20	900402688
8 x 21	900402689
9 x 20	900402690
9 x 21	900402691
10 x 20	900402692
10 x 21	900402693

Dimensioner	Art. Nr.
NCS S0500-N	
7 x 21	900402694
8 x 20	900402695
8 x 21	900402696
9 x 20	900402697
9 x 21	900402698
10 x 20	900402699
10 x 21	900402700





RAW MODERN DÄMPAD SVART

En elegant slät ramdörr i hög kvalitet, med massivt trä i ramen, ljuddämpning upp till 22 dB, och en mycket stark yta som tål slitage över tid.

Yta	Svart, NCS S8500-N
Konstruktion	Massiv
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
8 x 21	900308669
9 x 21	900402701
10 x 21	900402702



SWEDOOR UNIQUE

En klassisk spegeldörr med en robust ramkonstruktion, perfekt för dig som vill kombinera design och funktion.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Konstruktion	Massiv
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
7 x 21	900146772
8 x 21	900146773
9 x 21	900146526
10 x 21	004587100





SIV PREMIUM INNERDÖRR



RAW SIV PREMIUM

En innerdörr i allmogestil med semimassiv konstruktion med tre speglar.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Konstruktion	Massiv med kanaler
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
7 x 20	900222215
7 x 21	900222211
8 x 20	900222216
8 x 21	900222212
9 x 20	900222217
9 x 21	900222213
10 x 21	900222214





RAW EVA

En enkel och funktionell innerdörr med tre formpressade speglar. Dörrens kärna består av ett cellinlägg, som är den traditionella uppbyggnaden av en lättviktsdörr.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Lätt konstruktion
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner

NCS S0502-Y	Art. Nr.
7 x 20	900308026
7 x 21	900308692
8 x 20	900308027
8 x 21	900308693
9 x 20	900308185
9 x 21	900308694
10 x 20	900308017
10 x 21	900308016

Dimensioner

NCS S0500-N	Art. Nr.
7 x 20	900308022
7 x 21	900308018
8 x 20	900308023
8 x 21	900308019
9 x 20	900308024
9 x 21	900308020
10 x 20	900308025
10 x 21	900308021



SWEDOOR COMPACT

En innerdörr i allmogestil med semimassiv konstruktion med tre speglar.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Konstruktion	Formpressad spån
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	Art. Nr.
7 x 21	003982915
8 x 21	003982916
9 x 21	003982917



MASSIVA INNERDÖRRAR

*Tänk på att
välja rätt
karm för att
klassificeringen
ska gälla*

Massiva innerdörrar är stabila dörrar med hög ljuddämpning och gedigen känsla. De passar perfekt där man vill ha en tålig och slitstark dörr med extra tyngd och kvalitet.



RAW MASSIVDÖRR OKLASSAD

En massivdörr som passar överallt där en riktig massivdörr är att föredra, men där brand- och ljudklassning inte är nödvändig. Ett prisvärt alternativ där man önskar en ännu kraftigare konstruktion än de lätta innerdörrarna.

Yta Vitmålad,
NCS S0502-Y, NCS S0500-N

Konstruktion Massiv med kanaler

Gångjärn Tappbärande gångjärn

Lås ASSA 565

Tjocklek 40 mm

Dimensioner

NCS S0502-Y Art. Nr.

8 x 21 V	900231556
9 x 21 V	900231562
10 x 21 V	900231550

8 x 21 H	900231553
9 x 21 H	900231559
10 x 21 H	900231547

Dimensioner

NCS S0500-N Art. Nr.

8 x 21 V	900297643
9 x 21 V	900297649
10 x 21 V	900297655

8 x 21 H	900297640
9 x 21 H	900297646
10 x 21 H	900297652





RAW MASSIVDÖRR EI30

En massivdörr som passar överallt där brandklassning är ett krav.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Massiv med kanaler
Gångjärn	Tappbärande gångjärn
Lås	ASSA 565
Tjocklek	40 mm

Dimensioner	
NCS S0502-Y	Art. Nr.
8 x 21 V	900231555
9 x 21 V	900231561
10 x 21 V	900231549

8 x 21 H	900231552
9 x 21 H	900231558
10 x 21 H	900231546

Dimensioner	
NCS S0500-N	Art. Nr.
8 x 21 V	900297642
9 x 21 V	900297648
10 x 21 V	900297654

8 x 21 H	900297639
9 x 21 H	900297645
10 x 21 H	900297651



RAW MASSIVDÖRR S6 EI30 RW38DB

En massivdörr som passar överallt där brand- och ljudklassning är ett krav.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Massiv
Gångjärn	Tappbärande gångjärn
Lås	ASSA 565
Tjocklek	54 mm

Dimensioner	
NCS S0502-Y	Art. Nr.
8 x 21 V	900231557
9 x 21 V	900231563
10 x 21 V	900231551


8 x 21 H	900231554
9 x 21 H	900231560
10 x 21 H	900231548

Dimensioner	
NCS S0500-N	Art. Nr.
8 x 21 V	900297644
9 x 21 V	900297650
10 x 21 V	900297656

8 x 21 H	900297641
9 x 21 H	900297647
10 x 21 H	900297653







RAW SKJUTDÖRR MED DRAGKOPP, DRAGRING OCH SPÅRAD BOTTEN FÖR STYRSKENA

En enkel och elegant slät dörr i semi-massiv konstruktion, vilket bidrar till en tyngre känsla och bättre ljudreduktion.. Passar i många hem, från det mycket enkla till det extravaganta.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y, NCS S0500-N
Konstruktion	Massiv med kanaler
Gångjärn	Snap-in
Lås	2014
Tjocklek	40 mm



SKJUTDÖRR SLÄT

Dimensioner	
NCS S0502-Y	Art. Nr.
7 x 21	900297701
8 x 21	900297702
9 x 21	900231544
10 x 21	900231545

Dimensioner	
NCS S0500-N	Art. Nr.
9 x 21	900297703
10 x 21	900297704

Produkt	
Reservdel Soft-Close Skjutedörrsbeslag	
Reservdel Beslagspåse enkeldörr	
Reservdel Beslagspåse pardörr	

SKJUTDÖRRSKARM ENKELGIPS

Dimensioner	
NCS S0502-Y	Art. Nr.
7 x 21	900299828
8 x 21	900299830
9 x 21	900232138
10 x 21	900232139

Dimensioner	
NCS S0500-N	Art. Nr.
9 x 21	900299843
10 x 21	900299844

Art. Nr	
900308665	
900308667	
900308668	

SKJUTDÖRRSKARM DUBBELGIPS


Dimensioner	
NCS S0502-Y	Art. Nr.
7 x 21	900299833
8 x 21	900299834
9 x 21	900232140
10 x 21	900232141

Dimensioner	
NCS S0500-N	Art. Nr.
9 x 21	900299839
10 x 21	900299840

DÖRRKARMAR

PRODUKTINFORMATION

Användning	Inomhus i hem och kontor. Passar alla vanliga dörrar med samma modulstorlek och gångjärnstyp.
Konstruktion	Karmtjocklek 40 mm. Karmbredd: 68 mm, 93 mm och 118 mm.
Yta	Vit standardfärg NCS S0502-Y, NCS S0500-N samt NCS S8500-N.
Tröskel	Kan användas utan tröskel.
Beslag	2 vita snap in-gångjärn 6540 (karmdelen) + Slutbleck.
Förborrning	Förborra alltid ett hål för skruvarna om det inte finns någon förborrning. Karmset innehåller vita pluggar som kan dölja skruvhålen.



PROJEKTKARM

INKL. TRÖSKELPLATTA, EJ KVISTFRI, KARMBORRNING / 14-16 MM / GENOMGÅENDE.

Produkt	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21
93 mm, vitmålat NCS S0502-Y	900248888	900248889	900248890	900248892
93 mm, vitmålat NCS S0500-N	900248893	900248894	900248895	900248896
118 mm, vitmålat NCS S0502-Y	900248897	900248898	900248899	900248900
118 mm, vitmålat NCS S0500-N	900248901	900248902	900248903	900248903



PREMIUM

INKL. TRÖSKELPLATTA, KVISTFRI, KARMBORRNING / 14 MM / GENOMGÅENDE.

Produkt	7 x 20	7 x 21	8 x 20	8 x 21	9 x 20	9 x 21	10 x 20	10 x 21
68 mm, NCS S0502-Y		900222424		900222425		900222426		900222427
68 mm, NCS S0500-N		900296420		900296421		900296422		900296423
93 mm, NCS S0502-Y	900222428	900222432	900222429	900222433	900222430	900222434	900222431	900222435
93 mm, NCS S0500-N	900308688	900296424	900308689	900296425	900308690	900296426	900308691	900296427
118 mm, NCS S0502-Y		900222436		900222437		900222438		900222439
118 mm, NCS S0500-N		900296428		900296429		900296430		900296431

PREMIUM PLUS

INKL. TRÖSKELPLATTA, KVISTFRI, MONTERAD TÄTNINGSLIST, KARMBORRNING / 14 MM / GENOMGÅENDE.


Produkt	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21
93 mm, tätlist komplett, NCS S0502-Y	900291436	900291437	900291438	900291439
118 mm, tätlist komplett, NCS S0500-N	900291432	900291433	900291434	900291435
118 mm, tätlist kvistfri, NCS S0502-Y	900296432	900296433	900296434	900296435

MODERN

INKL. TRÖSKELPLATTA, KVISTFRI, KARMBORRNING / 14 MM / GENOMGÅENDE.

Produkt	8 x 21	9 x 21	10 x 21
93 mm, NCS S8500-N	900308670	900402703	900402704

MED
TÄTNINGS-
LIST



Allmän information badrumströskel för uppvik av plastmatta eller tätskikt under klinkergolv. Ger ventilationsspringa under dörrbladet. Dimensioner lika karmdjup upp till 93mm. Konstruktion klarlackad ek.

TRÖSKLAR

BADRUMSTRÖSKLAR - EK

FINNS I MODULSTORLEK 7, 8, 9 OCH 10.

Produkt	68 mm	93 mm	118 mm
Modul 7, Lackad Ek	900212267	900212271	900212275
Modul 8, Lackad Ek	900212268	900212272	900212276
Modul 9, Lackad Ek	900212269	900212273	900212277
Modul 10, Lackad Ek	900212270	900212274	900212278

Förhöjare badrumströskel
25x30mm

005617553



TRÖSKELPLATTA – EK

FINNS I MODULSTORLEK 7, 8, 9 OCH 10.

Produkt	68 mm	93 mm	118 mm
Modul 7, Lackad Ek	900212279	900212283	900212287
Modul 8, Lackad Ek	900212280	900212284	900212288
Modul 9, Lackad Ek	900212281	900212285	900212289
Modul 10, Lackad Ek	900212282	900212286	900212290



MASSIVTRÖSKEL – EK

FINNS I MODULSTORLEK 7, 8, 9 OCH 10.

Produkt	68 mm	93 mm	118 mm
Modul 7, Lackad Ek	900212291	900212295	900212299
Modul 8, Lackad Ek	900212292	900212296	900212300
Modul 9, Lackad Ek	900212293	900212297	900212301
Modul 10, Lackad Ek	900212294	900212298	900212302



ÖVRIGA TRÖSKLAR

FINNS I MODULSTORLEK 7, 8, 9 OCH 10.

GUMMITRÖSKEL

MASSIV SLÄT	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Längd (mm)
003325691	70	9	925


TRÖSKELRAMP	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Längd (mm)
008135365	50	4	1000
008135372	150	18	1000
008135375	175	28	1000
008564666	150	20	1000
008135369	125	12	1000
008564664	125	14	1000
008564663	100	10	1000
008564665	150	16	1000
008564667	150	24	1000

TRÖSKEL EK NATUR LACKAD

	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Längd (mm)
900110587	90	9	1000
005018649	100	9	1000
005018647	75	9	1000
005018651	120	9	1000
900076639	120	9	1000
900110592	90	9	2000
005018648	75	9	2000
005018652	120	9	2000
005018650	100	9	2000
005033740	150	9	2000
900076620	120	9	2000
004519340	75	9	1000
004519341	75	9	2000


FODER

OLIKA TYPER AV TRÄ, FÄRGER & PROFILER. FÖR KOMPLETT SORTIMENT SE BEIJERBYGGG.SE



SLÄTA FODER

Ytbehandling	Dimensioner
NCS 0502-Y	12x43/56/69/95, 15x56/69
NCS 0500-N	12x43/56/69/95, 15x56/69
NCS 8500	12x56
NCS 9000	12x56
Obehandlad	12x43/56/69/95
Ekfanér	12x56
Ek klarlackad	12x43/56/69
Eklaserad	12x56
Björk	12x56



PROFILERADE FODER

Ytbehandling	Dimensioner
Allmogge, Obehandlad	15x69/95, 21x95
Allmogge, NCS 0502-Y	15x56/69/95, 21x95



SEKELSKIFTESFODER

Ytbehandling	Dimensioner
Päronfoder, Obehandlad	22x120
Veckebofoder, Obehandlad	22x95
Byggmästarfoder, Obehandlad	22x95



**ELLA
YTTERDÖRR**



YTTER- DÖRRAR

Ytterdörrar med tröskel i trä är husets första intryck och ska kombinera stil med funktion. De är byggda för att stå emot väder och vind, ge trygghet och samtidigt lyfta helhetsintrycket av fasaden.



RAW ELLA

Tidlös, elegant och klassisk ytterdörr i mycket god kvalitet. Spårfräst yttersida, slät insida.

Cylinder/trycke	Ingår ej
Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn	8248 tre stycken
Tröskel	Aluminium/träförstärkt
U Värde	0,9
Lås	8765
Garanti	Formstabilitets garanti 10 år

Dimensioner	Art. Nr.	Dimensioner	Art. Nr.
7 x 20 V	900222245	7 x 20 H	900222246
8 x 19 V	900222241	8 x 19 H	900222242
8 x 20 V	900222243	8 x 20 H	900222244
9 x 20 V	900222233	9 x 20 H	900222237
9 x 21 V	900222235	9 x 21 H	900222239
10 x 20 V	900222234	10 x 20 H	900222238
10 x 21 V	900222236	10 x 21 H	900222240



RAW ANNE

Vacker och klassisk ytterdörr i mycket god kvalitet. Spårfräst yttersida, glas med spröjs, slät insida.

Cylinder/trycke	Ingår ej
Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn	8248 tre stycken
Glas	Cotswoldglas
Tröskel	Aluminium/träförstärkt
U Värde	0,9
Lås	8765
Garanti	Formstabilitets garanti 10 år

Dimensioner	Art. Nr.	Dimensioner	Art. Nr.
9 x 20 V	900222219	9 x 20 H	900222221
9 x 21 V	900222223	9 x 21 H	900222225
10 x 20 V	900222220	10 x 20 H	900222222
10 x 21 V	900222224	10 x 21 H	900222226

RAW ELIN

Snygg klassisk ytterdörr i mycket god kvalitet. Spårfräst yttersida med spröjsat glas, slät insida.

Cylinder/trycke	Ingår ej
Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn	8248 tre stycken
Glas	Cotswoldglas
Tröskel	Aluminium/träförstärkt
U Värde	0,9
Lås	8765
Garanti	Formstabilitets garanti 10 år

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 20 V	900222227
9 x 21 V	900222228
10 x 21 V	900222229
9 x 20 H	900222230
9 x 21 H	900222231
10 x 21 H	900222232



RAW EDITH

Ytterdörr med två stilfulla vertikala fönster.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn	8248 3 stycken justerbara
Glas	Klarglas
Lås	8765

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 21 V	900231509
10 x 21 V	900231511
9 x 21 H	900231508
10 x 21 H	900231510

**EDITH
YTTERDÖRR**



RAW PIA PREMIUM

Designad ytterdörr med spännande rektangulär glasinfattning.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn	3 stycken
Glas	Klarglas
Lås	2002

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 21 V	900231517
10 x 21 V	900231519

9 x 21 H	900231516
10 x 21 H	900231518



RAW SIDOLJUS PREMIUM

Sidoljus i två storlekar som ökar ljusinsläppet i entren.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
------------	-----------------------

Dimensioner	Art. Nr.
3 x 21	900231532
4 x 21	900231533

RAW HAV

Stilren ytterdörr i populär design.

Yta	Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn	8248 3 stycken justerbara
Glas	Klarglas
Lås	2002

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 21 V	900231525
10 x 21 V	900231527
9 x 21 H	900231524
10 x 21 H	900231526




RAW INGA PREMIUM

Stilren, modern slät ytterdörr.

Yta Vitmålad, NCS S0502-Y
Gångjärn 3 stycken
Lås 2002

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 21 V	900231537
10 x 21 V	900231539

9 x 21 H	900231536
10 x 21 H	900231538



TA HAND OM
DIN DÖRR!



DÖRRVAX

Ett speciellt framtaget sprayvax för alla lackade och målade dörrar. Efterlämnar inga vita vaxrester. Ger hög glans och god hållbarhet.

Art. Nr. 900298923



**HELSINGBORG
YTTERDÖRR**

Ytterdörr med extremt lågt U-värde. Lämplig för användning som entrédörr i bostäder där isolering och energieffektivitet är önskvärt.

Dörren är utrustad med en glastruta som släpper in naturligt ljus samtidigt som den bibehåller en viss nivå av avskildhet. Den är konstruerad för att motstå olika väderförhållanden och bidra till en behaglig inomhusmiljö. Dörrens yta är behandlad för att ge ett hållbart och estetiskt tilltalande utseende. Den är designad för att passa in i olika arkitektoniska stilar och kan vara ett användbart val för dem som söker en kombination av funktionalitet och stil i sin ytterdörr, men framförallt ett lågt energivärde.



KASKI PERUGIA

Yta	Svart RAL 9004
Konstruktion	Massiv med termofyllning
Gångjärn	4 justerbara med bakkantssäkring
Lås	Assa 2002 med justerbart slutbleck
Tjocklek	86 mm
U-värde	0,6

Dimensioner	Art. Nr.
10 x 21 V	900297059
10 x 21 H	900297060



HELSINGBORG

Yta	Svart RAL 9004
Konstruktion	Massiv med termofyllning
Gångjärn	4 justerbara med bakkantssäkring
Lås	Assa 2002 med justerbart slutbleck
Tjocklek	86 mm
U-värde	0,6

Dimensioner	Art. Nr.
10 x 21 V	900297061
10 x 21 H	900297062

STÅL- DÖRRAR

Beijer har certifierade kvalitetsdörrar för de flesta typer av användningsområden, färdiga att leverera med korta ledtider från vårt centrallager. Det är ståldörrar enligt senaste krav, klara för montage. De har god ljudreduktion, RC3-klassning, brand A60, EI30 och EI(2)15 EW60 och är pulverlackade. Färdiga att monteras inomhus och i yttervägg.



**PARDÖRR
I STÅL**



RAW ENKEL

När det gäller förmågan att stå emot brand, är tiden extremt avgörande. RAW branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

Yta	Vit, NCS S0502-Y
Tjocklek dörrblad	55 mm
Typ av karm	B karm
Material dörrblad	Stål
Brandklass	A60
Brandgasklass	Sa
Ljudklass	RW39 dB
Lås	ASSA 310
Inbrottsskydd	-

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 21 V	900261847
10 x 21 V	900261849
11 x 21 V	900261851
9 x 21 H	900261846
10 x 21 H	900261848
11 x 21 H	900261850



RAW STABIL

RAW sätter alltid säkerheten först. RAWs branddörrar samt dörrkarmar bygger alla på en stabil stomme av stål. Dörrarna är utvecklade och konstruerade för att bidra till snygga bostäder och fastigheter.

Yta	Vit, NCS S0502-Y
Tjocklek dörrblad	55 mm
Typ av karm	B/C karm
Material dörrblad	Stål
Brandklass	EI215-EW 60
Brandgasklass	Sa/S200
Ljudklass	RW38 dB
Lås	ASSA 310
Inbrottsskydd	-

Dimensioner	Art. Nr.
B-karm	
10 x 21 V	900261833
11 x 21 V	900261835
10 x 21 H	900261832
11 x 21 H	900261834

Dimensioner	Art. Nr.
C-karm	
10 x 21 V	900261839
11 x 21 V	900261841
10 x 21 H	900261838
11 x 21 H	900261840

RAW TAMBURDÖRR

Säkerhetsdörr med stålstomme och hög säkerhetsklassning. Denna dörr är utformad för att motstå inbrottsförsök enligt klass RC3, vilket gör den lämplig för miljöer där säkerhet är en prioritet. Dörren har även en brandklassning på EI 30 och en brandgasklassning på Sa/S200, vilket innebär att den kan stå emot brand och rök under en viss tid.

Yta	Trälaminat
Tjocklek dörrblad	55 mm
Typ av karm	B karm
Material dörrblad	Stål
Brandklass	EI 30
Brandgasklass	Sa/S200
Ljudklass	RW38 dB
Lås	ASSA 510
Inbrottsskydd	RC3

Dimensioner	Art. Nr.
9 x 20,8 V	900297752
10 x 20,8 V	900297751
10 x 21 V	900261845
9 x 20,8 H	900297754
10 x 20,8 H	900297753
10 x 21 H	900261844





RAW PARDÖRR

Testade och certifierade för att klara montage i både utomhus- och inomhusmiljö med bibehållna klassningar.

Det passar de allra flesta lokaler då de uppfyller både brand, ljud och brandgasklass!

Yta	Vit NCS S0502-Y
Tjocklek dörrblad	55 mm
Typ av karm	B/C karm
Material dörrblad	Stål
Brandklass	EI215-EW 60
Brandgasklass	Sa
Ljudklass	RW38 dB
Lås	ASSA 310
Inbrottsskydd	-

Dimensioner	
B karm	Art. Nr.
15 x 21 V 10+5	900297755
18 x 21 V 9+9	900297759
15 x 21 H 10+5	900297756
18 x 21 H 9+9	900297760

Dimensioner	
C karm	Art. Nr.
15 x 21 V 10+5	900297757
18 x 21 V 9+9	900297761
15 x 21 H 10+5	900297758
18 x 21 H 9+9	900297762



RAW BYGGDÖRR

En dörr som passar alldeles utmärkt som extra kraftig och stryktålig byggdörr. För användning om och om igen. Kan också monteras där ståldörr är önskvärd men där inga klassningskrav förekommer. Mycket prisvärd.

Yta	Omålad
Tjocklek dörrblad	55 mm
Typ av karm	B karm
Material dörrblad	Stål
Brandklass	-
Brandgasklass	-
Ljudklass	-
Lås	ASSA 310
Inbrottsskydd	-

Dimensioner	
	Art. Nr.
10 x 21 V	900297626
10 x 21 H	900297627



FÖRRÅDS- DÖRRAR

Skillnaden mellan kallförråds- och varmförrådsdörr är att dom tål olika temperaturskillnader, max 18-respektive 10-grader.



DUBBELDÖRR 10 GRADER

Robust och stilren dörr för friggebodar och förråd. Tillverkad i obehandlad furupanel med plywoodinsida och utrustad med sparkplåt för extra slitstyrka. Dörren och karmen ska behandlas direkt efter montering, 10-graders förrådsdörrar med pigmenterad oljelasyr. Passar utrymmen utan uppvärmning. Handtag och cylinder säljs separat.

Yta	Obehandlat massivt trä
Konstruktion	Ramträ
Lås	Assa 565, Utan handtag och cylinder

Dimensioner	Art. Nr.
13 x 19	900261789
13 x 20	900261791
15,3 x 19	900261790
15,3 x 20	900261792



FÖRRÅDSDÖRR

Förrådsdörr med rak spikad panel. Dörren och karmen ska behandlas direkt efter montering, 10-graders förrådsdörrar med pigmenterad oljelasyr och 18-graders förrådsdörrar med heltäckande färg för utomhusbruk. Vissa mindre ojämnheter i ytan kan förekomma.

10 GRADER

Yta Obehandlat massivt trä
Konstruktion Ramträ
Lås Assa 565, Utan handtag och cylinder

Dimensioner Art. Nr.
 8 x 19 V 911403884
 9 x 20 V 900261786

8 x 19 H 911403883
 9 x 20 H 900261785

Dimensioner
Med glas Art. Nr.
 9 x 20 V 900261788
 9 x 20 H 900261787

18 GRADER

Yta Obehandlat massivt trä
Konstruktion Ramträ
Lås Assa 565, Utan handtag och cylinder

Dimensioner Art. Nr.
 9 x 20 V 911403889
 9 x 20 H 911403887

BYGGDÖRR I TRÄ

Byggdörr Oljehärdad Board är en slitstark och hållbar dörr som är designad för att användas i byggprojekt och andra robusta miljöer.

Yta Omålad board
Konstruktion Oljehärdad board
Lås Assa 565

Dimensioner Art. Nr.
 9 x 21 V 900296534
 10 x 21 V 900297629
 9 x 21 H 900296535
 10 x 21 H 900297630

TRYCKEN INNERDÖRRAR

Trycken till innerdörrar ska vara enkla att montera, driftsäkra och kompatibla med vanliga dörrblad och låshus. För dig som hantverkare är passform, tydliga mått och konsekvent kvalitet avgörande för ett effektivt montage utan justeringar på plats. Våra innerdörrstrycken är framtagna för smidig installation och ett hållbart resultat i både bostäder och offentliga miljöer.

Art. nr.	Namn	Beskrivning	Ytbehandl.	Färg	Längd
900224836	Dörrtrycke F1 DUBAUY Y	Innerdörrshandtag med nyckelskylt i aluminium. Allergivänlig yta och delad sprint för säkert montage.	Borstad	Aluminium	111 mm
900224837	Dörrtrycke F1 DUBAUY Y	Innerdörrshandtag med WC-beslag i aluminium. Allergivänlig yta och delad sprint för säkert montage.	Borstad	Aluminium	111 mm
900224928	Dörrtrycke F1 IBIZA	Innerdörrshandtag med nyckelskylt i aluminium. Allergivänlig yta och delad sprint för säkert montage.	Borstad	Aluminium	117 mm
900224929	Dörrtrycke F1 IBIZA	Innerdörrshandtag med WC-beslag i aluminium. Allergivänlig yta och delad sprint för säkert montage.	Borstad	Aluminium	117 mm
006982913	Dörrhantag A696	Dörrhantag och nyckelskylt av zink/zamak	Krom	Krom	107 mm
006982914	Dörrhantag A697	Dörrhantag och nyckelskylt av zink/zamak	Svart	Svart	107 mm
005568968	DÖRRTRYCKE 384 VIT/ KROM PP	Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm. Passande rosett art. nr. 12714, nyckelskylt art. nr. 12715, WC-beslag art. nr. 11640, långskylt med nyckelhål art. nr. 14087 alternativt 14392 samt lås		Vit/Krom	120 mm
003002722	DÖRRHANDTAG 6638 ASSA MKR SB DÖRRTRYCKE	Trycke 6638. Med rosett och retur fjäder	Förkromad	Mässing	121 mm
004584284	DÖRRHANDTAG 14020 ESTER MKR DÖRRTRYCKE	Dörrhandtag utan retur fjäder för lätta innerdörrar. Innehåller nyckelskyltar och skruvar för montering	Förkromad	Matt	
004584283	DÖRRHANDTAG 14020 ESTER KROM DÖRRTRYCKE	Dörrhandtag utan retur fjäder för lätta innerdörrar. Innehåller nyckelskyltar och skruvar för montering	Polerad	Krom	
005655431	DÖRRTRYCKE 14250 EMMA ASSA MKR	Dörrhandtag för lätta innerdörrar. Innehåller nyckelskyltar och skruvar för montering	Förkromad	Matt	
005655430	DÖRRTRYCKE 14250 EMMA ASSA KROM	Dörrhandtag för lätta innerdörrar. Innehåller nyckelskyltar och skruvar för montering	Krom	Polerad	
003002751	DÖRRHANDTAG 1918 EPOK AS MKR SB DÖRRTRYCKE	Trycke 1918. Med rosett och retur fjäder	Förkromad	Matt	114 mm
004584281	DÖRRHANDTAG 14010 HENRICO MKR DÖRRTRYCKE	Dörrhandtag utan retur fjäder för lätta innerdörrar. Innehåller nyckelskyltar och skruvar för montering	Förkromad	Matt	118 mm
003002750	DÖRRHANDTAG 1918N SB DÖRRTRYCKE	Trycke 1918. Med rosett och retur fjäder	Förkromad	Matt	118 mm
001682202	DÖRRHANDTAG A640	Dörrhandtag av mässing	Krom	Krom	

Art. nr.	Namn	Beskrivning	Ytbehandl.	Färg	Längd
900058482	Dörrhandtag 2120	Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. Passar dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm. Passande rosett art. nr. 3749, nyckelskylt art. nr. 12718, WC-beslag art. nr. 927, långskylt med nyckelhål art. nr. 3004 samt långskylt-WC art. nr. 3178		Krom	118 mm
900051448	Dörrhandtag 2120	Dörrhandtag av mässing med plastgrepp. Passar dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 58 mm. Passande rosett art. nr. 3749, nyckelskylt art. nr. 12718, WC-beslag art. nr. 927, långskylt med nyckelhål art. nr. 3004 samt långskylt-WC art. nr. 3179		Gul	118 mm
004584287	Innerdörrshandtag Assa 14070	INNERDÖRRHANDTAG ASSA 14070	Förkromad	Krom	106mm
006597811	Dörrhandtag Atlanta Kombi	Dörrhandtag och nyckelskylt av rostfritt stål. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 60 mm		Rostfritt stål	
006760451	Dörrhandtag Boston Kombi	Dörrhandtag och nyckelskylt av rostfritt stål. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 60 mm		Rostfritt stål	
008055773	Dörrhandtag Atlanta Kombi	Dörrhandtag och nyckelskylt av rostfritt stål. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 60 mm		Svart	
008055779	Dörrhandtag Boston Kombi	Dörrhandtag och nyckelskylt av rostfritt stål. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 60 mm		Svart	
006593409	DÖRRHANDTAG A1871	Dörrhandtag av zink/zamak med nyckelskylt		Borstad krom	
006509207	DÖRRHANDTAG TORINO KOMBI	Dörrhandtag och nyckelskylt av zink/zamak. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 mm.		Borstad krom	
006593410	DÖRRHANDTAG A1871	Dörrhandtag av zink/zamak med nyckelskylt		Krom	
004091618	DÖRRHANDTAG A38X-2991	Dörrhandtag och nyckelskylt av mässing med trägrepp (dock ej handtag med svart och vitt grepp som är av plast)		Vit/Krom	
004176339	DÖRRHANDTAG A38X-2991	Dörrhandtag och nyckelskylt av mässing med trägrepp (dock ej handtag med svart och vitt grepp som är av plast)		Svart/Krom	
006663010	WC-BESLAG A262	WC-beslag, finns i flera färger och material. Levereras med skruvar för genomgående fastsättning. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm		Rostfritt stål	
009060390	WC-BESLAG A262Z SVART	WC-beslag, finns i flera färger och material. Levereras med skruvar för genomgående fastsättning. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm		Svart	
009060404	WC-BESLAG A262Z B KROM	WC-beslag, finns i flera färger och material. Levereras med skruvar för genomgående fastsättning. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm		Borstad krom	
009060389	WC-BESLAG A262Z KROM	WC-beslag, finns i flera färger och material. Levereras med skruvar för genomgående fastsättning. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm.		Krom	

TRYCKEN YTTERDÖRRAR

Trycken till ytterdörrar ställer höga krav på montage, hållfasthet och vädertålighet. För hantverkaren är korrekt passform, robust infästning och kompatibilitet med låskistor och cylindrar avgörande för ett säkert och långlivat resultat. Våra ytterdörrstrycken är konstruerade för professionell montering och daglig användning i nordiskt klimat.

Art. nr.	Namn	Beskrivning	Ytbehandl.	Färg	Längd
006982909	Ytterdörrhandtag A6696	Dörrhandtag med dubbelverkande retur fjäder avsedd för ytterdörr med modullåskista	Krom	Krom	107mm
006982910	Ytterdörrhandtag A6696	Dörrhandtag med dubbelverkande retur fjäder avsedd för ytterdörr med modullåskista	Borstad	Krom	107mm
003638106	Ytterdörrhandtag A2560	Dörrhandtag inklusive cylindervred 40 samt 16 mm cylinderring. Passar till dörrtjocklek 38-60mm. Utsprång 59mm	Borstad	Matt Krom	120 mm
003002781	Ytterdörrhandtag ASSA Epok 1956	Trycke 1956 med rosett och retur fjäder	Förkromad	Matt Krom	111 mm
003002783	Ytterdörrhandtag ASSA Epok 1956	Trycke 1956 med rosett och retur fjäder	Förkromad	Matt Mässing	111 mm
003002780	Ytterdörrhandtag ASSA Epok 1956	Trycke 1956 med rosett och retur fjäder	Polerad	Nickel	111 mm
900067102	Dörrhandtag A1318X modell A13188-19	Dörrhandtag och nyckelskylt av rostfritt borstat stål. Dold skruvfastsättning på rosett och nyckelskylt. Diameter på handtagsgrepp 19 mm. 19 mm passar dörrtjocklek 36-65 mm. Gänga M4. Uts	Rostfritt	Rostfritt	129mm
001682714	Ytterdörrhandtag A4472	Dörrhandtag av mässing med öppen baksida. Passar till dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 70 mm. Levereras med 11 mm cylinderring och vred. Vid behov av högre höjd på cylinderring, komplettera med byggbar 3 mm förhöjning 1400 med art. nr 48975	Mässing	Antik	120 mm
001682716	Ytterdörrhandtag A4472	Dörrhandtag av mässing med öppen baksida. Passar till dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 70 mm. Levereras med 11 mm cylinderring och vred. Vid behov av högre höjd på cylinderring, komplettera med byggbar 3 mm förhöjning 1400 med art. nr 48975	Mässing	Svart	120 mm
006239506	Ytterdörrhandtag New York	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm. Borstad krom och svart finns även som innerdörrhandtag.	Obehandlad	Svart	125 mm
005164314	Ytterdörrhandtag New York	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm. Borstad krom och svart finns även som innerdörrhandtag.	Borstad	Krom	125 mm
004649884	YTTERDÖRRHANDTAG A2560 MED CYLINDERVRED	Dörrhandtag av mässing inklusive cylindervred 40 samt 16 mm cylinderring. Passar till dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 59 mm	Borstad	Matt Krom	120 mm
004649883	YTTERDÖRRHANDTAG A2560 MED CYLINDERVRED	Dörrhandtag av mässing inklusive cylindervred 40 samt 16 mm cylinderring. Passar till dörrtjocklek 38-60 mm. Utsprång 59 mm	Polerad	Krom	120 mm
006362364	Ytterdörrhandtag habo clean	Dörrhandtag av blyfri mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr.	Polerad	Krom	107 mm

Art. nr.	Namn	Beskrivning	Ytbehandl.	Färg	Längd
004049167	Ytterdörrhandtag Bonn	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 67 mm	Borstad	Krom	125 mm
004049165	Ytterdörrhandtag Bonn	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 67 mm	Polerad	Krom	125 mm
006239510	Ytterdörrhandtag Oxford	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm.		Grå	125 mm
003002737	ytterdörrhandtag assa classic 6696	Trycke 6696. Med rosett och retur fjäder. *Prion = nickelfritt.	Mattborstad	Krom	106 mm
003002736	ytterdörrhandtag assa classic 6696	Trycke 6696. Med rosett och retur fjäder. *Prion = nickelfritt.	Polerad	Nickel	106 mm
006139513	Ytterdörrhandtag Oslo	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm.	Borstad	Krom	130 mm
006139512	Ytterdörrhandtag Oslo	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm.	Polerad	Krom	130 mm
004049163	Ytterdörrhandtag Copenhagen	Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 62 mm	Borstad	Krom	120 mm
003002721	Dörrhandtag 6638N SB	Trycke 6638. Med rosett och retur fjäder.	Borstad	Krom	120 mm
007297256	Ytterdörrsats Säkra Atlanta	Ytterdörrsats med säkerhetscylinder och dörrhandtag Atlanta med dubbelverkande retur fjäder och beslag. Passar till låshus 69192 eller låshus med liknande funktion.		Rostfritt stål	
007654595	Ytterdörrsats Säkra Atlanta	Ytterdörrsats med säkerhetscylinder och dörrhandtag Atlanta med dubbelverkande retur fjäder och beslag. Passar till låshus 69192 eller låshus med liknande funktion.		Rostfritt stål	
008198515	Ytterdörrsats Porto	Ytterdörrsats av aluminium utan låshus.		Svart	
008198514	Ytterdörrsats Porto	Ytterdörrsats av aluminium utan låshus.		Aluminium	
007297262	Ytterdörrsats Utan Låshus	Passar till 6565, 68765 eller låshus med liknande funktion. Förpackningen innehåller: Dörrhandtag Atlanta, cylinder med 3 nycklar, cylindervred, cylinderring universal samt skruvsats. Passar till dörrtjocklek 30-70 mm		Rostfritt stål	
008198513	Ytterdörrsats Miami	Ytterdörrsats av aluminium, utan låshus, med dörrhandtag Miami. Dubbelverkande retur fjäder. Perfekt för bodar, fritidshus, garage etc		Svart	
008198512	Ytterdörrsats Miami	Ytterdörrsats av aluminium, utan låshus, med dörrhandtag Miami. Dubbelverkande retur fjäder. Perfekt för bodar, fritidshus, garage etc		Aluminium	
005168754	Ytterdörrsats	Sats som innehåller: dörrhandtag Atlanta, cylinder med 3 nycklar, cylindervred, cylinderring universal samt skruvsats.		Matt Krom	
005168753	Ytterdörrsats	Sats som innehåller: dörrhandtag Atlanta, cylinder med 3 nycklar, cylindervred, cylinderring universal samt skruvsats.		Krom	
006597809	DÖRRHANDTAG ATLANTA RFR PP	Dörrhandtag av rostfritt stål med dubbelverkande retur fjäder.		Rostfritt stål	

TRYCKEN YTTERDÖRRAR

Art. nr.	Namn	Beskrivning	Ytbehandl.	Färg	Längd
006760450	DÖRRHANDTAG BOSTON RF PP	Dörrhandtag av rostfritt stål med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 70 mm.		Rostfritt stål	
006597813	DÖRRHANDTAG DETROIT RF PP	Dörrhandtag av rostfritt stål med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm.		Rostfritt stål	
008055771	DÖRRHANDTAG ATLANTA RFR PP	Dörrhandtag av rostfritt stål med dubbelverkande retur fjäder.		Svart	
008055777	DÖRRHANDTAG BOSTON RF PP	Dörrhandtag av rostfritt stål med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 70 mm.		Svart	
008055775	DÖRRHANDTAG DETROIT RF PP	Dörrhandtag av rostfritt stål med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytterdörr med modullåskista. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm. Utsprång 60 mm.		Svart	
004082440	Cylindervred 40	Cylindervred av mässing. Levereras med 75 mm vredskruv för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruv och 63 mm cylindervredpinne med bricka. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm		Krom	
006043465	CYLINDERRING UNIVUNIVERSAL BORSTAD KROM	Cylinderring 9 mm och förhöjningsring 7 mm av mässing		Krom	
004049148	Cylindervred 40	Cylindervred av mässing. Levereras med 75 mm vredskruv för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruv och 63 mm cylindervredpinne med bricka. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm		Borstad krom	
006043465	CYLINDERRING UNIVUNIVERSAL BORSTAD KROM	Cylinderring 9 mm och förhöjningsring 7 mm av mässing		Borstad krom	
006239489	Cylindervred 40	Cylindervred av mässing. Levereras med 75 mm vredskruv för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruv och 63 mm cylindervredpinne med bricka. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm		Svart	
006239490	CYLINDERRING UNIVUNIVERSAL BORSTAD KROM	Cylinderring 9 mm och förhöjningsring 7 mm av mässing		Svart	
006682378	Cylindervred 40	Cylindervred av mässing. Levereras med 75 mm vredskruv för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruv och 63 mm cylindervredpinne med bricka. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm		Rostfritt stål	
006043472	CYLINDERRING UNIVUNIVERSAL BORSTAD KROM	Cylinderring 9 mm och förhöjningsring 7 mm av mässing		Rostfritt stål	